

MATCH GRADE BUSHING - HORNADY .292" DIAMETER MATCH BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los dies Hornady Match Grade cuentan con casquillos de tamaño de cuello intercambiables que son auto centrados. Los casquillos permiten al usuario ajustar el tamaño del cuello del cartucho a la tensión del proyectil que deseas. Esto elimina la posibilidad de sobredimensionar los cuellos de tus cartuchos y de trabajar en exceso el latón. Los casquillos están disponibles en incrementos de .002 pulgadas. El die Match Grade Full Length dimensionará el cuerpo del cartucho, ajustará el hombro y dimensionará el cuello del cartucho con el casquillo seleccionado. El die Match Grade Neck dimensiona el cuello con el casquillo instalado y solo ajusta el hombro (sin dimensionar el cuerpo). Ambas versiones cuentan con un husillo de descapado auto centrado con un tensador de husillo de o-ring, y la bola expansora elíptica con un pin de descapado encajado - el mismo pin utilizado en los dies Custom Grade. Estos dies con casquillos tienen características únicas y están muy bien fabricados y acabados.



Atributos

- Nombre: [HORNADY .292" DIAMETER MATCH BUSHING](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749016869
- N.º fabr.: 594292
- Diametro (in): .292
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 090255592924

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing Hornady .292" Diameter Match Bushing](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing Hornady .292" Diameter Match Bushing

Introducción

Gracias por elegir el Bushing Hornady .292" Diameter Match Bushing. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el ajuste del tamaño del cuello del cartucho. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- No utilices el bushing con cartuchos que no sean compatibles.
- Almacena el bushing en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas de recarga.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y libre de desorden.
- No fuerces el bushing en su lugar; si no encaja fácilmente, revisa que no haya obstrucciones.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al manipular materiales de recarga.
- Si sientes que el bushing se calienta demasiado durante el uso, detente y deja que se enfríe antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira el casquillo de tamaño anterior, si es necesario.
- Inserta el bushing Hornady .292" en el die correspondiente hasta que encaje firmemente.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado y asegurado.

2. Uso del Bushing:

- Coloca el cartucho en la prensa de recarga.
- Baja el pistón de la prensa lentamente para dimensionar el cuello del cartucho.
- Verifica el tamaño del cuello utilizando un medidor de cuello para asegurarte de que cumple con tus especificaciones.
- Si es necesario, ajusta la presión del bushing para obtener el tamaño deseado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el bushing después de cada uso para eliminar residuos de latón.
- Inspecciona el bushing regularmente para detectar signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el bushing y cualquier material de recarga en cumplimiento con las normativas locales de residuos.
- No deseches el bushing en la basura común; considera reciclarlo si es posible.
- Consulta con tu autoridad local sobre el reciclaje o la eliminación adecuada de productos de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o información adicional sobre el uso del Bushing Hornady .292" Diameter Match Bushing, por favor, consulta con el proveedor o distribuidor autorizado.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y las instrucciones de uso, puedes asegurarte de que tu experiencia con el Bushing Hornady .292" Diameter Match Bushing sea segura y efectiva. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y recuerda siempre reportar productos inseguros a las autoridades competentes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es