

6.5X47MM LAPUA COMPETITION BUSHING NECK DIE - REDDING

6.5X47MM LAPUA COMPETITION BUSHING NECK DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Redding 6.5x47mm Lapua Competition Bushing Neck Sizer Die es similar en concepto al Competition Seating Die. El cartucho está completamente soportado y alineado con el bushing de tamaño antes de que comience el proceso de sizing. A medida que comienza el proceso de sizing, el cartucho permanece soportado en el manguito deslizante, mientras se mueve hacia arriba. El bushing de redimensionado se auto-centra en el cuello del cartucho. La varilla de descompresión se mantiene en alineación precisa utilizando las partes internas del die como soporte lineal, muy parecido al de un percutor. Mientras tanto, el ajuste de micrómetro de la posición del bushing ofrece un control preciso sobre la longitud del cuello que se desea redimensionar. Los bushings y los soportes de cartucho se venden por separado. Hecho en EE. UU.



Atributos

- Nombre: [REDDING 6.5X47MM LAPUA COMPETITION BUSHING NECK DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749017125
- N.º fabr.: 56479
- Cartucho: 6.5 x 47 mm Lapua
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760564796

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Redding 6.5x47mm Lapua Competition Bushing Neck Die](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Redding 6.5x47mm Lapua Competition Bushing Neck Die

Introducción

Gracias por elegir el Redding 6.5x47mm Lapua Competition Bushing Neck Die. Este producto está diseñado para la recarga de municiones con precisión. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Contiene información importante sobre el manejo seguro, el uso y la eliminación del die, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar este producto.
- Mantén el die y todas las herramientas asociadas fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio, seco y bien iluminado para prevenir accidentes.
- No modifiques el die ni lo uses para propósitos distintos a su uso previsto.
- Inspecciona regularmente el die en busca de desgaste o daños antes de cada uso. Si encuentras algún defecto, interrumpe el uso de inmediato.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre la recarga de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el die sea compatible con el calibre específico de munición que estás recargando.
- Siempre verifica que el bushing de redimensionado esté instalado correctamente antes de usar.
- Evita apretar en exceso el die en la prensa, ya que esto puede causar daños.
- Nunca intentes redimensionar un cartucho que esté excesivamente dañado o deformado.
- Usa el ajuste de micrómetro con cuidado para evitar sobredimensionar el cuello del cartucho.
- Ten cuidado con los bordes afilados en el die y el bushing para prevenir cortes o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara la Prensa de Recarga:** Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de forma segura y en buenas condiciones de funcionamiento.
2. **Instala el Die:**
 - Enrosca el Redding 6.5x47mm Lapua Competition Bushing Neck Die en la prensa de recarga.
 - Aprieta el die de forma segura, pero no lo aprietas en exceso.
3. **Inserta el Bushing:**
 - Elige el bushing de redimensionado adecuado para el diámetro del cuello.
 - Inserta el bushing en el die hasta que esté completamente asentado.

Uso

1. **Prepara el Cartucho:**
 - Limpia e inspecciona el cartucho para asegurarte de que esté libre de suciedad y escombros.
 - Inserta el cartucho en el soporte de la prensa.
2. **Redimensiona el Cartucho:**
 - Levanta lentamente la manija de la prensa para mover el cartucho hacia el die.
 - Permite que el bushing de redimensionado se autocentre en el cuello del cartucho.
 - Baja la manija para completar el proceso de redimensionado.
3. **Decapa el Cartucho:**
 - La varilla de decapado se alinearán automáticamente durante el proceso de redimensionado.
 - Asegúrate de que el bolsillo del fulminante esté limpio y libre de escombros después de decapar.
4. **Ajustar la Longitud del Cuello:**
 - Usa el ajuste de micrómetro para establecer la longitud de cuello deseada antes de redimensionar.
 - Haz pequeños ajustes y prueba el ajuste del cartucho redimensionado en la recámara.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o desgastada del die de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el die en la basura doméstica regular si está contaminado con materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de eliminación adecuados para el equipo de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Redding 6.5x47mm Lapua Competition Bushing Neck Die, consulta el sitio web oficial de Redding o tu distribuidor local para obtener apoyo y asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es