

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL

MICRO-ADJUST BULLET SEATING DIE 6.5 CREEDMOOR

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Hemos recopilado las ideas de nuestros clientes y su experiencia en recarga con dies manuales, y nos hemos asociado con los expertos que los fabrican, para presentar el nuevo Micro-Adjust Bullet Seater de Sinclair/L.E. Wilson. Cuenta con capacidades de ajuste de profundidad de asiento fáciles con un simple giro del cuerpo del die. Los Micro-Adjust Bullet Seaters de Sinclair/L.E. Wilson son impulsados por rodamientos de detención con incrementos positivos de "clic" de .0005" para ajustes rápidos y precisos de la profundidad de asiento de las balas. Aquí están los detalles de construcción: Cada vástago de asiento está diseñado a medida para el cuerpo del asiento, asegurando un ajuste de tolerancia estrecha. Roscas cortadas con precisión permiten el ajuste de la profundidad de asiento de balas en incrementos de .0005". Escala graduada para uso repetido con diferentes balas y profundidades de asiento. Micro-Adjust "clicks" a través de resortes de acero inoxidable y rodamientos de bolas de acero inoxidable. Construido de acero inoxidable 416 con una escala de ajuste grabada con láser precisa. Fabricado en EE. UU. por L.E. Wilson con 85 años de experiencia en dies en línea. Creemos que estos dies son los mejores disponibles en términos de calidad, construcción y rendimiento.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL MICRO-ADJUST BULLET SEATING DIE 6.5 CREEDMOOR](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749017451
- N.º fabr.: SIN-65CRE
- Cartucho: 6.5 Creedmoor
- Tipo de die: -
- Peso de entrega: 0.431kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 46mm
- Longitud de envío: 147mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MICROADJUST BULLET SEATERS](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MICROADJUST BULLET SEATERS

Introducción

Gracias por elegir el Die de Asentamiento de Balas Sinclair International 6.5 Creedmoor. Este producto está diseñado para la recarga de precisión y para mejorar tu experiencia de tiro. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y un rendimiento óptimo. Esta guía proporciona información esencial de seguridad, instrucciones de uso y pautas de eliminación en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del producto antes de usarlo.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa este producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Almacena en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades adecuadas.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar familiarizado con todos los componentes del die de asentamiento de balas antes de operar.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al recargar munición.
- Maneja todos los componentes de recarga con cuidado para evitar lesiones.
- Evita distracciones mientras usas el die de asentamiento de balas.
- No excedas los ajustes recomendados para la profundidad de asentamiento de las balas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el die esté limpio y libre de residuos.
- Asegura el die en una prensa de recarga según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el die esté correctamente alineado antes de usarlo.

2. Ajustando la Profundidad de Asentamiento:

- Para ajustar la profundidad de asentamiento, gira el cuerpo del die en sentido horario o antihorario según sea necesario.
- Cada ajuste resultará en un cambio de .0005 pulgadas, proporcionando un control preciso.
- Usa la escala graduada para un uso repetido con diferentes balas y profundidades de asentamiento.

3. Asentando Balas:

- Coloca la bala en la boca del cartucho y posicónala debajo del die.
- Opera la prensa de recarga para asentar la bala en el cartucho.
- Monitorea la profundidad de asentamiento utilizando la función de microajuste y haz los ajustes necesarios.

4. Después de Usar:

- Limpia el die después de cada uso para prevenir la acumulación de residuos.
- Almacena el die en un estuche protector para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta a las autoridades locales para obtener métodos de eliminación adecuados para materiales metálicos y plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con los MICROADJUST BULLET SEATERS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y agradable con tu Die de Asentamiento de Balas Sinclair International 6.5 Creedmoor. Gracias por priorizar la seguridad al usar nuestro producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es