

# TYPE S BUSHING NECK DIES - REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6.5 PRC

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Type S Bushing Neck Die ofrece a los recargadores un medio simple para controlar con precisión el tamaño y la tensión del cuello de la vaina. Utiliza bushings de tamaño intercambiables disponibles en incrementos de .001". La varilla de descapado ajustable permite posicionar el bushing para redimensionar solo una parte de la longitud del cuello si así se desea. La concentricidad se mejora gracias a la capacidad del bushing de redimensionado para auto-centrarse en el cuello de la vaina. La varilla de descapado se suministra con un botón de tamaño estándar. Esto es especialmente útil para los recargadores que utilizan latas comerciales tal como están. También se suministra un retenedor de pasador de descapado con la mayoría de los Type S Bushing Dies, excepto para los calibres 17 y 20. Esto permite el redimensionado del cuello sin el uso del botón de tamaño para aquellos que clasifican y/o giran los cuellos de las vainas para uniformidad.



## Atributos

- Nombre: [REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 6.5 PRC](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749018631
- N.º fabr.: 71487
- Cartucho: 6.5 PRC
- Tipo de die: Die de recalibrar el cuello
- Peso de entrega: 0.354kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760714870

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Type S Bushing Neck Die 6.5 PRC
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Type S Bushing Neck Die 6.5 PRC

## Introducción

Gracias por elegir el Type S Bushing Neck Die 6.5 PRC de Redding. Este producto está diseñado para ayudarte a recargar cartuchos con precisión y seguridad. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el die.
- Utiliza el die únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Si observas algún daño o desgaste en el die, no lo uses y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones por herramientas afiladas:** El die y sus componentes pueden tener bordes afilados. Maneja con cuidado.
- **Riesgo de daño a la vista:** Siempre usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de fragmentos o partículas.
- **Riesgo de quemaduras:** Algunas partes del die pueden calentarse durante el uso. Evita el contacto directo con la piel.
- **Riesgo de explosiones:** Asegúrate de que todas las municiones y componentes sean compatibles y estén en buen estado antes de recargar.
- **Riesgo de intoxicación:** Mantén todos los productos químicos y materiales de recarga fuera del alcance de los niños y en un lugar bien ventilado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y ventilada.
- Organiza tus herramientas y materiales de recarga.

### 2. Instalación del die:

- Coloca el Type S Bushing Neck Die en tu prensa de recarga según las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Asegúrate de que el die esté firmemente fijado y alineado.

### 3. Uso del die:

- Selecciona el bushing adecuado para el tamaño del cuello de la vaina que estás recargando.
- Ajusta la varilla de descapado según sea necesario para redimensionar solo la parte del cuello que deseas.
- Realiza el proceso de recarga siguiendo todos los pasos recomendados para asegurar la calidad y seguridad de la munición.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente el die y sus componentes por si hay signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Type S Bushing Neck Die, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos de recarga.
- No lo deseches en la basura común. Consulta a tu centro local de reciclaje o gestión de residuos para obtener información sobre la eliminación adecuada.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Recuerda que es tu responsabilidad reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades correspondientes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por seguir estas directrices y por usar el Type S Bushing Neck Die 6.5 PRC de Redding de manera segura.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)