

TYPE-S ELITE BUSHING DIE SET - REDDING 26 NOSLER BUSHING DIE SET

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

INCLUYE - Tipo S - Die de tamaño completo con casquillo Tipo S - Die de tamaño de cuello con casquillo Tipo S - Die de asiento de competición Redding. Redding Reloading Equipment ha establecido una nueva serie de dies basada en la retroalimentación de los clientes. En los últimos años, has visto la introducción de muchos nuevos sets como el National Match, Master Hunter y los Premiums, como resultado de las tendencias cambiantes en la categoría y los deseos expresados por la base de clientes. El más reciente, el set de dies Redding Tipo S Elite, es también un resultado directo de la retroalimentación de los clientes y está disponible para 85 cartuchos diferentes. El set Tipo S Elite se compone de un Die de tamaño completo con casquillo Tipo S, un Die de tamaño de cuello con casquillo Tipo S y el incomparable Die de asiento de competición Redding. Todos los dies Tipo S utilizan un casquillo intercambiable para controlar el diámetro del cuello y la tensión a un incremento de 0.001". Los casquillos están disponibles en acero endurecido, pero también están disponibles con un recubrimiento de TIN (Nitruro de Titanio) para una lubricidad aún mayor. Esto permite al recargador tener un control y precisión completos al establecer la tensión adecuada del cuello sin temor a sobrecargar el latón en el cuello de la cápsula. Estos casquillos también son de flotación libre para auto-centrar en el cuello de la cápsula, lo que proporciona un mayor grado de precisión en el tamaño. Estas características no solo ofrecen un grado mejorado de control, sino también mejoras significativas en la consistencia y precisión de los cartuchos cargados finales.



Atributos

- Nombre: [REDDING 26 NOSLER BUSHING DIE SET](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749019201
- N.º fabr.: 60261
- Cartucho: 26 Nosler
- Tipo de die: Bushing Full Length Die Set
- Peso de entrega: 0.907kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760602610

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Dies Tipo S Elite Bushing Redding 26 Nosler
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Dies Tipo S Elite Bushing Redding 26 Nosler

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Dies Tipo S Elite Bushing Redding 26 Nosler. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en la recarga de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Si experimentas algún problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones por piezas móviles durante el uso.
- Posibilidad de sobrecarga del latón si no se ajusta correctamente la tensión del cuello.
- Riesgo de daños a la herramienta si se utilizan casquillos inadecuados o no compatibles.

• Instrucciones para Evitar Riesgos:

- Asegúrate de que el Die esté correctamente instalado en la prensa de recarga.
- Verifica que los casquillos sean del tamaño adecuado para el cartucho que estás utilizando.
- No fuerces el Die si sientes resistencia; esto puede causar daños o lesiones.
- Siempre revisa los cartuchos cargados antes de usarlos para asegurarte de que estén en condiciones adecuadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Coloca el Die de tamaño completo en la prensa de recarga.
- Asegúrate de que esté firmemente ajustado y alineado.
- Instala el Die de tamaño de cuello y el Die de asiento de competición siguiendo el mismo procedimiento.

2. Uso del Die:

- Selecciona el casquillo adecuado para el diámetro del cuello del cartucho que estás recargando.
- Ajusta la tensión del cuello utilizando el casquillo intercambiable.
- Realiza pruebas de recarga en cartuchos de prueba para verificar la consistencia y la precisión.

3. Mantenimiento:

- Limpia el Die regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona los casquillos por desgaste y reemplázalos si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Dispone de los componentes del producto de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y materiales de recarga.
- No deseches el producto en la basura doméstica si contiene componentes peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto en la UE.

Conclusión

El Conjunto de Dies Tipo S Elite Bushing Redding 26 Nosler es una herramienta valiosa para los entusiastas de la recarga. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del producto. Recuerda siempre priorizar la seguridad y buscar asistencia si tienes dudas o inquietudes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es