

TYPE-S ELITE BUSHING DIE SET - REDDING 6.5 PRC BUSHING DIE SET

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

INCLUYE - Tipo S - Die de tamaño completo con casquillo Tipo S - Die de tamaño de cuello con casquillo Tipo S - Die de asiento de competición Redding. Redding Reloading Equipment ha establecido una nueva serie de dies basada en la retroalimentación de los clientes. En los últimos años, has visto la introducción de muchos nuevos sets como el National Match, Master Hunter y los Premiums, como resultado de las tendencias cambiantes en la categoría y los deseos expresados por la base de clientes. El más reciente, el set de dies Redding Tipo S Elite, es también un resultado directo de la retroalimentación de los clientes y está disponible para 85 cartuchos diferentes. El set Tipo S Elite se compone de un Die de tamaño completo con casquillo Tipo S, un Die de tamaño de cuello con casquillo Tipo S y el incomparable Die de asiento de competición Redding. Todos los dies Tipo S utilizan un casquillo intercambiable para controlar el diámetro del cuello y la tensión a un incremento de 0.001". Los casquillos están disponibles en acero endurecido, pero también están disponibles con un recubrimiento de TIN (Nitruro de Titanio) para una lubricidad aún mayor. Esto permite al recargador tener un control y precisión completos al establecer la tensión adecuada del cuello sin temor a sobrecargar el latón en el cuello de la cápsula. Estos casquillos también son de flotación libre para auto-centrar en el cuello de la cápsula, lo que proporciona un mayor grado de precisión en el tamaño. Estas características no solo ofrecen un grado mejorado de control, sino también mejoras significativas en la consistencia y precisión de los cartuchos cargados finales.



Atributos

- Nombre: [REDDING 6.5 PRC BUSHING DIE SET](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749019231
- N.º fabr.: 60487
- Cartucho: 6.5 PRC
- Tipo de die: Bushing Full Length Die Set
- Peso de entrega: 0.907kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760604874

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el set de dies Redding Tipo S Elite Bushing para el cartucho 6.5 PRC. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de recarga segura. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto, las precauciones específicas para su uso y las instrucciones de instalación. Por favor, léela cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada antes de comenzar a recargar.
- Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte de posibles riesgos.
- Mantén los productos de recarga fuera del alcance de niños y mascotas.
- No utilices el producto si está dañado o defectuoso. Inspecciona todos los componentes antes de su uso.
- Almacena los materiales de recarga en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o llamas abiertas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este set de dies está diseñado exclusivamente para la recarga de cartuchos 6.5 PRC. No lo utilices para otros calibres.
- **Control de Tensión:** Asegúrate de ajustar la tensión del cuello del casquillo de acuerdo con las especificaciones del fabricante para evitar sobrecargas.
- **Intercambiabilidad de Casquillos:** Utiliza solo casquillos compatibles y asegúrate de que estén correctamente instalados antes de comenzar a recargar.
- **Precisión:** Verifica la calibración de tus herramientas de recarga regularmente para garantizar la precisión en el tamaño de los cartuchos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Coloca el die de tamaño completo Tipo S en tu prensa de recarga y asegúrate de que esté firmemente asegurado.
- Ajusta la altura del die según las especificaciones del fabricante.

2. Uso del Die de Tamaño de Cuello:

- Instala el die de tamaño de cuello Tipo S en la prensa.
- Ajusta el casquillo según la tensión deseada, asegurándote de que esté en su lugar.

3. Asentamiento de la Carga:

- Utiliza el die de asiento de competición Redding para asentar la bala en el cartucho.
- Verifica la longitud del cartucho después de asentar la bala para asegurarte de que cumple con las especificaciones.

4. Mantenimiento:

- Limpia los dies después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena los dies en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los cartuchos no utilizados y de los residuos de recarga de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No tires los productos de recarga en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, las consultas de soporte, o para reportar productos inseguros, por favor contacta al punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es