

TYPE-S ELITE BUSHING DIE SET - REDDING 28 NOSLER BUSHING DIE SET

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

INCLUYE - Tipo S - Die de tamaño completo con casquillo Tipo S - Die de tamaño de cuello con casquillo Tipo S - Die de asiento de competición Redding. Redding Reloading Equipment ha establecido una nueva serie de dies basada en la retroalimentación de los clientes. En los últimos años, has visto la introducción de muchos nuevos sets como el National Match, Master Hunter y los Premiums, como resultado de las tendencias cambiantes en la categoría y los deseos expresados por la base de clientes. El más reciente, el set de dies Redding Tipo S Elite, es también un resultado directo de la retroalimentación de los clientes y está disponible para 85 cartuchos diferentes. El set Tipo S Elite se compone de un Die de tamaño completo con casquillo Tipo S, un Die de tamaño de cuello con casquillo Tipo S y el incomparable Die de asiento de competición Redding. Todos los dies Tipo S utilizan un casquillo intercambiable para controlar el diámetro del cuello y la tensión a un incremento de 0.001". Los casquillos están disponibles en acero endurecido, pero también están disponibles con un recubrimiento de TIN (Nitruro de Titanio) para una lubricidad aún mayor. Esto permite al recargador tener un control y precisión completos al establecer la tensión adecuada del cuello sin temor a sobrecargar el latón en el cuello de la cápsula. Estos casquillos también son de flotación libre para auto-centrar en el cuello de la cápsula, lo que proporciona un mayor grado de precisión en el tamaño. Estas características no solo ofrecen un grado mejorado de control, sino también mejoras significativas en la consistencia y precisión de los cartuchos cargados finales.



Atributos

- Nombre: [REDDING 28 NOSLER BUSHING DIE SET](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749019248
- N.º fabr.: 60790
- Cartucho: 28 Nosler
- Tipo de die: Bushing Full Length Die Set
- Peso de entrega: 0.907kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760607905

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el set de Dies Tipo S Elite de Redding para el cartucho 28 Nosler. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento excepcional en el recargado de municiones. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el set de dies fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Inspecciona el equipo antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza el set de dies solo para su propósito previsto.
- Si sientes que el producto no funciona correctamente, detente y verifica si hay problemas antes de continuar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Protección Personal:** Siempre utiliza gafas de seguridad y guantes adecuados al manipular materiales de recarga.
- **Manejo de Materiales:** Evita el contacto directo con productos químicos y materiales de recarga. Sigue las instrucciones del fabricante para el manejo seguro.
- **Tensión del Cuello:** Asegúrate de ajustar correctamente la tensión del cuello utilizando los casquillos intercambiables. Un ajuste incorrecto puede resultar en un mal funcionamiento.
- **Precisión en el Tamaño:** Verifica que los dies estén correctamente instalados y alineados para asegurar un tamaño preciso de las cápsulas.
- **Condiciones de Trabajo:** Trabaja en un área bien ventilada y libre de distracciones para minimizar riesgos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el Die de tamaño completo Tipo S en la prensa y ajústalo según las instrucciones del fabricante.
- Instala el Die de tamaño de cuello y el Die de asiento de competición de la misma manera.

2. Uso del Die:

- Selecciona el casquillo adecuado para el diámetro del cuello deseado.
- Realiza pruebas con cartuchos de muestra para ajustar la tensión del cuello antes de proceder a la recarga en masa.
- Sigue las especificaciones de carga recomendadas para el cartucho 28 Nosler.

3. Verificación Final:

- Despues de recargar, verifica cada cartucho para asegurarte de que cumple con las especificaciones de tamaño y peso.
- Almacena los cartuchos en un lugar seguro y etiquetado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los componentes del set de dies de acuerdo con las normativas locales sobre residuos de productos de recarga.
- Asegúrate de que los materiales peligrosos sean eliminados de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia adicional, por favor contacta a un distribuidor autorizado o consulta el sitio web del fabricante para más información.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también mejora la calidad de tus recargas. Mantente informado sobre las actualizaciones y recomendaciones de seguridad a través de plataformas de seguridad y recuerda que siempre puedes reportar productos inseguros a las autoridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es