

# TYPE S BUSHING NECK DIE SETS - REDDING 300 PRC TYPE S NECK DIE SET

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El juego de dies de cuello de tipo S con casquillo proporciona a los recargadores un medio sencillo para controlar con precisión el tamaño y la tensión del cuello de la cápsula. Empaquetado en una caja de dies Redding con una llave y un pin de descompresión extra, este conjunto incluye un die de cuello con casquillo de tipo S y un die de cuerpo.



## Atributos

- Nombre: [REDDING 300 PRC TYPE S NECK DIE SET](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749019258
- N.º fabr.: 78776
- Cartucho: 300 PRC
- Tipo de die: Neck Die Set
- Peso de entrega: 0.726kg
- Altura de envío: 44mm
- Ancho de envío: 108mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760787768

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Cuello de Tipo S Redding 300 PRC
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Cuello de Tipo S Redding 300 PRC

## Introducción

Gracias por elegir el juego de dies de cuello de tipo S Redding 300 PRC. Este producto está diseñado para proporcionar a los recargadores un control preciso sobre el tamaño y la tensión del cuello de la cápsula. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza siempre el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y animales.
- No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente relacionado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Identificación de Peligros Potenciales:

- El uso inadecuado del die puede causar lesiones.
- El contacto con piezas afiladas puede provocar cortes.
- La presión excesiva al ajustar el die puede dañar el equipo.

### • Instrucciones para Evitar Peligros:

- Asegúrate de que todas las piezas estén bien ajustadas antes de usar.
- No fuerces el die más allá de sus límites de diseño.
- Siempre trabaja en un área bien iluminada.
- No uses el die si estás fatigado o distraído.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Retira todas las piezas del paquete y verifica que no falte nada.
- Coloca el die de cuello en la prensa de recarga según las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Asegúrate de que el die esté bien ajustado y alineado.

### 2. Uso:

- Inserta la cápsula en el die de cuello.
- Ajusta la tensión del cuello según tus necesidades.
- Realiza el proceso de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante de la cápsula y la pólvora.
- Verifica el tamaño y la tensión del cuello de la cápsula después de cada uso.

## Instrucciones de Eliminación

- No deseches el producto en la basura normal.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga.

- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si necesitas más información sobre el uso seguro del juego de dies de cuello de tipo S Redding 300 PRC o tienes preguntas sobre seguridad, consulta a un profesional o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de mantener un registro de cualquier consulta o problema para futuras referencias.

Recuerda siempre seguir las directrices de seguridad y utilizar el producto de manera responsable. Tu seguridad es lo más importante.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)