

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #6 STAINLESS 218 BEE

Sinclair Priming Tool Shell Holders are designed to work specifically in your Sinclair Priming Tool. Each shell holder is precision ground from stainless steel for a lifetime of fit and function. Model number is stamped on the top of the shell holder.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #6 STAINLESS 218 BEE
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749101032
- Mfr. No.:
- Cartridge: 218 Bee,25-20 Winchester,32-20 Winchester
- Style: Priming Tool
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Priming Tool Shell Holders Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Soportes de Casquillos de la Herramienta de Cebado Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Portautoma Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty na Łuski Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Priming Tool Shell Holders Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Priming Tool Shell Holders Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool](#)

Sinclair Priming Tool Shell Holders

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair Priming Tool Shell Holders entschieden hast. Diese Hülsenhalter sind so konzipiert, dass sie eine präzise Passform für dein Sinclair Priming Tool bieten und einen zuverlässigen und effizienten Zündprozess gewährleisten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um dir zu helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Sicherheitsanweisungen immer sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Hülsenhalter auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Patronen: 218 Bee, 2520 Winchester und 3220 Winchester.
- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter sicher am Priming Tool befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Übe keinen Druck aus, um den Hülsenhalter am Priming Tool anzubringen; er sollte ohne übermäßigen Druck fest sitzen.
- Vermeide die Verwendung des Hülsenhalters bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Rost oder Korrosion zu verhindern.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrillen, wenn du das Priming Tool verwendest.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass das Priming Tool sauber und frei von Schmutz ist.
- Richte den Hülsenhalter mit der Halterbuchse des Priming Tools aus.
- Drücke den Hülsenhalter vorsichtig in die Buchse, bis er sicher an seinem Platz ist.
- Überprüfe, ob die Modellnummer auf dem Hülsenhalter mit den Spezifikationen deines Priming Tools übereinstimmt.

2. Nutzung

- Lege die Patrone in den Hülsenhalter.
- Betreibe das Priming Tool gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne nach der Verwendung den Hülsenhalter vom Priming Tool, indem du ihn gerade herausziehst, ohne zu drehen.
- Reinige den Hülsenhalter nach jedem Gebrauch, um seine Präzision und Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Hülsenhalter verantwortungsbewusst. Beachte die lokalen Vorschriften zur Metallrecycling.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über örtliche Recyclingstellen in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der Sinclair Priming Tool Shell Holders, konsultiere bitte die Kontaktdaten, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen Sinclair Priming Tool Shell Holders gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken zur Verwendung dieses Produkts informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Priming Tool Shell Holders. These shell holders are designed to provide a precise fit for your Sinclair Priming Tool, ensuring a reliable and efficient priming process. This guide provides essential safety instructions to help you use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the safety instructions before using the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the shell holders for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended cartridges: 218 Bee, 2520 Winchester, and 3220 Winchester.
- Ensure that the shell holder is securely attached to the priming tool before use.
- Do not force the shell holder onto the priming tool; it should fit snugly without excessive pressure.
- Avoid using the shell holder in wet or damp conditions to prevent rust or corrosion.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the priming tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the priming tool is clean and free from debris.
- Align the shell holder with the priming tool's holder socket.
- Gently press the shell holder into the socket until it is securely in place.
- Verify that the model number on the shell holder matches the specifications of your priming tool.

2. Usage

- Place the cartridge into the shell holder.
- Operate the priming tool according to the manufacturer's instructions.
- After use, remove the shell holder from the priming tool by pulling it straight out without twisting.
- Clean the shell holder after each use to maintain its precision and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the shell holder responsibly. Follow local regulations regarding metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for designated recycling points in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and usage of the Sinclair Priming Tool Shell Holders, please refer to the contact details provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Sinclair Priming Tool Shell Holders. Always prioritize safety and stay informed about best practices for using this product. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Soportes de Casquillos de la Herramienta de Cebado Sinclair

Introducción

Gracias por elegir los Soportes de Casquillos de la Herramienta de Cebado Sinclair. Estos soportes están diseñados para proporcionar un ajuste preciso para tu herramienta de cebado Sinclair, asegurando un proceso de cebado confiable y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para ayudarte a usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los soportes de casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Si notas defectos o problemas, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo los cartuchos recomendados: 218 Bee, 2520 Winchester y 3220 Winchester.
- Asegúrate de que el soporte de casquillo esté firmemente conectado a la herramienta de cebado antes de usarlo.
- No fuerces el soporte de casquillo en la herramienta de cebado; debe encajar sin presión excesiva.
- Evita usar el soporte de casquillo en condiciones húmedas o mojadas para prevenir óxido o corrosión.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad, al usar la herramienta de cebado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la herramienta de cebado esté limpia y libre de residuos.
- Alinea el soporte de casquillo con el zócalo del soporte de la herramienta de cebado.
- Presiona suavemente el soporte de casquillo en el zócalo hasta que esté firmemente en su lugar.
- Verifica que el número de modelo en el soporte de casquillo coincida con las especificaciones de tu herramienta de cebado.

2. Uso

- Coloca el cartucho en el soporte de casquillo.
- Opera la herramienta de cebado según las instrucciones del fabricante.
- Después de usar, retira el soporte de casquillo de la herramienta de cebado tirando directamente hacia afuera sin girar.
- Limpia el soporte de casquillo después de cada uso para mantener su precisión y longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el soporte de casquillo de manera responsable. Sigue las regulaciones locales sobre reciclaje de metales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta los puntos de reciclaje designados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso de los Soportes de Casquillos de la Herramienta de Cebado Sinclair, consulta los detalles de contacto proporcionados en el empaque o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Soportes de Casquillos de la Herramienta de Cebado Sinclair. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para usar este producto. Gracias por tu atención a estas directrices.

Guide de Sécurité pour les PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi les portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair. Ces portecartouches sont conçus pour offrir un ajustement précis avec votre outil de amorçage Sinclair, garantissant ainsi un processus d'amorçage fiable et efficace. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour vous aider à utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez et comprenez toujours les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les portecartouches pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les cartouches recommandées : 218 Bee, 2520 Winchester et 3220 Winchester.
- Assurez-vous que le portecartouche est solidement fixé à l'outil de amorçage avant utilisation.
- Ne forcez pas le portecartouche sur l'outil de amorçage ; il doit s'ajuster fermement sans pression excessive.
- Évitez d'utiliser le portecartouche dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille ou la corrosion.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil de amorçage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'outil de amorçage est propre et exempt de débris.
- Alignez le portecartouche avec le socket de l'outil de amorçage.
- Appuyez doucement sur le portecartouche dans le socket jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
- Vérifiez que le numéro de modèle sur le portecartouche correspond aux spécifications de votre outil de amorçage.

2. Utilisation

- Placez la cartouche dans le portecartouche.
- Faites fonctionner l'outil de amorçage selon les instructions du fabricant.
- Après utilisation, retirez le portecartouche de l'outil de amorçage en le tirant droit sans torsion.
- Nettoyez le portecartouche après chaque utilisation pour maintenir sa précision et sa longévité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du portecartouche de manière responsable. Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les points de recyclage désignés dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair, veuillez vous référer aux coordonnées fournies sur l'emballage ou visiter le site Web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques pour l'utilisation de ce produit. Merci de votre attention à ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Portautoma Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto i Portautoma Sinclair. Questi portautoma sono progettati per fornire una vestibilità precisa per il tuo Sinclair Priming Tool, garantendo un processo di priming affidabile ed efficiente. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente i portautoma per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le cartucce raccomandate: 218 Bee, 2520 Winchester e 3220 Winchester.
- Assicurati che il portautoma sia saldamente fissato al priming tool prima dell'uso.
- Non forzare il portautoma sul priming tool; deve adattarsi perfettamente senza eccessiva pressione.
- Evita di usare il portautoma in condizioni umide o bagnate per prevenire ruggine o corrosione.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza, quando utilizzi il priming tool.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il priming tool sia pulito e privo di detriti.
- Allinea il portautoma con la presa del portautoma del priming tool.
- Premi delicatamente il portautoma nella presa fino a quando non è saldamente in posizione.
- Verifica che il numero di modello sul portautoma corrisponda alle specifiche del tuo priming tool.

2. Uso

- Posiziona la cartuccia nel portautoma.
- Aziona il priming tool secondo le istruzioni del produttore.
- Dopo l'uso, rimuovi il portautoma dal priming tool tirandolo dritto senza torcere.
- Pulisci il portautoma dopo ogni uso per mantenere la sua precisione e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il portautoma in modo responsabile. Segui le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla i punti di raccolta per il riciclaggio nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso dei Portautoma Sinclair, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione o di visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi Portautoma Sinclair. Prioritizza sempre la sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per l'uso di questo prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Łuski Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwytów na łuski Sinclair. Te uchwyty zostały zaprojektowane w celu zapewnienia precyzyjnego dopasowania do Twojego narzędzia do wstępnego ładowania Sinclair, co zapewnia niezawodny i efektywny proces ładowania. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą Ci bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się i zrozum instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj uchwyty na łuski pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj wyłącznie zalecanych nabojęw: 218 Bee, 2520 Winchester i 3220 Winchester.
- Upewnij się, że uchwyt na łuski jest pewnie zamocowany do narzędzia do wstępnego ładowania przed użyciem.
- Nie wymuszaj uchwytu na łuski na narzędzie do wstępnego ładowania; powinien pasować ciasno bez nadmiernego nacisku.
- Unikaj używania uchwytu na łuski w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec rdzy lub korozji.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzia do wstępnego ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że narzędzie do wstępnego ładowania jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Wyreguluj uchwyt na łuski z gniazdem narzędzia do wstępnego ładowania.
- Delikatnie wciśnij uchwyt na łuski do gniazda, aż będzie pewnie na miejscu.
- Sprawdź, czy numer modelu na uchwycie na łuski odpowiada specyfikacjom Twojego narzędzia do wstępnego ładowania.

2. Użytkowanie

- Umieść nabój w uchwycie na łuski.
- Obsługuj narzędzie do wstępnego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Po użyciu, usuń uchwyt na łuski z narzędzia do wstępnego ładowania, ciągnąc go prosto, bez skręcania.
- Czyść uchwyt na łuski po każdym użyciu, aby utrzymać jego precyzję i trwałość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uchwyt na łuski odpowiedzialnie. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź, gdzie znajdują się wyznaczone punkty recyklingu w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania uchwytów na łuski Sinclair, zapoznaj się z danymi kontaktowymi zamieszczonymi na opakowaniu lub odwiedź stronę internetową producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z uchwytami na łuski Sinclair. Zawsze stawiaj na bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami używania tego produktu. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

Sinclair Priming Tool Shell Holders Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Priming Tool Shell Holders hylsynpitimet. Nämä hylsynpitimet on suunniteltu tarjoamaan tarkka istuvuus Sinclair Priming Toolillesi, varmistaen luotettavan ja tehokkaan primingprosessin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita auttaakseen sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti hylsynpitimet kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja patruunoita: 218 Bee, 2520 Winchester ja 3220 Winchester.
- Varmista, että hylsynpidin on tukevasti kiinnitetty primingtyökaluun ennen käyttöä.
- Älä pakota hylsynpidintä primingtyökaluun; sen tulisi istua tiukasti ilman liiallista painetta.
- Vältä hylsynpidin käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa ruostumisen tai korroosion estämiseksi.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käyttäessäsi primingtyökalua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että primingtyökalu on puhdas ja vapaa roskista.
- Kohdista hylsynpidin primingtyökalun pidinliitintään.
- Paina varovasti hylsynpidin liitintään, kunnes se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että hylsynpidin mallinumero vastaa primingtyökalusi teknisiä tietoja.

2. Käyttö

- Aseta patruuna hylsynpidin sisään.
- Käytä primingtyökalua valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista hylsynpidin primingtyökalusta vetämällä se suoraan ulos ilman kiertämistä.
- Puhdista hylsynpidin jokaisen käytön jälkeen sen tarkkuuden ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä hylsynpidin vastuullisesti. Noudata paikallisia sääntöjä metallin kierrätyksestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista alueesi merkittyjen kierrätyspisteiden saatavuus.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Sinclair Priming Tool Shell Holders hylsynpitimien turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa pakkauksen mukana tuleviin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Sinclair Priming Tool Shell Holders hylsynpitimien kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä tämän tuotteen käytössä. Kiitos huomiostasi näihin ohjeisiin.

Sinclair Priming Tool Shell Holders

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Priming Tool Shell Holders. Dessa hylshållare är designade för att ge en precis passform för din Sinclair Priming Tool, vilket säkerställer en pålitlig och effektiv primeringsprocess. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att hjälpa dig använda produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hylshållarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller problem, sluta genast använda produkten och rådfråga en professionell.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast rekommenderade patroner: 218 Bee, 2520 Winchester och 3220 Winchester.
- Se till att hylshållaren är ordentligt fäst vid primeringsverktyget innan användning.
- Tvinga inte hylshållaren på primeringsverktyget; den ska passa tätt utan överdrivet tryck.
- Undvik att använda hylshållaren i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra rost eller korrosion.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder primeringsverktyget.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation

- Se till att primeringsverktyget är rent och fritt från skräp.
- Rikta hylshållaren mot hylshållarens uttag på primeringsverktyget.
- Tryck försiktigt hylshållaren in i uttaget tills den sitter säkert på plats.
- Verifiera att modellnumret på hylshållaren matchar specifikationerna för ditt primeringsverktyg.

2. Användning

- Placera patronen i hylshållaren.
- Använd primeringsverktyget enligt tillverkarens instruktioner.
- Efter användning, ta bort hylshållaren från primeringsverktyget genom att dra den rakt ut utan att vrida.
- Rengör hylshållaren efter varje användning för att upprätthålla dess precision och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera hylshållaren på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala föreskrifter angående metallåtervinning.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall. Kontrollera för avsedda återvinningspunkter i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av Sinclair Priming Tool Shell Holders, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som finns på förpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Sinclair Priming Tool Shell Holders. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för användning av denna produkt. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali držáky nábojnic Sinclair Priming Tool. Tyto držáky nábojnic jsou navrženy tak, aby poskytovaly přesné uchycení pro váš nástroj na priming Sinclair, což zajišťuje spolehlivý a efektivní proces primingu. Tento průvodce obsahuje základní bezpečnostní pokyny, které vám pomohou produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte bezpečnostní pokyny před použitím produktu.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte držáky nábojnic na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze doporučené náboje: 218 Bee, 2520 Winchester a 3220 Winchester.
- Ujistěte se, že je držák nábojnic bezpečně připevněn k nástroji na priming před použitím.
- Nenuťte držák nábojnic na nástroj na priming; měl by se pevně nasadit bez nadměrného tlaku.
- Vyhněte se používání držáku nábojnic v mokřích nebo vlhkých podmínkách, aby se zabránilo rzi nebo korozi.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při používání nástroje na priming.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je nástroj na priming čistý a bez nečistot.
- Zarovnejte držák nábojnic s držákem na nástroji na priming.
- Jemně zatlačte držák nábojnic do držáku, dokud nebude pevně na svém místě.
- Ověřte, že číslo modelu na držáku nábojnic odpovídá specifikacím vašeho nástroje na priming.

2. Použití

- Vložte náboj do držáku nábojnic.
- Ovládejte nástroj na priming podle pokynů výrobce.
- Po použití vyjměte držák nábojnic z nástroje na priming tím, že ho vytáhnete přímo ven bez otáčení.
- Po každém použití vyčistěte držák nábojnic, abyste udrželi jeho přesnost a dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte držák nábojnic odpovědně. Dodržujte místní předpisy týkající se recyklace kovů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti neexistují určené sběrné body pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání držáků nábojnic Sinclair Priming Tool se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené na obalu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich držáků nábojnic Sinclair Priming Tool. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o nejlepších praktikách pro používání tohoto produktu. Děkujeme za pozornost k těmto pokynům.