

# REMINGTON 700/40X/XP-100 ADJUSTABLE TRIGGERS - SHILEN STD REM 700 (PRE-2011) 40X/XP-100 TRIGGER, BLUE

[Partes de Armas](#) > [Partes del disparador](#) > [Triggers](#)

## Disparadores de Grado de Competición para una Precisión Óptima

Los disparadores de precisión de grado de competición son completamente ajustables para el enganche del percutor, el recorrido excesivo y el peso de disparo, lo que ayuda a garantizar un disparo nítido y ligero, así como la mejor precisión posible de tu rifle o pistola de silueta. Los tornillos de ajuste con cabeza Allen permiten ajustes precisos; las tuercas hexagonales bloquean los tornillos en su lugar y se mantienen firmes incluso bajo un fuerte retroceso. Los componentes internos de acero tratados térmicamente y las superficies del percutor pulidas reducen la fricción y proporcionan un disparo suave y consistente. Se adapta fácilmente reemplazando el ensamblaje del disparador de fábrica sin alteraciones. El disparador estándar es ajustable de 1½ a 3 lb. para el peso de disparo. Requiere la seguridad de fábrica original. Los rifles de producción actual con el disparador X-Mark pro necesitarán 767-000-858 y 758-000-011, ya que la seguridad de fábrica de Remington no encajará. El disparador de competición es ajustable de 2 a 6 oz. para el peso de disparo. No hay provisión para la instalación de la seguridad.



## Atributos

- Nombre: [SHILEN STD REM 700 \(PRE-2011\) 40X/XP-100 TRIGGER, BLUE](#)
- Fabricante: [SHILEN](#)
- N.º de producto: 801700100
- N.º fabr.: NONE
- Estilo: Match Grade
- Modelo: 700
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 81mm
- Longitud de envío: 104mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.c

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los Disparadores Ajustables REMINGTON 700/40X/XP100
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para los Disparadores Ajustables REMINGTON 700/40X/XP100

## Introducción

Gracias por elegir los Disparadores Ajustables REMINGTON 700/40X/XP100 de SHILEN. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu nuevo disparador. Por favor, lee este documento detenidamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el disparador sea instalado por un armero calificado o una persona experimentada.
- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el disparador y el arma de fuego en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el disparador en busca de desgaste y daños.
- Familiarízate con el funcionamiento de tu arma de fuego y del disparador antes de usarlo.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al manipular armas de fuego.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Enganche del Sear:** Ajusta el enganche del sear con cuidado para evitar disparos accidentales.
- **Peso de Disparo:** Asegúrate de que el peso de disparo esté ajustado a un nivel seguro con el que te sientas cómodo. El disparador estándar es ajustable de 1½ a 3 lb., y el disparador de competición de 2 a 6 oz.
- **Recorrido Excesivo:** Ajusta el recorrido excesivo para minimizar la posibilidad de disparos no intencionados.
- **Mecanismo de Seguridad:** Asegúrate de que la seguridad de fábrica original esté funcionando correctamente. Si usas un rifle de producción actual con el disparador XMark pro, verifica la compatibilidad.
- **Instalación de la Seguridad:** El disparador de competición no tiene provisiones para la instalación de seguridad; úsalos con precaución.
- **Manejo del Retroceso:** Ten en cuenta que un retroceso fuerte puede afectar los ajustes del disparador. Verifica regularmente la firmeza de las tuercas hexagonales.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### Instalación

#### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo llaves Allen y un espacio de trabajo adecuado.

#### 2. Retirar el Disparador de Fábrica:

- Sigue las pautas del fabricante para desensamblar el ensamblaje del disparador de fábrica.
- Retira cuidadosamente el disparador del arma de fuego.

#### 3. Instalar el Nuevo Disparador:

- Coloca el disparador ajustable SHILEN en la caja del disparador.
- Asegura el disparador en su lugar utilizando los tornillos y tuercas hexagonales proporcionados.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien apretados para evitar movimiento durante el uso.

#### 4. Ajustes:

- Ajusta el enganche del sear, el recorrido excesivo y el peso de disparo de acuerdo a tus preferencias.
- Prueba el funcionamiento del disparador en un entorno seguro antes de disparar en vivo.

### Uso

- Siempre sigue las prácticas estándar de manipulación de armas de fuego.
- Revisa regularmente los ajustes del disparador antes de cada uso.
- Realiza ajustes según sea necesario para mantener un rendimiento óptimo.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de que sea seguro para disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el disparador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el disparador está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.
- No lo deseches en la basura doméstica regular.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación relacionada con los Disparadores Ajustables REMINGTON 700/40X/XP100, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tus nuevos disparadores ajustables. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)