

LENGTH GAUGE - HORNADY LOCK-N-LOAD OAL GAUGE (STRAIGHT)

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Sinclair herramienta para controlar la profundi...](#)

El medidor OAL Lock-N-Load de Hornady (anteriormente Stoney Point) es una herramienta extremadamente fácil de usar. Solo te toma un par de minutos encontrar la longitud total para un proyectil en particular. La herramienta está roscada en un extremo para aceptar cartuchos especialmente modificados. Una vez roscado en la herramienta, se inserta un proyectil en el cartucho. Luego, la herramienta se inserta en la recámara de tu rifle. La varilla de empuje en la herramienta se utiliza para presionar el proyectil contra las estrías. La varilla se bloquea en su lugar y la herramienta se puede retirar del rifle. Luego mides a través de la base del cartucho y la parte superior del proyectil con tus calibradores de dial (se recomienda encarecidamente el uso de un comparador de proyectiles en este momento) para obtener la longitud total (OAL). Si quieres verificar otro tipo de proyectil, inserta el nuevo proyectil en la herramienta y repite los pasos. Hay dos modelos diferentes de herramientas OAL disponibles. El recto está diseñado específicamente para rifles de cerrojo y rifles de un solo disparo. El modelo curvado está diseñado para rifles automáticos y de palanca. Ambos modelos utilizan los mismos casos modificados. Cualquiera de las herramientas funcionará en rifles tipo AR-15. Esta herramienta es excelente para verificar periódicamente la erosión del estriado del cañón de un rifle. Ideal para revisar rifles usados. Hay más de 60 casos modificados diferentes disponibles para usar con esta herramienta.



Atributos

- Nombre: [HORNADY LOCK-N-LOAD OAL GAUGE \(STRAIGHT\)](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 829200000
- N.º fabr.: C1000
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 94mm
- Longitud de envío: 394mm
- UPC: 090255704006

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor OAL LockNLoad de Hornady](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor OAL LockNLoad de Hornady

Introducción

Gracias por elegir el Medidor OAL LockNLoad de Hornady. Este producto es una herramienta diseñada para facilitar la medición de la longitud total de los proyectiles. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su correcto funcionamiento y tu seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones para evitar lesiones. Este producto no es un juguete y debe ser utilizado por adultos o bajo la supervisión de un adulto.
- **Verificación de Peligros Potenciales:** Antes de usar el medidor, revisa si hay daños visibles en la herramienta. No uses el producto si está dañado.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el medidor en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Uso Apropiado:** Utiliza el medidor únicamente para su propósito previsto. No intentes modificarlo o usarlo de manera diferente a lo indicado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Protección Personal:** Usa siempre gafas de seguridad y guantes al manipular proyectiles y cartuchos.
- **Evitar el Contacto Directo:** No toques la punta del proyectil ni el cartucho mientras el medidor está en uso.
- **Supervisión de Menores:** Si hay niños presentes, asegúrate de que no se acerquen a la herramienta o a los proyectiles.
- **Manejo de Proyectiles:** Ten cuidado al insertar y retirar proyectiles del cartucho. Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de usar la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un cartucho especialmente modificado y un proyectil que deseas medir.
- Reúne tus calibradores de dial o un comparador de proyectiles.

2. Instalación:

- Rosca el cartucho modificado en el extremo del medidor OAL.
- Inserta el proyectil en el cartucho.
- Coloca el medidor en la recámara de tu rifle.

3. Medición:

- Utiliza la varilla de empuje del medidor para presionar el proyectil contra las estrías del cañón.
- Bloquea la varilla en su lugar.
- Retira el medidor del rifle con cuidado.
- Mide la longitud total (OAL) utilizando tus calibradores de dial o comparador de proyectiles.

4. Verificación de Otros Proyectiles:

- Si deseas medir otro tipo de proyectil, repite los pasos anteriores con el nuevo proyectil.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el medidor, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el medidor en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre el uso seguro del Medidor OAL LockNLoad de Hornady, consulta el manual del producto o contacta al fabricante.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de los demás al utilizar el medidor OAL. Tu atención a las medidas de seguridad es fundamental para disfrutar de una experiencia de uso segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es