

LOCK-N-LOAD MODIFIED CASES - 30-06 SPRINGFIELD MODIFIED CASE

There are over 60 different modified cases available to use with Hornady Lock-N-Load Gauge. Hornady will make custom cartridges for those not listed. Details are available in the instructions. Modified cases will not work in tight neck chambers.



Attributes

- Name: 30-06 SPRINGFIELD MODIFIED CASE
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 829200306
- Mfr. No.: A3006
- Náboje: 30-06 Springfield
- Series: A
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 48mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 090255704594

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HORNADY LOCKNLOAD MODIFIED CASES](#)
- [English: LOCKNLOAD MODIFIED CASES 3006 SPRINGFIELD MODIFIED CASE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Uso de LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 3006 SPRINGFIELD MODIFIED CASE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zmodyfikowanych Łusek Hornady 3006 Springfield](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 3006 SPRINGFIELD MODIFIED CASE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití upravených nábojových komor Hornady 3006 Springfield](#)

Sicherheitshinweise für HORNADY LOCKNLOAD MODIFIED CASES

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die HORNADY LOCKNLOAD MODIFIED CASES entschieden haben. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit dem Hornady LockNLoad Messgerät konzipiert und ermöglicht Ihnen eine präzise Messung der Geschossetztiefe. Um Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die modifizierten Hülsen nur in der vorgesehenen Weise verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die modifizierten Hülsen nur mit dem Hornady LockNLoad Messgerät.
- Beachten Sie, dass modifizierte Hülsen nicht in engen Nackenkammern funktionieren.
- Verwenden Sie keine Hülsen, die nicht als modifiziert gekennzeichnet sind.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile des Messgeräts ordnungsgemäß funktionieren.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Hornady LockNLoad Messgeräts sorgfältig durch.

2. Installation:

- Befestigen Sie die modifizierte Hülse gemäß den Anweisungen des Messgeräts.
- Überprüfen Sie, ob die Hülse sicher und fest sitzt.

3. Nutzung:

- Führen Sie die Messung gemäß den Anweisungen des Hornady LockNLoad Messgeräts durch.
- Achten Sie darauf, dass Sie während der Nutzung keine anderen Personen in der Nähe haben.
- Nach der Verwendung reinigen Sie das Messgerät und die Hülsen ordnungsgemäß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte modifizierte Hülsen gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Fragen Sie bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle nach, wie Sie das Produkt sicher entsorgen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und bei Unsicherheiten Hilfe in Anspruch nehmen.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheit ernst nehmen und diese Anweisungen befolgen. Ihr verantwortungsvoller Umgang mit dem Produkt trägt dazu bei, Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

LOCKNLOAD MODIFIED CASES 3006 SPRINGFIELD

MODIFIED CASE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hornady LockNLoad Modified Cases for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read through all sections carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are using the modified cases in compliance with the specifications outlined in the product instructions.
- Always handle ammunition and reloading components with care to prevent accidents.
- Keep modified cases out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect modified cases for any signs of damage or wear before use.
- Familiarize yourself with the specific features and limitations of the modified cases.

Specific Safety Precautions for Use

- Modified cases are designed for use with the Hornady LockNLoad Gauge. Do not use them with other gauges or equipment unless specified.
- Modified cases will not work in tight neck chambers. Ensure that your chamber specifications are compatible before use.
- Do not attempt to modify or alter the cases beyond their intended design.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses and hearing protection, when reloading ammunition.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition and reloading practices.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your work area is clean and free of debris.
- Gather all necessary tools and materials before starting.

2. Using the Modified Cases:

- Insert the modified case into the Hornady LockNLoad Gauge as per the specific instructions provided with the gauge.
- Ensure that the case is seated correctly and securely before proceeding.
- Follow the gauge instructions for measuring and adjusting bullet seating depth.

3. After Use:

- Carefully remove the modified case from the gauge and inspect it for any signs of damage.
- Store modified cases in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep a record of the modified cases used and any adjustments made for future reference.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn modified cases in accordance with local regulations.
- Do not throw modified cases in regular trash; check for any recycling programs or hazardous waste disposal options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the use of Hornady LockNLoad Modified Cases, please refer to the official Hornady website or customer support resources. Always ensure you have the latest information and guidance for safe use.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective reloading experience with the Hornady LockNLoad Modified Cases. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para el Uso de LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 3006 SPRINGFIELD MODIFIED CASE

Introducción

Bienvenido a las instrucciones de seguridad para el uso de los casos modificados LOCKNLOAD de Hornady. Este producto está diseñado para facilitar la medición de la profundidad del proyectil. Es importante seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Si experimentas algún problema o tienes dudas sobre el uso, busca asesoramiento profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** Este producto está diseñado para ser utilizado con el medidor Hornady LockNLoad. No lo uses con cámaras de cuello ajustado.
- **Manipulación Segura:** Maneja los casos modificados con cuidado para evitar lesiones. Usa guantes si es necesario.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.
- **Verificación de Compatibilidad:** Asegúrate de que los casos modificados sean compatibles con tus herramientas y equipos antes de usarlos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.

2. Instalación:

- Sigue las instrucciones del medidor Hornady LockNLoad para instalar los casos modificados.
- Verifica que los casos estén correctamente colocados y asegurados.

3. Uso:

- Utiliza el medidor siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Evita aplicar fuerza excesiva al ajustar o manipular los casos.

4. Finalización:

- Una vez completado el uso, asegúrate de limpiar el área de trabajo y almacenar el producto adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si necesitas deshacerte de los casos modificados, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos no deseados.
- No arrojes el producto en la basura común. Investiga opciones de reciclaje o eliminación segura en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, busca un punto de contacto en la UE que pueda asistirte. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Si observas productos inseguros, repórtalos a las autoridades pertinentes y verifica regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zmodyfikowanych Łusek Hornady 3006 Springfield

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zmodyfikowanych łusek Hornady 3006 Springfield. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego właściwego stosowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj zmodyfikowane łuski w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan łusek przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych lub zniekształconych łusek.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i sprzęt do obsługi zmodyfikowanych łusek.
- Zwracaj uwagę na wszelkie lokalne przepisy dotyczące przechowywania i używania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj zmodyfikowanych łusek tylko z wskaźnikiem Hornady LockNLoad.
- Zmodyfikowane łuski nie będą działać w wąskich komorach. Upewnij się, że komora jest odpowiednia do użycia tych łusek.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać łusek. Skontaktuj się z producentem w przypadku pytań.
- Zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną, taką jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi łusek.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i sprzęt są czyste i w dobrym stanie.
- Sprawdź, czy łuski są odpowiednie do użycia z Twoim sprzętem.

2. Instalacja:

- Zainstaluj łuski zgodnie z instrukcjami producenta wskaźnika Hornady LockNLoad.
- Upewnij się, że łuski są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone.

3. Użytkowanie:

- Używaj łusek zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj działanie sprzętu podczas użytkowania i natychmiast przerwij, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zmodyfikowane łuski, które nie są już używane, powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj łusek do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami lub punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów i incydentów do odpowiednich organów. Prosimy również o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania zmodyfikowanych łusek Hornady 3006 Springfield.

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 3006 SPRINGFIELD MODIFIED CASE

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD MODIFIED CASES HORNADY 3006 SPRINGFIELD MODIFIED CASE. Denna produkt är avsedd för användning med Hornady LockNLoad Gauge. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd produkten endast enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid felaktig användning.
- Återkallelseinformation: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Onlineköp: Om du köper produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Modifierade hylsor fungerar inte i trånga halskamrar. Använd endast i rekommenderade tillämpningar.
- Kontrollera alltid att hylsan är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av ammunition och relaterade verktyg.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt modifierade hylsor för din applikation.
- Läs igenom alla instruktioner noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Placera den modifierade hylsan i Hornady LockNLoad Gauge enligt anvisningarna.
- Se till att hylsan sitter ordentligt och inte är skadad.

3. Användning:

- Följ alla specifikationer och rekommendationer för användning av Hornady LockNLoad Gauge.
- Använd inte modifierade hylsor i trånga halskamrar.

4. Slutförande:

- När du är klar, ta bort hylsan försiktigt och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera modifierade hylsor och andra relaterade material enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att slänga hylsor i vanliga sopor; följ miljövänliga metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro použití upravených nábojových komor Hornady 3006 Springfield

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili upravené nábojové komory Hornady 3006 Springfield. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti a používání produktu, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání. Prosím, pečlivě si přečtete všechny pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- V případě poškození nebo podezření na poruchu produkt nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis.
- Dodržujte všechny pokyny pro bezpečné použití a manipulaci s náboji.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání upravených nábojových komor se ujistěte, že jsou správně nainstalovány a zajištěny.
- Nepoužívejte upravené nábojové komory s těsnými krčkami, jak by to mohlo vést k nebezpečným situacím.
- Při měření usazení střely dbejte na to, abyste dodržovali doporučené postupy a techniky.
- Vždy noste ochranné brýle a další vhodné ochranné vybavení během manipulace s municí.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem používání, obraťte se na odborníka nebo výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Umístěte upravenou nábojovou komoru do měřidla Hornady LockNLoad.
- Zajistěte, aby byla komora pevně usazena a zajištěna.

3. Použití:

- Nasadte měřidlo a připravte se na měření.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro měření usazení střely.
- Po dokončení měření pečlivě odstraňte upravenou nábojovou komoru a uložte ji na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte upravené nábojové komory do běžného odpadu.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy je dobré mít k dispozici kontakt pro případné dotazy nebo problémy.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.