

308 AR ARMORER'S WRENCH - SMITH ENTERPRISE .308 ARMORER'S WRENCH

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

La llave de armero de uso extra pesado facilita la instalación y extracción de todos los cañones de hasta 1¼" de diámetro, ya sea con tuercas de cañón encapsuladas o de estilo peg. El mango extra largo presenta bordes suaves y contorneados para un uso cómodo. Incluye una apertura de ½" para el uso con un torque wrench; las ranuras de 5/8" y ¾" se adaptan a extensiones de receptor y aplicaciones de supresores de destello A1/A2, .308 para su uso con rifles AR-Style .308. La ranura de 3/4 pulgadas puede no ser compatible con algunos frenos, supresores de destello o compensadores con menos de .410 de longitud de superficies planas. NO funcionará con tuercas de cañón .308 de patrón de 20 dientes DPMS.



Atributos

- Nombre: [SMITH ENTERPRISE .308 ARMORER'S WRENCH](#)
- Fabricante: [SMITH ENTERPRISE](#)
- N.º de producto: 851115001
- N.º fabr.: 1035
- Tipo de arma: AR .308
- Peso de entrega: 0.703kg

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Armero 308 AR SMITH ENTERPRISE
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Armero 308 AR SMITH ENTERPRISE

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Armero 308 AR de Smith Enterprise. Esta herramienta está diseñada para ayudar en la instalación y extracción de cañones para rifles ARStyle .308. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la llave se use únicamente para el propósito previsto como se especifica en esta guía.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No la uses si está dañada.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar la llave.
- Almacena la llave en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para prevenir accidentes.
- Reporta cualquier condición insegura o incidente relacionado con la herramienta a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La llave está diseñada para cañones con un diámetro de hasta 1¼ pulgadas. No intentes usarla en cañones más grandes que esto.
- Asegúrate de que la llave encaje correctamente en la tuerca del cañón antes de aplicar fuerza para evitar que se deslice o dañe la herramienta o el arma de fuego.
- No excedas los ajustes de torque recomendados al usar una llave de torque en conjunto con la Llave de Armero 308 AR.
- La apertura de ½" está destinada para su uso con llaves de torque estándar únicamente. Asegúrate de que sea compatible antes de usar.
- Ten en cuenta que la ranura de ¾ de pulgada puede no encajar en algunos frenos, supresores de destello o compensadores con menos de .410 pulgadas de longitud de superficies planas.
- Esta herramienta no es compatible con las tuercas de cañón .308 de patrón de 20 dientes DPMS. Usarla en tuercas incompatibles puede resultar en daños o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios, incluyendo la Llave de Armero 308 AR y una llave de torque si es necesario.

2. Uso de la Llave:

- Alinea la ranura apropiada de la llave con la tuerca del cañón. Asegúrate de que encaje de forma segura.
- Si usas una llave de torque, insértala en la apertura de ½" de la llave de armero.
- Aplica una fuerza constante y uniforme para girar la tuerca del cañón en sentido horario para la instalación o en sentido antihorario para la extracción.
- Evita usar fuerza excesiva, ya que esto puede dañar la herramienta o el arma de fuego.

3. Postuso:

- Despues de su uso, limpia la llave para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena la llave en su lugar designado para prevenir pérdidas o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Llave de Armero 308 AR de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los componentes metálicos donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o preocupación sobre la Llave de Armero 308 AR, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o documentación del producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Al seguir estas instrucciones, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de la Llave de Armero 308 AR.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es