

# #2 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER - SHREWD #2 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 1/2-28 SS SILVER

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

El freno multipuerto suaviza el retroceso de fieltro y reduce la subida de boca. Una sola cámara de expansión y 42 puertos totales, 21 en cada lado, angulados 7 ° hacia adelante, proporcionan un control de retroceso máximo. Se requiere Gunsmithing. Viene con un. 220 "(nominal) orificio de salida de diámetro que se debe abrir hasta .020" mayor que el diámetro de la bala. Se puede ampliar para permitir balas hasta el calibre. 44. El exterior trasero de la COMP se puede mecanizar para ajustarse al barril.



## Atributos

- Nombre: [SHREWD #2 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 1/2-28 SS SILVER](#)
- Fabricante: [SHREWD](#)
- N.º de producto: 860101228
- N.º fabr.: NONE
- Acabado: Stainless Steel
- Material: -
- Rosca: 1/2-28
- Talla: .700
- Tipo de arma: Universal Rifles
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 226mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Freno de Boca #2 Calibre 22](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Freno de Boca #2 Calibre 22

## Introducción

Gracias por elegir el Freno de Boca #2 Calibre 22 de SHREWD. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tiro al reducir el retroceso de fieltro y la subida de boca. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente antes de la instalación y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el freno de boca sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a modificaciones y accesorios de armas de fuego.
- Almacena el freno de boca en un lugar seguro, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el freno de boca en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta actualizaciones de retiros en la plataforma de Seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Gestión del Retroceso:** Aunque el freno de boca reduce el retroceso de fieltro, siempre mantén un agarre firme en tu arma para asegurar el control durante el disparo.
- **Tamaño del Orificio de Salida:** El orificio de salida debe ser ampliado a .020 pulgadas más grande que el diámetro de la bala. Esto es crítico para evitar obstrucciones y posibles daños.
- **Limitaciones de Calibre:** El freno de boca se puede ampliar para permitir balas de hasta calibre .44. Asegúrate de no exceder este límite.
- **Se Requiere Gunsmithing:** La instalación requiere el trabajo de un gunsmith profesional. No intentes instalar el freno de boca sin las herramientas y la experiencia adecuadas.
- **Mecanizado del Exterior Trasero:** Si se necesita mecanizar para ajustarse al barril, asegúrate de que sea realizado por un profesional calificado para mantener la seguridad y el rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias y asegúrate de tener acceso a un gunsmith calificado.

### 2. Instalación:

- Consulta al gunsmith para verificar la compatibilidad con tu arma de fuego.
- Haz que el gunsmith instale el freno de boca de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el orificio de salida esté correctamente dimensionado según las pautas.

### 3. Uso:

- Despues de la instalación, realiza una inspección exhaustiva del freno de boca y del arma de fuego antes de usar.
- Durante el disparo, mantén una postura y agarre adecuados.
- Monitorea el rendimiento del freno de boca durante el uso; si notas algún problema, cesa el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

## Instrucciones de Desecho

- Desecha el freno de boca de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el freno de boca en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es funcional, consulta a las autoridades locales para los métodos de desecho adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Freno de Boca #2 Calibre 22, consulta a tu minorista o a un profesional calificado en armas de fuego.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu nuevo freno de boca. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)