

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 30MM HIGH SATIN BLUE RINGS

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Anillas para visor](#)

Montaje de Tornillo Suave

Incluye tornillos Torx® de cabeza de botón de perfil bajo para aplicaciones de montaje donde se prefiere el montaje permanente de la mira.



Atributos

- Nombre: [TALLEY 30MM HIGH SATIN BLUE RINGS](#)
- Fabricante: [TALLEY](#)
- N.º de producto: 874000007
- N.º fabr.: 300005
- Acabado: Satin Blue
- Altura: .500"
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Estilo: Specialty Scope Rings
- Talla: High
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 66mm
- Longitud de envío: 81mm
- UPC: 876430003153

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para ANILLAS FIJAS TALLEY 30MM ALTAS ACABADO SATINADO AZUL
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para ANILLAS FIJAS TALLEY 30MM ALTAS ACABADO SATINADO AZUL

Introducción

Gracias por elegir las ANILLAS FIJAS TALLEY 30MM ALTAS ACABADO SATINADO AZUL. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para la correcta instalación y uso de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las anillas sean compatibles con tu visor y arma de fuego.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para montar y usar tu visor.
- Inspecciona las anillas regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier accidente o condición insegura a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier retiro de producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - La instalación incorrecta puede llevar a desalineación del visor, afectando la precisión.
 - El uso de anillas incompatibles puede causar daños al visor o al arma de fuego.
 - Tornillos sueltos pueden resultar en la separación del visor durante el uso.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegúrate siempre de que los tornillos estén ajustados a las especificaciones del fabricante.
 - Usa únicamente los tornillos Torx® proporcionados para el montaje.
 - No excedas la altura recomendada de las anillas para tu configuración específica.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador Torx®.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación:

- Alinea las anillas con la base de montaje en tu arma de fuego.
- Inserta los tornillos Torx® de cabeza de botón de perfil bajo en los agujeros designados.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme, asegurando que el visor esté nivelado y firmemente sujeto.
- Verifica que el visor esté correctamente alineado con la línea de visión del arma de fuego.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica la estabilidad de las anillas empujando suavemente el visor para asegurarte de que no se mueva.
- Inspecciona regularmente las anillas para detectar signos de aflojamiento o desgaste durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o soporte del producto, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor autorizado local. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu producto para referencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es