

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY MARLIN 336/1895 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Cuando Cada Gramo Cuenta; La Fuerza del Acero Sin el Peso

La construcción de una sola pieza combina el anillo y la base en una unidad única. Eliminar la unión anillo/base no solo mantiene el peso al mínimo, sino que proporciona un montaje más fuerte. Cada tapa de anillo tiene 5/8" de ancho, con cuatro tornillos TORX, para evitar que los visores grandes se deslicen o se muevan. Diseñado por Mel Forbes de New Ultralight Arms.



Atributos

- Nombre: [TALLEY MARLIN 336/1895 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Fabricante: [TALLEY](#)
- N.º de producto: 874000039
- N.º fabr.: 930336
- Acabado: Black
- Altura: 0.50"
- Diametro del tubo del visor: 1"
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Direct Mount
- Modelo: 1895,336
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 36mm
- Ancho de envío: 61mm
- Longitud de envío: 173mm
- UPC: 876430001647

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de mira ligero Talley para Marlin 336/1895. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un montaje seguro y confiable para su visor. A continuación, encontrará importantes pautas de seguridad y uso para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte de mira esté instalado correctamente para evitar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el soporte regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra. Un montaje incorrecto puede comprometer la seguridad.
- **Uso:** Utiliza solo visores que sean compatibles con el diámetro especificado (1").
- **Mantenimiento:** Limpia el soporte de manera regular para evitar acumulación de suciedad y residuos.
- **Carga:** No excedas el peso máximo recomendado para el soporte.
- **Almacenamiento:** Guarda el soporte en un lugar seco y protegido de impactos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas necesarias:

- Destornillador TORX
- Llave de torque (opcional)

2. Instalación del soporte:

- Retira el soporte de su embalaje y verifica que todas las piezas estén presentes.
- Coloca el soporte sobre el receptor de tu rifle, alineando los orificios de montaje.
- Usa los tornillos TORX para fijar el soporte al receptor. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero evita apretar en exceso para no dañar el material.
- Instala el visor en el soporte, asegurándote de que esté bien centrado y alineado.
- Ajusta las tapas de los anillos con los tornillos TORX para asegurar el visor en su lugar.

3. Uso del soporte:

- Una vez instalado, verifica que el visor esté firme y no se mueva.
- Realiza pruebas de tiro para asegurarte de que el montaje es seguro y preciso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro de este producto, consulta los recursos en línea o contacta a un profesional en tu área.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de tu soporte de mira Talley.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es