

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

Cuando Cada Onza Cuenta; La Fuerza del Acero Sin el Peso

La construcción de una sola pieza combina el anillo y la base en una unidad única. Eliminar la unión anillo/base no solo mantiene el peso al mínimo, sino que proporciona un montaje más fuerte. Cada tapa de anillo tiene 5/8" de ancho, con cuatro tornillos TORX, para evitar que los visores grandes se deslicen o se muevan. Diseñado por Mel Forbes de New Ultralight Arms.



Atributos

- Nombre: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Fabricante: [TALLEY](#)
- N.º de producto: 874000137
- N.º fabr.: 958700SM
- Acabado: Black
- Altura: .60"
- Diametro del tubo del visor: 1"
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Direct Mount
- Modelo: 700, Premier
- Tipo de arma: Bergara, Remington
- Peso de entrega: 0.227kg

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SOPORTE DE VISOR LIGERO TALLEY BERGARA PREMIER 1" ALTO 20 MOA
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SOPORTE DE VISOR LIGERO TALLEY BERGARA PREMIER 1" ALTO 20 MOA

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Visor Ligero Talley Bergara Premier 1" Alto 20 MOA. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente para entender cómo usar el soporte de visor de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte de visor sea compatible con el modelo de tu arma de fuego antes de la instalación.
- Inspecciona el soporte de visor en busca de cualquier daño o defecto visible antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante sobre la instalación y el uso del soporte de visor.
- Mantén el soporte de visor y todos los accesorios relacionados fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- No excedas el límite de peso del soporte de visor según lo especificado en las especificaciones del producto.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, como protección ocular, al manejar armas de fuego y accesorios relacionados.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente seguro al usar armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de Compatibilidad:** Verifica que el soporte de visor esté diseñado para tu modelo específico de arma de fuego (por ejemplo, Remington 700, Bergara Premier).
- **Límite de Peso:** El soporte de visor está diseñado para sostener visores de 1" de diámetro. Asegúrate de que el visor utilizado no exceda el límite de peso especificado.
- **Seguridad en la Instalación:** Usa las herramientas correctas (tornillos TORX) para la instalación para evitar dañar los tornillos o el soporte.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados para evitar que el visor se deslice o se mueva durante el uso.
- **Inspecciones Regulares:** Revisa periódicamente el soporte y los tornillos en busca de holgura y cualquier signo de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Pasos de Instalación

1. **Prepara el Arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. **Reúne las Herramientas:** Necesitarás un destornillador TORX para instalar el soporte de visor.
3. **Retira el Soporte Existente (si aplica):** Si hay un soporte existente, retíralo cuidadosamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. **Alinea el Soporte de Visor:** Coloca el soporte de visor en el receptor, alineándolo con los orificios para tornillos.
5. **Inserta los Tornillos:** Usando los tornillos TORX proporcionados, inserta y aprieta a mano cada tornillo en el soporte.
6. **Aprieta los Tornillos:** Usando el destornillador TORX, aprieta cada tornillo en un patrón de cruz para asegurar una presión uniforme. No aprietas en exceso.
7. **Coloca el Visor:** Coloca tu visor de 1" de diámetro en los anillos del soporte y asegúralo según las instrucciones del fabricante del visor.
8. **Revisión Final:** Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados y que el visor esté montado de forma segura.

Pautas de Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntada en una dirección segura al manipularla.
- Antes de disparar, verifica que el visor esté correctamente alineado y seguro.
- Usa protección ocular adecuada al usar el arma con el visor montado.
- Si notas algún problema con el soporte de visor durante el uso (por ejemplo, aflojamiento, desalineación), cesa el uso de inmediato y revisa el soporte.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el soporte de visor de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el soporte en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes de aluminio donde esté disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso de tu Soporte de Visor Ligero Talley Bergara Premier 1" Alto 20 MOA, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro con confianza, sabiendo que has tomado las precauciones necesarias para un uso seguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es