

QUICK DETACH SCOPE RINGS - TALLEY 1" LOW MATTE BLUE RINGS

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Anillas para visor](#)

Palancas de Acero Rápidas

Incluye palancas QD mecanizadas con precisión para una instalación y extracción rápida y fácil de la mira, además de tornillos de cabeza de botón para una aplicación de anillo fijo opcional si lo deseas.



Atributos

- Nombre: [TALLEY 1" LOW MATTE BLUE RINGS](#)
- Fabricante: [TALLEY](#)
- N.º de producto: 874025101
- N.º fabr.: 500003
- Acabado: Matte Blue
- Altura: .300"
- Diametro del tubo del visor: 1"
- Estilo: Quick-Release Rings
- Hacer: -
- Modelo: -
- Talla: Low
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 33mm
- Ancho de envío: 66mm
- Longitud de envío: 84mm
- UPC: 876430003009

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ANILLAS PARA VISOR QUICK DETACH TALLEY 1"
LOW MATTE BLUE RINGS
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ANILLAS PARA VISOR QUICK DETACH TALLEY 1" LOW MATTE BLUE RINGS

Introducción

Gracias por elegir las ANILLAS PARA VISOR QUICK DETACH TALLEY 1" LOW MATTE BLUE RINGS. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a usar el producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar las anillas de manera segura siguiendo todas las instrucciones.
- Ten en cuenta los posibles peligros asociados con el producto.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.
- Almacena el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay daños o desgaste en las anillas antes de usarlas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa las anillas solo con bases Talley compatibles.
- Asegúrate de que el diámetro del tubo del visor coincida con las especificaciones (1" para este modelo).
- No excedas las alturas de anillo recomendadas para tu visor.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Maneja las anillas con cuidado para evitar que se caigan o se dañen.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe su uso de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador para los tornillos de cabeza de botón.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y seco.

2. Instalación

- Alinea las anillas en la base Talley.
- Inserta los tornillos de cabeza de botón en los agujeros designados en las anillas.
- Aprieta los tornillos de manera segura, asegurándote de que las anillas estén firmemente sujetas a la base.
- Usa las palancas QD para ajustar las anillas del visor para la función de liberación rápida, asegurándote de que estén bloqueadas en su lugar.

3. Uso

- Despues de la instalación, monta tu visor dentro de las anillas.
- Ajusta el visor a la altura y posición deseadas.
- Aprieta las palancas QD para asegurar el visor en su lugar antes de usarlo.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos y palancas durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes metálicos si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con las ANILLAS PARA VISOR QUICK DETACH TALLEY 1" LOW MATTE BLUE RINGS, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje de tu producto.

¡Mantente seguro y disfruta de tu experiencia con tus nuevas anillas para visor!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es