

BERETTA CX4 STORM FRONT SIGHT SCREW BLACK - BERETTA USA

BERETTA CX4 STORM FRONT SIGHT SCREW BLACK

[Partes de Armas](#) > [Puntos de mira](#) > [Partes de puntos de mira](#) > [Front Sight Screws](#)

SE ADAPTA A: CX4 Storm

TORNILLO DEL MIRAS FRONTAL NEGRO PARA BERETTA CX4 STORM



Atributos

- Nombre: [BERETTA USA BERETTA CX4 STORM FRONT SIGHT SCREW BLACK](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913100043
- N.º fabr.: C5A858
- Color: Black
- Modelo: Cx4 Storm
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo del Miras Frontal Negro Beretta CX4 Storm](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo del Miras Frontal Negro Beretta CX4 Storm

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo del Miras Frontal Negro Beretta CX4 Storm. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste seguro y fiable en su arma. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su seguridad y la de otros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el tornillo y otras partes del arma fuera del alcance de los niños.
- Usa siempre equipo de protección al manipular armas de fuego.
- Verifica regularmente el estado del tornillo y otras partes del arma para detectar signos de desgaste o daño.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el tornillo si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Nunca intentes modificar el tornillo o el arma de ninguna manera.
- Usa solo piezas de repuesto recomendadas por el fabricante Beretta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias, como un destornillador adecuado.

2. Instalación:

- Localiza el área de instalación del miras frontal en el Beretta CX4 Storm.
- Coloca el tornillo en su lugar y asegúralo firmemente, pero evita apretarlo en exceso.

3. Uso:

- Después de la instalación, verifica que el miras frontal esté alineado correctamente.
- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro para asegurarte de que todo esté en orden.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el tornillo y cualquier parte dañada de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas de fuego.
- No arrojes el tornillo en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte información adicional y asistencia.

Recuerda que el cumplimiento de estas directrices no solo asegura tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es