

MAINSPRING PLUG RETAIN PIN - BERETTA USA MAINSPRING PLUG RETAIN PIN

[Partes de Armas cortas](#) > [Frame Parts](#) > [Mainspring Parts](#) > [Mainsprings](#)

SE ADAPTA A: PX4

CLAVE DE RETENCIÓN DEL TAPÓN DEL RESORTE PRINCIPAL



Atributos

- Nombre: [BERETTA USA MAINSPRING PLUG RETAIN PIN](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913100822
- N.º fabr.: UD5A0849
- Modelo: PX4
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Clave de Retención del Tapón del Resorte Principal (MAINSPRING PLUG RETAIN PIN) de Beretta USA. Este producto está diseñado para garantizar un rendimiento óptimo y seguro. Para asegurar tu seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el producto está dañado, no lo uses y comunícate con el fabricante para obtener más información.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Clave de Retención del Tapón del Resorte Principal solo con el modelo PX4 de Beretta.
- No modifiques el producto de ninguna manera; cualquier modificación puede comprometer su seguridad.
- Asegúrate de que el producto esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el producto.
- Si sientes que el producto no encaja correctamente, revisa la instalación o consulta con un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Revisa el manual del usuario de tu modelo PX4 para instrucciones específicas.

2. Instalación:

- Localiza el área de instalación en tu arma de fuego.
- Inserta el Clave de Retención del Tapón del Resorte Principal en la posición correcta.
- Asegúrate de que esté firmemente colocado y no se mueva.

3. Uso:

- Despues de la instalación, verifica que el producto esté funcionando correctamente.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Clave de Retención del Tapón del Resorte Principal, deséchalo de manera responsable.
- No lo arrojes a la basura común; verifica si hay puntos de recolección específicos para productos de este tipo en tu área.
- Considera reciclar el material si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, comunícate con el fabricante o consulta el sitio web oficial de Beretta USA. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de tu producto de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es