

SPRING, COCKING LEVER 680 - BERETTA USA SPRING, COCKING LEVER 680

[Partes de Escopeta](#) > [Bolt Parts](#) > [Cocking Parts](#) > [Cocking Springs](#)

SE ADAPTA A: 690 Field III, 12 Ga; 692 Trap, 12; S682, 12, 20

RESORTE, PALANCA DE CIERRE 680



Atributos

- Nombre: [BERETTA USA SPRING, COCKING LEVER 680](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913300451
- N.º fabr.: C90225
- Modelo: S682,692 Trap
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: SPRING, COCKING LEVER 680](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: SPRING, COCKING LEVER 680

Introducción

Gracias por elegir el resorte de la palanca de cierre 680 de Beretta USA. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en su uso. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información esencial sobre el uso seguro, la instalación y la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto si notas alguna anomalía.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el resorte únicamente para el modelo S682 y S692 Trap de Beretta.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- No fuerces el resorte en su lugar; asegúrate de que encaje correctamente.
- Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar el material del resorte.
- Usa equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, durante la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira la palanca de cierre existente siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el nuevo resorte en la palanca de cierre, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Vuelve a colocar la palanca de cierre en su lugar y verifica que funcione correctamente.

3. Uso:

- Realiza pruebas de funcionamiento después de la instalación para asegurarte de que todo esté en orden.
- Si experimentas problemas, consulta a un profesional antes de continuar el uso.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el resorte en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y piezas.
- Si es posible, lleva el resorte a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Siguiendo estas pautas, puedes asegurar un uso seguro y efectivo del resorte de la palanca de cierre 680 de Beretta USA. Mantente informado y actúa siempre con precaución.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es