

BERETTA SO2 SEAR LEFT POLISHED - BERETTA USA BERETTA SO2 SEAR LEFT POLISHED

[Partes de Escopeta](#) > [Trigger Group Parts](#) > [Sear Parts](#) > [Sears](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BERETTA USA BERETTA SO2 SEAR LEFT POLISHED](#)
- Fabricante: [BERETTA USA](#)
- N.º de producto: 913500263
- N.º fabr.: C53248
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el BERETTA SO2 SEAR LEFT POLISHED](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BERETTA SO2 SEAR LEFT POLISHED

Introducción

¡Gracias por elegir el BERETTA SO2 SEAR LEFT POLISHED! Este componente es esencial para quienes buscan mejorar la precisión y fiabilidad de sus armas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender cómo usar este producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de arma antes de la instalación.
- Siempre utiliza el sear en condiciones adecuadas y evita el uso en ambientes húmedos o corrosivos.
- Mantén el sear fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Realiza revisiones periódicas del sear para detectar posibles desgastes o daños.
- En caso de duda sobre la instalación o el uso, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación paso a paso. Un mal montaje puede causar fallos en el arma.
- **Uso:** No utilices el arma si el sear está dañado o no funciona correctamente. Esto puede representar un riesgo significativo.
- **Mantenimiento:** Limpia el sear regularmente para evitar acumulación de suciedad o residuos que puedan afectar su funcionamiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el sear en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Retira el sear viejo (si aplica) siguiendo las directrices del fabricante de tu arma.
- Coloca el BERETTA SO2 SEAR LEFT POLISHED en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que todas las piezas estén firmemente instaladas y que no haya holguras.

3. Prueba de Funcionamiento:

- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado antes de usar el arma en condiciones de tiro.
- Asegúrate de que el sear funcione correctamente y que el arma dispare de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Si el sear está dañado o ya no es necesario, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de componentes de armas para asegurarte de cumplir con las regulaciones.

- No arrojes el sear en la basura común; considera entregarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad o el uso del BERETTA SO2 SEAR LEFT POLISHED, consulta con un profesional o contacta al fabricante. Es importante que cualquier duda sea resuelta antes de utilizar el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu experiencia de tiro con confianza y responsabilidad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es