

RUGER® MK II™/MK III™ MAINSPRING - VOLQUARTSEN RUGER MK II/MK III MAINSPRING BLK

[Partes de Armas cortas](#) > [Frame Parts](#) > [Mainspring Parts](#) > [Mainsprings](#)

Conjunto completo de muelle principal diseñado para el Ruger® MK II™ o MK III™. Los componentes del muelle principal están cortados con EDM de alambre y mecanizados CNC. El muelle principal de Volquartsen no presenta la función de bloqueo que se encuentra en el muelle principal de fábrica del Ruger® MK III™.



Atributos

- Nombre: [VOLQUARTSEN RUGER MK II/MK III MAINSPRING BLK](#)
- Fabricante: [VOLQUARTSEN](#)
- N.º de producto: 930000135
- N.º fabr.: VC3MSR3B
- Modelo: Mark II,Mark III
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 33mm
- Ancho de envío: 135mm
- Longitud de envío: 262mm
- UPC: 810162013400

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Muelle Principal RUGER® MK II™/MK III™
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el Muelle Principal RUGER® MK II™/MK III™

Introducción

Gracias por elegir el muelle principal RUGER® MK II™/MK III™ de Volquartsen. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras asegura la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad antes de usar el muelle principal. Es esencial seguir estas pautas para garantizar un funcionamiento seguro y cumplir con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las armas de fuego y sus componentes como si estuvieran cargados.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu Ruger® MK II™ o MK III™ antes de instalar el muelle principal.
- Almacena el muelle principal y todos los componentes del arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el muelle principal y el arma en busca de desgaste o daños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes de inmediato.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de intentar instalar o reemplazar el muelle principal.
- Usa únicamente el muelle principal de Volquartsen diseñado específicamente para los modelos Ruger® MK II™ y MK III™.
- Evita usar el muelle principal si muestra signos de daño o desgaste.
- No intentes modificar o alterar el muelle principal de ninguna manera.
- Siempre usa protección ocular adecuada al manipular armas de fuego.
- Mantén tus dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que todos los mecanismos de seguridad del arma estén activados cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un punzón y un martillo.

2. Retirando el Muelle Principal Antiguo

- Quita los paneles de agarre del arma.
- Usa el punzón para sacar con cuidado el pasador de retención que sostiene el muelle principal antiguo en su lugar.
- Retira el conjunto del muelle principal antiguo del arma.

3. Instalando el Nuevo Muelle Principal

- Alinea el nuevo muelle principal Volquartsen con la carcasa en el arma.
- Inserta el muelle principal en la carcasa, asegurándote de que esté correctamente colocado.
- Reemplaza el pasador de retención utilizando el punzón y el martillo para asegurar el muelle principal en su lugar.
- Vuelve a colocar los paneles de agarre.

4. Verificaciones Finales

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todo esté seguro.
- Realiza una verificación de funcionamiento para confirmar que el muelle principal opera correctamente.

5. Uso

- Sigue los procedimientos operativos estándar para tu Ruger® MK II™ o MK III™ al usar el arma.
- Monitorea el rendimiento del muelle principal durante el uso y detén el uso del arma si surgen problemas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el muelle principal antiguo y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el muelle principal en la basura doméstica regular. Verifica los programas locales de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el muelle principal RUGER® MK II™/MK III™ o preocupaciones de seguridad, por favor contacta a tu distribuidor local o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, ayudarás a garantizar una experiencia segura y agradable con tu muelle principal RUGER® MK II™/MK III™. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es