

GRAND SLAM BASES - WEAVER S402 GRAND SLAM BASE

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases Sólidas de Acero, en Dos Piezas para Rifles y Pistolas de Caza

Bases de acero de alta resistencia que se adaptan a una amplia gama de rifles modernos y antiguos, además de algunas pistolas de largo alcance. Se venden por separado, pide la base delantera y trasera. Las bases de extensión delantera y trasera ofrecen flexibilidad adicional para montar todo tipo de visores. La base S35 se adapta a BSA - Monarch de acción mediana/larga. S36: Trasera; S35: Delantera. Churchill - Highlander. S36: Trasera; S35: Delantera. Colt – Sauer. S35: Delantera y Trasera. Enfield – Receptor recortado como: Remington 721. S36: Trasera; S35: Delantera. H&R – 317, 322. S35: Delantera. Herter's – Receptor redondo U-9. S36: Trasera; S35: Delantera. Howa – 1500. S36: Trasera; S35: Delantera. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Trasera; S35: Delantera. Raptor Arms – Acción 700. S36: Trasera; S35: Delantera. Remington – 700 de acción larga, 78, 40-XL, 721, 725, 700 de acción corta, 700ML. S36: Trasera; S35: Delantera. Ruger – 77 Round Top. S35: Delantera. Sauer – 200. S35: Delantera y Trasera. Shilen – Receptor redondo. S35: Delantera y Trasera. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Trasera; S35: Delantera. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Trasera, S35: Delantera. La base S36 se adapta a BSA – Monarch de acción mediana/larga. S36: Trasera; S35: Delantera. BSA – Monarch de acción mediana/larga, R/ext. S36: Trasera; S40A: Delantera. Churchill – Highlander. S36: Trasera; S35: Delantera. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Trasera; S40A: Delantera. Enfield – Receptor recortado como: Remington 721. S36: Trasera; S35: Delantera. Enfield – Receptor recortado como: Remington 721, R/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. Herter's – Receptor redondo U-9. S36: Trasera; S35: Delantera. Herter's – Receptor redondo U-9, R/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. Howa – 1500. S36: Trasera; S35: Delantera. Howa – 1500, F/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Trasera; S35: Delantera. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. Raptor Arms – Acción 700. S36: Trasera; S35: Delantera. Raptor Arms – Acción 700 F/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. Remington – 700 de acción larga, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Trasera; S35: Delantera. Remington – 700 de acción corta, 700ML. S36: Trasera; S35: Delantera. Remington – 700 de acción corta, 700ML. S36: Trasera; S40A: Delantera. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Trasera; S35: Delantera. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Trasera; S35: Delantera. Weatherby – Mark V, Vanguard F/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Trasera; S46: Delantera. La base S40A se adapta a BSA – Monarch de acción mediana/larga, R/ext. S36: Trasera; S40A: Delantera. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Trasera; S40A: Delantera. Colt – Sauer F/extensión. S40A: Delantera y Trasera. Enfield – Receptor recortado como: Remington 721, R/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. H&R – 317, 322, R/extensión. S40A: Delantera. Herter's – Receptor redondo U-9, R/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. Howa – 1500, F/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. Raptor Arms – Acción 700 F/extensión. S36: Trasera; S40A: Delantera. Remington – 700 de acción corta, 700ML. S36: Trasera; S40A: Delantera. Sauer – 200, F/R/extensión. S40A: Delantera y Trasera. Shilen – Receptor redondo, F/R/extensión. S40A: Delantera y Trasera. Smith & Wesson – Acción Mauser. S55: Trasera; S46: Delantera. Springfield – '03. S54: Trasera; S55: Delantera. Westernfield – 770, 775, 780. S55: Delantera y Trasera. La base S61 se adapta a Anschutz – 1568. S61: Trasera; S46: Delantera. CIL – 950, 950C. S61: Trasera; S46: Delantera. CIL – 950, 950C F/extensión. S61: Trasera; S402: Delantera. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Delantera y Trasera. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Delantera y Trasera. Sako – Whitetail Hunter. S61: Delantera y Trasera. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Trasera; S46: Delantera. Savage – 10 y 110 Series F/extensión. S61: Trasera; S402: Delantera. Shilen – Receptor de parte plana. S61: Delantera y Trasera. Stevens – 110E. S61: Trasera; S46: Delantera.



Atributos

- Nombre: **WEAVER S402 GRAND SLAM BASE**
- Fabricante: **WEAVER**
- N.º de producto: 955000081
- N.º fabr.: 48247
- Color: Black
- Estilo: Weaver-Style Bases
- Material: Steel
- Modelo: 10,110,300,301,53,57,670,71,770,950,972C,98,BBR,J-9,Mauser,MR-7,111,112,114,116
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Browning,CIL,Colt,Cooey,H&R,Herters,Marlin,Mauser,Savage Arms,Sears,Voere,Winchester
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 076683482471

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Bases Weaver S402 GRAND SLAM. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y confiable para tus rifles y pistolas de largo alcance. Para asegurar un uso seguro y efectivo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si falta alguna pieza.
- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante para el uso y mantenimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza las bases solo con los rifles y pistolas para los que están diseñadas.
- Asegúrate de que las bases estén correctamente instaladas antes de usar el arma.
- No sobrecargues las bases con un peso excesivo.
- Al montar o desmontar el visor, asegúrate de que el arma esté descargada.
- Evita el uso de herramientas inadecuadas que puedan dañar el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verifica el contenido del paquete:

- Bases de acero de alta resistencia.
- Tornillos necesarios para la instalación.

2. Instalación:

- Coloca la base delantera y trasera en la parte superior del receptor del rifle.
- Alinea los orificios de los tornillos con los orificios de la base.
- Utiliza un destornillador adecuado para apretar los tornillos de forma segura, pero no excesiva.
- Asegúrate de que las bases estén firmemente sujetas y no se muevan.

3. Montaje del visor:

- Selecciona el visor apropiado para tu rifle.
- Coloca el visor sobre las bases instaladas.
- Asegúrate de que el visor esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos del visor de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4. Revisiones finales:

- Verifica que todo esté correctamente instalado y ajustado.
- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro antes de utilizar el arma en condiciones reales.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el producto de manera irresponsable.
- Revisa las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero y componentes de armas.
- Si el producto ya no es útil, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta la documentación proporcionada por el fabricante. También puedes visitar el sitio web oficial de la marca para obtener recursos adicionales.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y directrices, podrás utilizar las Bases Weaver S402 GRAND SLAM de manera segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para el uso de productos relacionados con armas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es