

1911 GRIP SCREW BUSHING - WILSON COMBAT 1911 GRIP SCREW BUSHING, BLUE

Standard thickness grip screw bushings are a direct replacement for one that is damaged or stripped during use. Note: Most factory installed bushings require removal of rear staking for new bushing installation. Re-staking or loctite 271 are acceptable ways to secure your new bushing in the frame. Sold as a set of 4.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT 1911 GRIP SCREW BUSHING, BLUE
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000207
- Mfr. No.: 684B
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 811826020048

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 1911 Griffschraubenbuchse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Grip Screw Bushing](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Tornillo de Agarre 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Douille de Vis de Poignée 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Boccola per Viti del Grip 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podkładek do Śrub Chwytowych 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Grip Screw Bushingille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Grip Screw Bushing](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Grip Screw Bushing](#)

Sicherheitsanleitung für die 1911 Griffschraubenbuchse

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die 1911 Griffschraubenbuchse von Wilson Combat entschieden hast. Dieses Produkt ist dazu gedacht, beschädigte oder abgenutzte Griffschraubenbuchsen in 1911Stil Feuerwaffen zu ersetzen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, die Griffschraubenbuchsen zu ersetzen.
- Trage Schutzbrille, wenn du mit Werkzeugen und kleinen Teilen arbeitest.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Werkzeuge, die du für die Installation verwendest, in gutem Zustand und für die Aufgabe geeignet sind.
- Sei dir der potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit Feuerwaffen und deren Komponenten bewusst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die neuen Buchsen mit deinem spezifischen Modell der 1911 (Government, Commander, Officers) kompatibel sind.
- Gehe vorsichtig mit den Buchsen um, um ein Herunterfallen oder Beschädigen zu vermeiden.
- Wenn du mit der Wartung von Feuerwaffen nicht vertraut bist, ziehe in Betracht, Hilfe von einem qualifizierten Büchsenmacher in Anspruch zu nehmen.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Wartung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Stanzwerkzeug, einen Hammer und Loctite 271 (falls benötigt).
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen und gesichert ist.

2. Entfernen der alten Buchsen

- Entferne vorsichtig die Griffschalen von der Feuerwaffe.
- Verwende ein Stanzwerkzeug, um die beschädigten oder abgenutzten Buchsen aus dem Rahmen zu treiben.
- Achte darauf, den Rahmen während der Entfernung nicht zu beschädigen.

3. Installation der neuen Buchsen

- Richte die neuen Griffschraubenbuchsen mit den Löchern im Rahmen aus.
- Klopfe die neuen Buchsen vorsichtig mit einem Stanzwerkzeug und Hammer an ihren Platz.
- Stelle sicher, dass die Buchsen bündig mit dem Rahmen abschließen.

4. Sichern der Buchsen

- Wenn deine Feuerwaffe es erfordert, trage eine kleine Menge Loctite 271 auf die Gewinde der Buchsen auf.
- Das erneute Stanzen der Buchsen kann notwendig sein, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Befolge die Herstelleranweisungen für diesen Prozess.

5. Wiederanbringen der Griffschalen

- Sobald die Buchsen sicher installiert sind, bringe die Griffschalen wieder an der Feuerwaffe an.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben richtig angezogen sind, aber ziehe sie nicht zu fest an, um ein Beschädigen der Buchsen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Buchsen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine Feuerwaffen oder Komponenten im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere die lokalen Behörden für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der 1911 Griffschraubenbuchse besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Safety Instruction Guide for 1911 Grip Screw Bushing

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Grip Screw Bushing from Wilson Combat. This product is designed to replace damaged or stripped grip screw bushings in 1911style firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before attempting to replace the grip screw bushings.
- Use protective eyewear when working with tools and small parts.
- Keep the work area clean and free of distractions to avoid accidents.
- Ensure that tools used for installation are in good condition and appropriate for the task.
- Be aware of the potential hazards associated with firearms and their components.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the new bushings are compatible with your specific model of the 1911 (Government, Commander, Officers).
- Handle the bushings carefully to avoid dropping or damaging them.
- If you are unfamiliar with firearm maintenance, consider seeking assistance from a qualified gunsmith.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and maintenance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather the necessary tools: a punch tool, hammer, and Loctite 271 (if needed).
- Ensure your firearm is completely unloaded and secure.

2. Removing Old Bushings

- Carefully remove the grip panels from the firearm.
- Use a punch tool to drive out the damaged or stripped bushings from the frame.
- Take care not to damage the frame during removal.

3. Installing New Bushings

- Align the new grip screw bushings with the holes in the frame.
- Gently tap the new bushings into place using a punch tool and hammer.
- Ensure that the bushings are flush with the frame.

4. Securing the Bushings

- If your firearm requires it, apply a small amount of Loctite 271 to the threads of the bushings.
- Restaking the bushings may be necessary for added security. Follow manufacturer guidelines for this process.

5. Reattaching Grip Panels

- Once the bushings are securely installed, reattach the grip panels to the firearm.
- Ensure all screws are tightened properly but do not overtighten to avoid damaging the bushings.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Grip Screw Bushing, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Tornillo de Agarre 1911

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Tornillo de Agarre 1911 de Wilson Combat. Este producto está diseñado para reemplazar bushings de tornillo de agarre dañados o desgastados en armas de fuego estilo 1911. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar reemplazar los bushings de tornillo de agarre.
- Usa gafas de protección al trabajar con herramientas y piezas pequeñas.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones para evitar accidentes.
- Asegúrate de que las herramientas utilizadas para la instalación estén en buenas condiciones y sean adecuadas para la tarea.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con las armas de fuego y sus componentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que los nuevos bushings sean compatibles con tu modelo específico de 1911 (Government, Commander, Officers).
- Maneja los bushings con cuidado para evitar que se caigan o se dañen.
- Si no estás familiarizado con el mantenimiento de armas de fuego, considera buscar la ayuda de un armero calificado.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el mantenimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: una herramienta de punzón, un martillo y Loctite 271 (si es necesario).
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada y segura.

2. Remoción de los Bushings Antiguos

- Retira cuidadosamente los paneles de agarre del arma de fuego.
- Usa una herramienta de punzón para sacar los bushings dañados o desgastados del marco.
- Ten cuidado de no dañar el marco durante la remoción.

3. Instalación de Nuevos Bushings

- Alinea los nuevos bushings de tornillo de agarre con los agujeros en el marco.
- Golpea suavemente los nuevos bushings en su lugar usando la herramienta de punzón y el martillo.
- Asegúrate de que los bushings estén al ras con el marco.

4. Asegurando los Bushings

- Si tu arma de fuego lo requiere, aplica una pequeña cantidad de Loctite 271 en las roscas de los bushings.
- Puede ser necesario volver a fijar los bushings para mayor seguridad. Sigue las pautas del fabricante para este proceso.

5. Reinstalación de los Paneles de Agarre

- Una vez que los bushings estén instalados de manera segura, vuelve a colocar los paneles de agarre en el arma de fuego.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados, pero no los aprietes demasiado para evitar dañar los bushings.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bushing viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches armas de fuego o componentes de armas de fuego en la basura doméstica regular. Contacta a las autoridades locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Bushing de Tornillo de Agarre 1911, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Guide de Sécurité pour la Douille de Vis de Poignée 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi la Douille de Vis de Poignée 1911 de Wilson Combat. Ce produit est conçu pour remplacer les douilles de vis de poignée endommagées ou usées dans les armes à feu de style 1911. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer de remplacer les douilles de vis de poignée.
- Utilisez des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des outils et de petites pièces.
- Gardez l'espace de travail propre et sans distractions pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que les outils utilisés pour l'installation sont en bon état et appropriés pour la tâche.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés aux armes à feu et à leurs composants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les nouvelles douilles sont compatibles avec votre modèle spécifique de 1911 (Government, Commander, Officers).
- Manipulez les douilles avec soin pour éviter de les faire tomber ou de les endommager.
- Si vous n'êtes pas familier avec l'entretien des armes à feu, envisagez de demander de l'aide à un armurier qualifié.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'entretien.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : un outil à poinçon, un marteau et du Loctite 271 (si nécessaire).
- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée et sécurisée.

2. Retrait des Anciennes Douilles

- Retirez soigneusement les panneaux de poignée de l'arme à feu.
- Utilisez un outil à poinçon pour chasser les douilles endommagées ou usées du cadre.
- Faites attention à ne pas endommager le cadre lors du retrait.

3. Installation des Nouvelles Douilles

- Alignez les nouvelles douilles de vis de poignée avec les trous dans le cadre.
- Tapotez doucement les nouvelles douilles en place à l'aide d'un outil à poinçon et d'un marteau.
- Assurez-vous que les douilles sont au même niveau que le cadre.

4. Sécurisation des Douilles

- Si votre arme à feu le nécessite, appliquez une petite quantité de Loctite 271 sur les filets des douilles.
- Un restaking des douilles peut être nécessaire pour une sécurité accrue. Suivez les directives du fabricant pour ce processus.

5. Réattachement des Panneaux de Poignée

- Une fois les douilles installées en toute sécurité, réattachez les panneaux de poignée à l'arme à feu.
- Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées, mais ne serrez pas trop pour éviter d'endommager les douilles.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les anciennes douilles ou celles endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les armes à feu ou les composants d'armes à feu dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Douille de Vis de Poignée 1911, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour assistance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Boccola per Viti del Grip 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto la Boccola per Viti del Grip 1911 di Wilson Combat. Questo prodotto è progettato per sostituire boccole per viti del grip danneggiate o rovinate in armi da fuoco in stile 1911. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di sostituire le boccole per viti del grip.
- Indossa occhiali protettivi quando lavori con strumenti e piccoli componenti.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni per evitare incidenti.
- Assicurati che gli strumenti utilizzati per l'installazione siano in buone condizioni e appropriati per il compito.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati alle armi da fuoco e ai loro componenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le nuove boccole siano compatibili con il tuo specifico modello di 1911 (Government, Commander, Officers).
- Maneggia le boccole con attenzione per evitare di farle cadere o danneggiarle.
- Se non sei esperto nella manutenzione delle armi da fuoco, considera di chiedere assistenza a un armaiolo qualificato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: un punzone, un martello e Loctite 271 (se necessario).
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica e sicura.

2. Rimozione delle Vecchie Boccole

- Rimuovi con attenzione i pannelli del grip dall'arma da fuoco.
- Usa un punzone per estrarre le boccole danneggiate o rovinate dal telaio.
- Fai attenzione a non danneggiare il telaio durante la rimozione.

3. Installazione delle Nuove Boccole

- Allinea le nuove boccole per viti del grip con i fori nel telaio.
- Picchietta delicatamente le nuove boccole in posizione utilizzando un punzone e un martello.
- Assicurati che le boccole siano a filo con il telaio.

4. Fissaggio delle Boccole

- Se la tua arma da fuoco lo richiede, applica una piccola quantità di Loctite 271 alle filettature delle boccole.
- Potrebbe essere necessario ripristinare le boccole per una maggiore sicurezza. Segui le linee guida del produttore per questo processo.

5. Riattacco dei Pannelli del Grip

- Una volta che le boccole sono installate in modo sicuro, riattacca i pannelli del grip all'arma da fuoco.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente, ma non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare le boccole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali boccole vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire armi da fuoco o componenti di armi da fuoco nei rifiuti domestici normali. Contatta le autorità locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Boccola per Viti del Grip 1911, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podkładek do Śrub Chwytowych 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podkładek do śrub chwytowych 1911 od Wilson Combat. Produkt ten został zaprojektowany w celu zastąpienia uszkodzonych lub zniszczonych podkładek do śrub chwytowych w broni palnej typu 1911. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do wymiany podkładek do śrub chwytowych.
- Używaj ochronnych okularów podczas pracy z narzędziami i małymi elementami.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozproszeń, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że narzędzia używane do instalacji są w dobrym stanie i odpowiednie do zadania.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z bronią palną i jej komponentami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że nowe podkładki są kompatybilne z Twoim modelem 1911 (Government, Commander, Officers).
- Ostrożnie obsługuj podkładki, aby uniknąć ich upuszczenia lub uszkodzenia.
- Jeśli nie masz doświadczenia w konserwacji broni palnej, rozważ skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i konserwacji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz niezbędne narzędzia: narzędzie do wybicia, młotek oraz Loctite 271 (jeśli potrzebne).
- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana i zabezpieczona.

2. Usuwanie Starych Podkładek

- Ostrożnie zdejmij panele chwytowe z broni.
- Użyj narzędzia do wybicia, aby wybić uszkodzone lub zniszczone podkładki z ramy.
- Uważaj, aby nie uszkodzić ramy podczas usuwania.

3. Montaż Nowych Podkładek

- Wyrównaj nowe podkładki do śrub chwytowych z otworami w ramie.
- Delikatnie wbij nowe podkładki na miejsce, używając narzędzia do wybicia i młotka.
- Upewnij się, że podkładki są równo z ramą.

4. Zabezpieczenie Podkładek

- Jeśli Twoja broń tego wymaga, nałóż niewielką ilość Loctite 271 na gwinty podkładek.
- Może być konieczne ponowne wbijanie podkładek dla dodatkowego zabezpieczenia. Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta w tym zakresie.

5. Ponowne Montowanie Paneli Chwytowych

- Po pewnym zamontowaniu podkładek, ponownie zamontuj panele chwytowe na broni.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno, aby nie uszkodzić podkładek.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone podkładki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj broni palnej ani jej komponentów do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących podkładek do śrub chwytowych 1911, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Turvaohjeet 1911 Grip Screw Bushingille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Wilson Combatin 1911 Grip Screw Bushingin. Tämä tuote on suunniteltu korvaamaan vaurioituneet tai kuluneet grip screw bushings 1911tyyppisissä aseissa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen grip screw bushingsin vaihtamista.
- Käytä suojalaseja työskennellessäsi työkalujen ja pienten osien kanssa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja häiriötekijöistä vapaana onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että asennuksessa käytettävät työkalut ovat hyvässä kunnossa ja sopivia tehtävään.
- Ole tietoinen aseiden ja niiden osien mahdollisista vaaroista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että uudet bushingsit ovat yhteensopivia 1911mallisi (Government, Commander, Officers) kanssa.
- Käsittele bushingsseja varovasti, jotta et pudota tai vahingoita niitä.
- Jos et ole perehtynyt aseiden huoltoon, harkitse avun hakemista pätevältä asekorjaajalta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja huollossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: punchtyökalu, vasara ja Loctite 271 (tarvittaessa).
- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty ja turvallinen.

2. Vanhojen Bushingsien Poistaminen

- Poista varovasti grippaneelit aseesta.
- Käytä punchtyökalua ajaaksesi vaurioituneet tai kuluneet bushingsit pois rungosta.
- Varo vahingoittamasta runkoa poistamisen aikana.

3. Uusien Bushingsien Asentaminen

- Kohdista uudet grip screw bushings rungon reikiin.
- Napauta varovasti uudet bushingsit paikalleen punchtyökalun ja vasaran avulla.
- Varmista, että bushingsit ovat tasaisesti rungon pinnan kanssa.

4. Bushingsien Varmistaminen

- Jos aseesi vaatii, levitä pieni määrä Loctite 271 bushingsien kierteille.
- Uudelleen kiinnittäminen voi olla tarpeen lisäturvaksi. Noudata valmistajan ohjeita tämän prosessin osalta.

5. Grippaneelien Kiinnittäminen Takaisin

- Kun bushingsit on varmistettu, kiinnitä grippaneelit takaisin aseeseen.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä kiristä liikaa, jotta et vahingoita bushingsia.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet bushings paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä aseita tai asekomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietojen Yhteydenotto

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Grip Screw Bushingista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Grip Screw Bushing

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Grip Screw Bushing från Wilson Combat. Denna produkt är utformad för att ersätta skadade eller urvridna greppskruvsbussningar i 1911stilens eldvapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att eldvapnet är oladdat innan du försöker byta ut greppskruvsbussningarna.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med verktyg och små delar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från distraktioner för att undvika olyckor.
- Se till att verktygen som används för installation är i gott skick och lämpliga för uppgiften.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med eldvapen och deras komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att de nya bussningarna är kompatibla med din specifika modell av 1911 (Government, Commander, Officers).
- Hantera bussningarna försiktigt för att undvika att tappa eller skada dem.
- Om du är osäker på underhåll av eldvapen, överväg att söka hjälp från en kvalificerad vapensmed.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: en stansverktyg, hammare och Loctite 271 (om det behövs).
- Se till att ditt eldvapen är helt oladdat och säkert.

2. Ta bort gamla bussningar

- Ta försiktigt bort grepppanelen från eldvapnet.
- Använd ett stansverktyg för att driva ut de skadade eller urvridna bussningarna från ramen.
- Var noga med att inte skada ramen under borttagningen.

3. Installera nya bussningar

- Justera de nya greppskruvsbussningarna med hålen i ramen.
- Slå försiktigt de nya bussningarna på plats med hjälp av stansverktyget och hammaren.
- Se till att bussningarna är i nivå med ramen.

4. Säkra bussningarna

- Om ditt eldvapen kräver det, applicera en liten mängd Loctite 271 på gängorna av bussningarna.
- Återstansning av bussningarna kan vara nödvändig för ökad säkerhet. Följ tillverkarens riktlinjer för denna process.

5. Återmontera grepppaneler

- När bussningarna är säkert installerade, återmontera grepppanelerna på eldvapnet.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna men överdriv inte åtdragningen för att undvika att skada bussningarna.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte eldvapen eller eldvapens komponenter i vanlig hushållssopor. Kontakta lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Grip Screw Bushing, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Grip Screw Bushing

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Grip Screw Bushing od společnosti Wilson Combat. Tento produkt je navržen tak, aby nahradil poškozené nebo vybrakované matice úchopů v palných zbraních typu 1911. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než se pokusíte vyměnit matice úchopů.
- Při práci s nástroji a malými díly používejte ochranné brýle.
- Udržujte pracovní plochu čistou a bez rušivých vlivů, abyste předešli nehodám.
- Ujistěte se, že nástroje používané k instalaci jsou v dobrém stavu a vhodné pro daný úkol.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s palnými zbraněmi a jejich komponenty.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že nové matice jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem 1911 (Government, Commander, Officers).
- S maticemi zacházejte opatrně, abyste je neupustili nebo nepoškodili.
- Pokud nejste obeznámeni s údržbou palných zbraní, zvažte vyhledání pomoci kvalifikovaného zbrojře.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a údržbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: nástroj na vyražení, kladivo a Loctite 271 (pokud je potřeba).
- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá a zabezpečená.

2. Odstranění starých matic

- Opatrně odstraňte grip panely ze zbraně.
- Pomocí nástroje na vyražení vyjměte poškozené nebo vybrakované matice z rámu.
- Dávejte pozor, abyste během odstranění nepoškodili rám.

3. Instalace nových matic

- Zarovnejte nové matice úchopů s otvory v rámu.
- Jemně poklepejte nové matice na místo pomocí nástroje na vyražení a kladiva.
- Ujistěte se, že matice jsou v rovině s rámem.

4. Zajištění matic

- Pokud vaše zbraň vyžaduje, naneste malé množství Loctite 271 na závity matic.
- Opětovné zajištění matic může být nezbytné pro zvýšení bezpečnosti. Dodržujte pokyny výrobce pro tento proces.

5. Opětovné připevnění grip panelů

- Jakmile jsou matice bezpečně nainstalovány, opětovně připevněte grip panely k zbraně.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou správně utaženy, ale nepřetahujte je, abyste předešli poškození matic.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli starých nebo poškozených matic v souladu s místními předpisy.
- Nezabíjejte palné zbraně nebo jejich komponenty do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Grip Screw Bushing, obraťte se prosím na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.