

FLAT-WIRE RECOIL SPRINGS 5" FULL-SIZE - WILSON COMBAT FLAT-WIRE RECOIL SPRING-5" FULL-SIZE-45ACP-CHROME SIL-17LB

[Partes de Armas cortas](#) > [Recoil Parts](#) > [Recoil Spring guias](#)

Uso Recomendado: Disparo .45 ACP de tamaño completo 5" con munición de defensa personal JHP de presión estándar equivalente a 230 gr. hardball, con un factor de potencia de 175,000 a 195,000 (Velocidad x Peso del proyectil = Factor de potencia) / Vida Útil Promedio: 40,000 Disparos / El resorte de retroceso para pistolas de mayor duración - nuestras pruebas han indicado que estos resortes tienen una vida útil hasta diez veces mayor que los resortes de bobina convencionales. / Mejora el Ciclo y la Operación General / Vida Útil Mejorada del Resorte de Retroceso / Diámetro del Vástago de .250" / Resorte de Retroceso de Alambre Plano de 17# / Compatible con el Tapón de Resorte de Retroceso Estándar / Compatible con los Amortiguadores Shok-Buff® / PRECAUCIÓN: Se deben usar gafas de seguridad en todo momento al reemplazar o trabajar con resortes de armas de fuego. No seguir esta precaución de seguridad podría resultar en lesiones corporales. / El Paquete Incluye: Resorte de Retroceso de Alambre Plano de 17#.



Atributos

- Nombre: [WILSON COMBAT FLAT-WIRE RECOIL SPRING-5" FULL-SIZE-45ACP-CHROME SIL-17LB](#)
- Fabricante: [WILSON COMBAT](#)
- N.º de producto: 965000247
- N.º fabr.: 614G17
- Modelo: Government
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 91mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 874218009113

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO

Introducción

Gracias por elegir los RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO 5" FULLSIZE WILSON COMBAT. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu resorte de retroceso. Por favor, lee este documento con atención antes de la instalación y el uso.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto según lo especificado por el fabricante.
- Siempre usa gafas de seguridad al manipular o trabajar con resortes de armas de fuego para protegerte contra posibles lesiones.
- Mantén el resorte de retroceso fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente el resorte de retroceso en busca de desgaste o daños antes de usarlo, y reemplázalo si es necesario.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Precaución:** No seguir las precauciones de seguridad puede resultar en lesiones corporales o daños a tu arma de fuego.
- Utiliza solo munición compatible como se especifica: Disparo .45 ACP de tamaño completo 5" con munición de defensa personal JHP de presión estándar equivalente a 230 gr. hardball.
- No excedas el factor de potencia recomendado de 175,000 a 195,000.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de reemplazar o trabajar con el resorte de retroceso.
- Siempre realiza el mantenimiento en un área bien ventilada, alejada de materiales inflamables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para el proceso de instalación.

2. Instalación:

- Retira el resorte de retroceso existente del arma de fuego.
- Inspecciona el tapón del resorte de retroceso y los amortiguadores ShokBuff® para verificar la compatibilidad.
- Instala el Resorte de Retroceso de Alambre Plano de 17# siguiendo estos pasos:
 - Alinea el resorte con el tapón del resorte de retroceso.
 - Inserta cuidadosamente el resorte en la varilla guía.
 - Asegúrate de que el resorte esté colocado correctamente.

3. Uso:

- Despues de la instalación, verifica que el resorte de retroceso funcione sin problemas.
- Prueba el arma de fuego en un entorno controlado para asegurarte de que el ciclo y la operación

- sean correctos.
- Monitorea el resorte de retroceso en busca de signos de desgaste durante el uso regular.

4. Mantenimiento:

- Limpia el resorte de retroceso regularmente para evitar la acumulación de suciedad y escombros.
- Reemplaza el resorte de retroceso después de aproximadamente 40,000 disparos o si se observan signos de daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el resorte de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el resorte de retroceso en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con los RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO, por favor consulta el punto de contacto del fabricante.

Conclusión

Al seguir las instrucciones de seguridad descritas en esta guía, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales al manipular accesorios de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es