

1911 GOVERNMENT FLAT WIRE RECOIL SPRINGS - WILSON COMBAT 5" FLAT WIRE RECOIL SPRING CS 15 LB

The longest lasting handgun recoil spring made. Our testing has indicated that these springs have a service life up to ten times greater than conventional coil springs. Improves Cycling and Overall Operation Improved Recoil Spring Life Requires .250" Diameter Spring Guide 24lb 10mm/460 Rowland loads 20lb .45 ACP +P loads 17lb .45 ACP Hardball loads .15lb 38 Super +P or .45 ACP Target loads 13lb 9mm/.38 Super loads



Attributes

- Name: WILSON COMBAT 5" FLAT WIRE RECOIL SPRING CS 15 LB
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000256
- Mfr. No.: 614G15
- Make: 1911
- Model: Government
- Pounds: 15 lbs
- Delivery weight: 0.034kg
- UPC: 811826021571

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1911 Government Flat Wire Recoil Springs Sicherheitsanleitungsleitfaden](#)
- [English: 1911 Government Flat Wire Recoil Springs Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Resortes de Retroceso de Alambre Plano 1911 Government](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul à Fil Plat 1911 Government](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Molle di Rinculo Flat Wire 1911 Government](#)
- [Norsk: 1911 Government Flat Wire Recoil Springs Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Powrotnych 1911 Government Flat Wire](#)
- [Suomi: 1911 Government Flat Wire Recoil Springs Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: 1911 Government Flat Wire Recoil Springs Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro pružiny zpětného chodu 1911 Government Flat Wire](#)

1911 Government Flat Wire Recoil Springs

Sicherheitsanleitungsleitfaden

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die 1911 Government Flat Wire Recoil Springs von Wilson Combat entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du diese Rückstellfeder verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Bewahre die Rückstellfedern an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Überprüfe die Rückstellfedern regelmäßig auf Abnutzungs- oder Beschädigungszeichen, bevor du sie verwendest.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur das angegebene Gewicht der Rückstellfeder für dein Feuerwaffenmodell, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Federführungsstange einen Durchmesser von .250 Zoll hat, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladegewichte für verschiedene Kaliber:
 - 24 lb für 10mm/460 Rowland Ladungen
 - 20 lb für .45 ACP +P Ladungen
 - 17 lb für .45 ACP Hardball Ladungen
 - 15 lb für .38 Super +P oder .45 ACP Zielladungen
 - 13 lb für 9mm/.38 Super Ladungen
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Feuerwaffen umgehst oder schießt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich einer Federführungsstange und aller erforderlichen Werkzeuge für die Feuerwaffe.

2. Installation:

- Entferne die alte Rückstellfeder von deiner Feuerwaffe.
- Setze die neue 1911 Government Flat Wire Recoil Spring in die Federführungsstange ein.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig und sicher an ihrem Platz sitzt.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt mit der neuen Rückstellfeder funktioniert.
- Teste die Feuerwaffe in einer kontrollierten Umgebung, um das Durchladen und die allgemeine

Funktion zu überprüfen.

- Überwache die Leistung der Rückstellfeder während des Gebrauchs und ersetze sie, wenn Probleme auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Rückstellfedern und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Rückstellfedern nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingprogramme in deiner Gegend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktleistungen wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder den Herstellersupport.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum hat für uns oberste Priorität.

1911 Government Flat Wire Recoil Springs Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Government Flat Wire Recoil Springs by Wilson Combat. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this recoil spring.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Store the recoil springs in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Inspect the recoil springs regularly for signs of wear or damage before use.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the specified weight of the recoil spring for your firearm model to avoid malfunction.
- Ensure that the spring guide has a diameter of .250 inches for proper fit and function.
- Do not exceed the recommended load weights for different calibers:
 - 24 lb for 10mm/460 Rowland loads
 - 20 lb for .45 ACP +P loads
 - 17 lb for .45 ACP Hardball loads
 - 15 lb for .38 Super +P or .45 ACP Target loads
 - 13 lb for 9mm/.38 Super loads
- Always wear protective eyewear when handling or shooting firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a spring guide and any required firearm tools.

2. Installation:

- Remove the old recoil spring from your firearm.
- Insert the new 1911 Government Flat Wire Recoil Spring into the spring guide.
- Ensure that the spring is seated properly and securely in place.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure that the firearm operates correctly with the new recoil spring.
- Test the firearm in a controlled environment to verify cycling and overall operation.
- Monitor the performance of the recoil spring during use and replace it if any issues arise.

Disposal Instructions

- Dispose of old recoil springs and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of recoil springs in regular household waste. Check for any recycling programs in your area.

area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of those around you is our top priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Resortes de Retroceso de Alambre Plano 1911 Government

Introducción

Gracias por elegir los Resortes de Retroceso de Alambre Plano 1911 Government de Wilson Combat. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar este resorte de retroceso.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Almacena los resortes de retroceso en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Inspecciona los resortes de retroceso regularmente en busca de signos de desgaste o daño antes de su uso.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo el peso especificado del resorte de retroceso para el modelo de tu arma de fuego para evitar fallos de funcionamiento.
- Asegúrate de que la guía del resorte tenga un diámetro de .250 pulgadas para un ajuste y funcionamiento adecuados.
- No excedas los pesos de carga recomendados para diferentes calibres:
 - 24 lb para cargas de 10mm/460 Rowland
 - 20 lb para cargas .45 ACP +P
 - 17 lb para cargas .45 ACP Hardball
 - 15 lb para cargas .38 Super +P o .45 ACP Target
 - 13 lb para cargas 9mm/.38 Super
- Siempre usa gafas de protección al manejar o disparar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una guía de resorte y cualquier herramienta requerida para el arma.

2. Instalación:

- Retira el resorte de retroceso viejo de tu arma de fuego.
- Inserta el nuevo Resorte de Retroceso de Alambre Plano 1911 Government en la guía de resorte.
- Asegúrate de que el resorte esté colocado correctamente y de manera segura en su lugar.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma opere correctamente con el nuevo resorte de retroceso.

- Prueba el arma en un entorno controlado para verificar el ciclo y el funcionamiento general.
- Monitorea el rendimiento del resorte de retroceso durante el uso y reemplázalo si surgen problemas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los resortes de retroceso viejos y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los resortes de retroceso en la basura doméstica regular. Consulta si hay programas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, por favor, consulta a tu distribuidor autorizado local o al soporte del fabricante.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de quienes te rodean es nuestra máxima prioridad.

Guide de Sécurité pour les Ressorts de Recul à Fil Plat 1911 Government

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de recul à fil plat 1911 Government de Wilson Combat. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu avant d'utiliser ce ressort de recul.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Range les ressorts de recul dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Inspecte régulièrement les ressorts de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Utilise uniquement le poids spécifié du ressort de recul pour le modèle de ton arme afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Assuretoi que le guide de ressort a un diamètre de .250 pouces pour un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Ne dépasse pas les poids de charge recommandés pour les différents calibres :
 - 24 lb pour les charges de 10 mm/460 Rowland
 - 20 lb pour les charges .45 ACP +P
 - 17 lb pour les charges .45 ACP Hardball
 - 15 lb pour les charges .38 Super +P ou .45 ACP Target
 - 13 lb pour les charges 9 mm/.38 Super
- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules ou tires avec des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, y compris un guide de ressort et tout outil requis pour l'arme à feu.

2. Installation :

- Retire l'ancien ressort de recul de ton arme à feu.
- Insère le nouveau ressort de recul à fil plat 1911 Government dans le guide de ressort.
- Assuretoi que le ressort est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme à feu fonctionne correctement avec le nouveau ressort de recul.
- Teste l'arme à feu dans un environnement contrôlé pour vérifier le cycle et le fonctionnement global.
- Surveille la performance du ressort de recul pendant l'utilisation et remplace-le si des problèmes

surviennent.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine les anciens ressorts de recul et tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les ressorts de recul dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, n'hésite pas à contacter ton revendeur autorisé local ou le support du fabricant.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et celle des personnes autour de toi est notre priorité absolue.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Molle di Rinculo Flat Wire 1911 Government

Introduzione

Grazie per aver scelto le molle di rinculo Flat Wire 1911 Government di Wilson Combat. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzare questa molla di rinculo.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Conserva le molle di rinculo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Ispeziona regolarmente le molle di rinculo per segni di usura o danneggiamento prima dell'uso.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il peso specificato della molla di rinculo per il tuo modello di arma da fuoco per evitare malfunzionamenti.
- Assicurati che la guida della molla abbia un diametro di .250 pollici per una corretta adattabilità e funzionamento.
- Non superare i pesi di carico raccomandati per i diversi calibri:
 - 24 lb per carichi da 10mm/460 Rowland
 - 20 lb per carichi .45 ACP +P
 - 17 lb per carichi Hardball .45 ACP
 - 15 lb per carichi da .38 Super +P o .45 ACP Target
 - 13 lb per carichi 9mm/.38 Super
- Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi o spari con armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una guida per molla e gli eventuali strumenti richiesti per l'arma.

2. Installazione:

- Rimuovi la vecchia molla di rinculo dalla tua arma da fuoco.
- Inserisci la nuova molla di rinculo Flat Wire 1911 Government nella guida della molla.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e saldamente in posizione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma da fuoco operi correttamente con la nuova molla di rinculo.
- Testa l'arma da fuoco in un ambiente controllato per verificare il ciclo e il funzionamento generale.
- Monitora le prestazioni della molla di rinculo durante l'uso e sostituiscila se si presentano problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le vecchie molle di rinculo e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le molle di rinculo nei rifiuti domestici normali. Controlla se ci sono programmi di riciclaggio nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le prestazioni del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o il supporto del produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella di chi ti circonda è la nostra massima priorità.

1911 Government Flat Wire Recoil Springs

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Government Flat Wire Recoil Springs fra Wilson Combat. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av ditt håndvåpen før du bruker denne tilbakefjæringsfjæren.
- Håndter alltid våpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Oppbevar tilbakefjæringsfjærene på et kjølig, tørt sted bort fra direkte sollys.
- Inspiser tilbakefjæringsfjærene regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun den spesifiserte vekten av tilbakefjæringsfjæren for din våpenmodell for å unngå feilfunksjon.
- Sørg for at fjærguiden har en diameter på .250 tommer for riktig passform og funksjon.
- Ikke overskrid de anbefalte lastvektene for forskjellige kalibre:
 - 24 lb for 10mm/460 Rowlandlaster
 - 20 lb for .45 ACP +Plaster
 - 17 lb for .45 ACP Hardballlaster
 - 15 lb for .38 Super +P eller .45 ACP mållaster
 - 13 lb for 9mm/.38 Superlaster
- Bruk alltid vernebriller når du håndterer eller skyter med våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at ditt håndvåpen er avfyrt og peker i en sikker retning.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert en fjærguide og eventuelle nødvendige våpenverktøy.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle tilbakefjæringsfjæren fra ditt håndvåpen.
- Sett den nye 1911 Government Flat Wire Recoil Spring inn i fjærguiden.
- Sørg for at fjæren sitter ordentlig og sikkert på plass.

3. Bruk:

- Etter installasjon, utfør en funksjonskontroll for å sikre at våpenet fungerer korrekt med den nye tilbakefjæringsfjæren.
- Test våpenet i et kontrollert miljø for å verifisere syklusen og den generelle driften.
- Overvåk ytelsen til tilbakefjæringsfjæren under bruk og bytt den ut hvis det oppstår problemer.

Avfallsinstruksjoner

- Kast gamle tilbakefjæringsfjærer og eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast tilbakefjæringsfjærer i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for eventuelle resirkuleringsprogrammer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktytelse, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller produsentstøtte.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg er vår høyeste prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Powrotnych 1911 Government Flat Wire

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn powrotnych 1911 Government Flat Wire od Wilson Combat. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego pistoletu przed użyciem tej sprężyny powrotnej.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj sprężyny powrotne w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie sprawdzaj sprężyny powrotne pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko określonej wagi sprężyny powrotnej dla swojego modelu pistoletu, aby uniknąć awarii.
- Upewnij się, że przewodnik sprężyny ma średnicę 0,250 cala dla prawidłowego dopasowania i funkcji.
- Nie przekraczaj zalecanych wag ładunków dla różnych kalibrów:
 - 24 lb dla ładunków 10mm/460 Rowland
 - 20 lb dla ładunków .45 ACP +P
 - 17 lb dla ładunków .45 ACP Hardball
 - 15 lb dla ładunków .38 Super +P lub .45 ACP Target
 - 13 lb dla ładunków 9mm/.38 Super
- Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi lub strzelania z broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twój pistolet jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym przewodnik sprężyny oraz wszelkie wymagane narzędzia do broni.

2. Instalacja:

- Usuń starą sprężynę powrotną z pistoletu.
- Włóż nową sprężynę powrotną 1911 Government Flat Wire do przewodnika sprężyny.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że pistolet działa poprawnie z nową sprężyną powrotną.
- Przetestuj pistolet w kontrolowanym środowisku, aby zweryfikować cykl i ogólną pracę.
- Monitoruj wydajność sprężyny powrotnej podczas użytkowania i wymień ją, jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj stare sprężyny powrotne oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyn powrotnych do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź, czy w twojej okolicy są dostępne programy recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub wsparciem producenta.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób wokół Ciebie jest naszym najwyższym priorytetem.

1911 Government Flat Wire Recoil Springs

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Wilson Combatin 1911 Government Flat Wire Recoil Springs tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen tämän palautusjousen käyttöä.
- Käsittele aseita aina huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Säilytä palautusjouset viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Tarkista palautusjouset säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain määriteltä palautusjousen painoa aseesi mallille, jotta vältät toimintahäiriöt.
- Varmista, että jousiohjain on halkaisijaltaan .250 tuumaa, jotta se sopii ja toimii oikein.
- Älä ylitä suositeltuja kuormapainoja eri kaliibereille:
 - 24 lb 10mm/460 Rowland kuormille
 - 20 lb .45 ACP +P kuormille
 - 17 lb .45 ACP Hardball kuormille
 - 15 lb .38 Super +P tai .45 ACP Target kuormille
 - 13 lb 9mm/.38 Super kuormille
- Käytä aina suojalaseja käsitellessäsi tai ammuttaessasi aseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien jousiohjain ja muut tarvittavat asevälineet.

2. Asennus:

- Poista vanha palautusjousi aseestasi.
- Aseta uusi 1911 Government Flat Wire Recoil Spring jousiohjaimeen.
- Varmista, että jousi on kunnolla ja turvallisesti paikallaan.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että ase toimii oikein uuden palautusjousen kanssa.
- Testaa asetta hallitussa ympäristössä varmistaaksesi syöttö ja yleistöiminnan.
- Seuraa palautusjousen suorituskykyä käytön aikana ja vaihda se, jos ongelmia ilmenee.

Hävittämishjeet

- Hävitä vanhat palautusjouset ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä palautusjousia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista alueeltasi mahdolliset

kierrätysohjelmat.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen suorituskyvystä, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajan tukeen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja ympärilläsi olevien turvallisuus on meille tärkeintä.

1911 Government Flat Wire Recoil Springs

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Government Flat Wire Recoil Springs från Wilson Combat. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen innan du använder denna recoil spring.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Förvara recoil springs på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Inspektera recoil springs regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den angivna vikten av recoil spring för din vapentyp för att undvika funktionsfel.
- Se till att fjäderguiden har en diameter på .250 tum för korrekt passform och funktion.
- Överskrid inte de rekommenderade lastvikterna för olika kalibrar:
 - 24 lb för 10mm/460 Rowlandlaster
 - 20 lb för .45 ACP +Plaster
 - 17 lb för .45 ACP Hardballlaster
 - 15 lb för .38 Super +P eller .45 ACP Targetlaster
 - 13 lb för 9mm/.38 Superlaster
- Bär alltid skyddsglasögon när du hanterar eller skjuter med vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en fjäderguide och eventuella erforderliga vapenverktyg.

2. Installation:

- Ta bort den gamla recoil spring från ditt vapen.
- Sätt in den nya 1911 Government Flat Wire Recoil Spring i fjäderguiden.
- Se till att fjädern sitter ordentligt och säkert på plats.

3. Användning:

- Efter installation, utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt med den nya recoil spring.
- Testa vapnet i en kontrollerad miljö för att verifiera cykling och övergripande funktion.
- Övervaka prestandan hos recoil spring under användning och byt ut den om några problem uppstår.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla recoil springs och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte recoil springs i vanligt hushållsavfall. Kontrollera om det finns några återvinningsprogram i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkarens support.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och säkerheten för dem omkring dig är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro pružiny zpětného chodu 1911 Government Flat Wire

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pružiny zpětného chodu 1911 Government Flat Wire od společnosti Wilson Combat. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a účinné používání výrobku. Před instalací a použitím si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vaší zbraně před použitím této pružiny.
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Skladujte pružiny zpětného chodu na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Pravidelně kontrolujte pružiny zpětného chodu na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Držte tento výrobek mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze specifikovanou hmotnost pružiny pro váš model zbraně, abyste se vyhnuli poruše.
- Ujistěte se, že průvodce pružinou má průměr .250 palců pro správné uchycení a funkčnost.
- Nepřekračujte doporučené hmotnosti zatížení pro různé kalibry:
 - 24 lb pro 10mm/460 Rowland náboje
 - 20 lb pro .45 ACP +P náboje
 - 17 lb pro .45 ACP Hardball náboje
 - 15 lb pro .38 Super +P nebo .45 ACP cílové náboje
 - 13 lb pro 9mm/.38 Super náboje
- Vždy noste ochranné brýle při manipulaci nebo střelbě se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Připravte potřebné nástroje pro instalaci, včetně průvodce pružinou a jakýchkoli potřebných nástrojů pro zbraň.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pružinu zpětného chodu ze své zbraně.
- Vložte novou pružinu zpětného chodu 1911 Government Flat Wire do průvodce pružinou.
- Ujistěte se, že je pružina správně a bezpečně usazena na svém místě.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili, že zbraň správně funguje s novou pružinou.
- Otestujte zbraň v kontrolovaném prostředí, abyste ověřili cyklování a celkovou funkci.
- Sledujte výkon pružiny během používání a vyměňte ji, pokud se objeví jakékoli problémy.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte staré pružiny a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte pružiny zpětného chodu do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují programy pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo podporu výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost lidí kolem vás je naší nejvyšší prioritou.