

MARLIN 336 PISTOL GRIP STOCK (UNFINISHED) - WOOD PLUS MARLIN 336 PISTOL GRIP STOCK, UNFINISHED

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

Nogal Real Para Reemplazo y Restauración

El clásico nogal ofrece un ajuste cercano a las culatas de fábrica originales. Madera de calidad, con un patrón de grano recto. 95% fresado para un fácil ajuste a tu acción. Listo para el lijado final, tinte y acabado. No perforado para el tornillo de la tang.



Atributos

- Nombre: [WOOD PLUS MARLIN 336 PISTOL GRIP STOCK, UNFINISHED](#)
- Fabricante: [WOOD PLUS](#)
- N.º de producto: 984100336
- N.º fabr.: NONE
- Color: Brown
- Estilo: Fixed
- Material: Walnut
- Modelo: 336
- Tipo: OEM
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 0.431kg
- Altura de envío: 53mm
- Ancho de envío: 104mm
- Longitud de envío: 368mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Culata de Pistol Grip Marlin 336 \(Sin Acabado\)](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

Culata de Pistol Grip Marlin 336 (Sin Acabado)

Introducción

Gracias por elegir la Culata de Pistol Grip Marlin 336 (Sin Acabado) de WOOD PLUS. Este producto está diseñado para ofrecer un ajuste cómodo y seguro a tu acción Marlin. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro de la culata, así como instrucciones para su instalación y desecho.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está diseñado para un uso seguro, pero es fundamental seguir las instrucciones de seguridad para evitar accidentes.
- Mantén la culata fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona la culata antes de cada uso para asegurarte de que no presente daños o defectos.
- Si encuentras algún daño, no uses la culata y contacta a un profesional para su evaluación.
- Siempre utiliza el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al trabajar con la madera.
- Cuando trabajes con herramientas eléctricas o manuales, sigue las instrucciones del fabricante para evitar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Ajuste de la Culata:**
 - Asegúrate de que la culata esté correctamente ajustada a tu acción Marlin antes de usarla.
 - No fuerces la culata en su lugar; si no encaja fácilmente, verifica que no haya obstrucciones.
- Lijado y Acabado:**
 - Al lijar la culata, usa una mascarilla para evitar inhalar el polvo de madera.
 - Trabaja en un área bien ventilada para reducir la exposición a vapores de productos químicos si decides aplicar tinte o acabado.
- Uso del Tornillo de la Tang:**
 - La culata no viene perforada para el tornillo de la tang. Asegúrate de perforar con cuidado para evitar dañar la madera.
 - Utiliza un taladro adecuado y sigue las instrucciones del fabricante para la instalación del tornillo.
- Almacenamiento:**
 - Guarda la culata en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un taladro, brocas, papel de lija y productos de acabado.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y ordenado.

2. Ajuste de la Culata:

- Coloca la culata sobre la acción de tu Marlin 336.
- Verifica que el ajuste sea adecuado y que no haya espacios entre la culata y la acción.

3. Perforación para el Tornillo de la Tang:

- Marca el lugar donde deseas perforar el agujero para el tornillo de la tang.
- Con cuidado, utiliza un taladro para perforar el agujero.

4. Lijado:

- Comienza a lijar la culata con papel de lija de grano medio, moviéndote en la dirección del grano.
- Cambia a papel de lija de grano fino para un acabado suave.

5. Aplicación de Tinte y Acabado:

- Aplica el tinte siguiendo las instrucciones del fabricante y deja secar completamente.
- Aplica un acabado de madera para proteger la culata y mejorar su apariencia.

6. Montaje Final:

- Una vez que el acabado esté seco, monta la culata en la acción utilizando el tornillo de la tang.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar la culata, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de madera.
- Si la culata está dañada y no se puede reparar, considera reciclarla en un centro de reciclaje de madera.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor consulta las directrices locales o visita la plataforma de Seguridad de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu nueva culata de pistol grip de forma segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es