

# Solid Brass Jag - Solid Brass Jag 25 / 6.5mm Caliber

[Articulos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Jags para baqueta de Limpieza](#)

- Jags de limpieza individuales de latón sólido específicos para calibres
- Diseñados para proporcionar un ajuste perfecto entre el parche y el cañón
- La punta afilada mantiene el parche centrado
- Los jags tienen roscas de 8-32
- Los jags de .17 y .20 Cal tienen rosca de 5-40

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Solid Brass Jag 25 / 6.5mm Caliber](#)
- Fabricante: [TIPTON](#)
- N.º de producto: EU1001026
- N.º fabr.: 584696
- Calibre: 264 Caliber
- Peso de entrega: 0.02kg
- Altura de envío: 6mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 95mm
- UPC: 661120846963

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jag de Latón Sólido Tipton 25 / 6.5mm Caliber](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jag de Latón Sólido Tipton 25 / 6.5mm Caliber

## Introducción

Gracias por elegir el Jag de Latón Sólido Tipton. Este producto está diseñado para proporcionar una limpieza efectiva de tus armas de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Jag esté diseñado para el calibre de tu arma antes de usarlo.
- Mantén el Jag fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el Jag antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza siempre el Jag en un área bien ventilada y evita inhalar cualquier residuo que pueda generarse durante la limpieza.
- Si sientes que el Jag no funciona correctamente, deja de usarlo y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad al limpiar tu arma para proteger tus ojos de cualquier partícula voladora.
- No utilices el Jag si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar el proceso de limpieza.
- No utilices el Jag para ningún propósito que no sea el recomendado, ya que esto puede causar daños a tu arma o a ti mismo.
- Almacena el Jag en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales necesarios: Jag, parches de limpieza, y un cañón de limpieza adecuado.

### 2. Instalación del Jag:

- Atornilla el Jag en la baqueta de limpieza utilizando las roscas de 832 o 540 según el calibre.
- Asegúrate de que esté bien ajustado para evitar que se suelte durante el uso.

### 3. Uso del Jag:

- Inserta un parche de limpieza en la parte superior del Jag.
- Introduce el Jag en el cañón del arma con un movimiento suave y controlado.
- Realiza movimientos de limpieza hacia adelante y hacia atrás, asegurándote de cubrir toda la longitud del cañón.
- Retira el Jag y el parche de limpieza al finalizar.

### 4. Postuso:

- Limpia el Jag con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el Jag en un lugar seguro y seco.

## Instrucciones de Eliminación

- El Jag de Latón Sólido Tipton es un producto duradero y no requiere eliminación frecuente. Sin embargo, si decides desecharlo:
  - Asegúrate de seguir las regulaciones locales para la eliminación de metales.
  - No lo deseches en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas adicionales sobre la seguridad o el uso del Jag de Latón Sólido Tipton, busca un punto de contacto en la UE para recibir asistencia.

Recuerda siempre reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes y revisar las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)