

# Solid Brass Jag - Solid Brass Jag 50 Caliber

[Articulos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Jags para baqueta de Limpieza](#)

- Jags de limpieza de bronce sólido específicos para cada calibre
- Diseñados para proporcionar un ajuste perfecto entre el parche y el cañón
- La punta afilada mantiene el parche centrado
- Los jags tienen roscas de 8-32
- Los jags de .17 y .20 Cal tienen rosca de 5-40

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Solid Brass Jag 50 Caliber](#)
- Fabricante: [TIPTON](#)
- N.º de producto: EU1001035
- N.º fabr.: 505050
- Calibre: 50 Caliber
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 52mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 661120050506

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Tipton Solid Brass Jag 50 Caliber
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

## Tipton Solid Brass Jag 50 Caliber

### Introducción

Gracias por elegir el Tipton Solid Brass Jag de 50 Caliber. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de cañones de armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

### Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza siempre el Jag en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el Jag antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el Jag en un cañón que no sea compatible con el calibre especificado.
- Sigue las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento y almacenamiento del producto.

### Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este Jag está diseñado específicamente para el calibre .50. No lo uses con otros calibres.
- **Ajuste:** Asegúrate de que el Jag esté bien ajustado al parche antes de usarlo. Un mal ajuste puede causar daños al cañón.
- **Punta afilada:** La punta afilada del Jag está diseñada para mantener el parche centrado. Maneja con cuidado para evitar lesiones.
- **Roscas:** Verifica que las roscas de 832 (o 540 para jags de .17 y .20 Cal) estén en buen estado y libres de suciedad antes de la instalación.
- **Supervisión:** Si eres principiante, es recomendable que un experto supervise tu uso del Jag.

### Instrucciones para la Instalación y Uso

#### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el Jag, parches de limpieza y un mango compatible.

#### 2. Instalación:

- Atornilla el Jag al mango utilizando la rosca adecuada (832 o 540).
- Asegúrate de que esté firmemente ajustado.

#### 3. Uso:

- Coloca un parche de limpieza en la punta del Jag.
- Inserta el Jag en el cañón, aplicando una presión suave y constante.
- Mueve el Jag hacia adelante y hacia atrás para limpiar el cañón.
- Retira el Jag del cañón con cuidado.

#### 4. Finalización:

- Limpia el Jag después de su uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el Jag en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de los niños.

### Instrucciones de Eliminación

- Si el Jag está dañado o ya no es seguro usarlo, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No tires el Jag en la basura común si puede causar daño o lesiones.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el punto de contacto de la UE para obtener más información.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Tipton Solid Brass Jag de 50 Caliber.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)