

Barrel Vise with 3 Oak Bushings

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Prensas y accesorios](#) > [Vise Jaws](#)

El tornillo de banco proporciona una gran fuerza de sujeción para sujetar de manera segura tu cañón para su extracción. El tornillo de banco incluye dos bloques de roble pre-perforados, de 1" y 3/4", y un bloque sólido para perforaciones personalizadas.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Barrel Vise with 3 Oak Bushings](#)
- Fabricante: [Wheeler](#)
- N.º de producto: EU1001305
- N.º fabr.: 465185
- Peso de entrega: 6.38kg
- Altura de envío: 58mm
- Ancho de envío: 170mm
- Longitud de envío: 363mm
- UPC: 661120195177

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Banco Wheeler con 3 Bloques de Roble
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Banco Wheeler con 3 Bloques de Roble

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Banco Wheeler con 3 Bloques de Roble. Este producto está diseñado para proporcionar una sujeción segura y efectiva para la extracción de cañones. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.
- No uses el tornillo de banco para ningún propósito diferente al que fue diseñado.
- Mantén el tornillo de banco fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el tornillo de banco y los bloques de roble antes de cada uso para asegurarte de que no estén dañados.
- Si notas algún daño o defecto, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el tornillo de banco esté firmemente fijado a una superficie estable antes de usarlo.
- Utiliza los bloques de roble preperforados adecuados para el cañón que estás trabajando.
- No sobrecargues el tornillo de banco; sigue las recomendaciones del fabricante respecto a la presión de sujeción.
- Evita colocar las manos o cualquier parte del cuerpo en la zona de sujeción mientras el tornillo de banco está en uso.
- Si el tornillo de banco se calienta durante el uso, permite que se enfrie antes de manipularlo.
- No uses herramientas eléctricas o manuales en combinación con el tornillo de banco sin seguir las instrucciones adecuadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Tornillo de Banco:

- Selecciona una superficie plana y estable para colocar el tornillo de banco.
- Asegúrate de que la superficie esté limpia y seca.
- Fija el tornillo de banco a la superficie utilizando los métodos de sujeción recomendados en el manual.
- Verifica que el tornillo de banco esté nivelado y seguro antes de proceder.

2. Uso del Tornillo de Banco:

- Coloca el cañón que deseas extraer en el tornillo de banco.
- Selecciona el bloque de roble adecuado (1" o 3/4") y colócalo en el tornillo de banco.
- Ajusta el tornillo de banco para asegurar el cañón firmemente, pero sin exceder la presión recomendada.
- Realiza la extracción del cañón siguiendo las técnicas adecuadas y asegurándote de mantener las manos alejadas de la zona de sujeción.
- Una vez finalizado, libera el tornillo de banco y retira el cañón con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el tornillo de banco ya no sea necesario o esté dañado irreparablemente, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y madera.
- No arrojes el tornillo de banco en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso, consulta a un profesional o busca información adicional en recursos confiables. Recuerda que es tu responsabilidad asegurarte de que el producto se use de manera segura y efectiva.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficiente del Tornillo de Banco Wheeler con 3 Bloques de Roble. Tu seguridad es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es