

Pic Rail XLA 6"-9" Fixed Black - Bipod Pivot Lock

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

El Caldwell® Bipod Pivot Lock funciona con todos los modelos de bipodes XLA Bipod®. También se adapta a la mayoría de los bipodes de otras marcas e incluye un adaptador roscado #10-32 para bipodes de modelo pivot con rosca SAE. ¡Ajusta fácilmente la tensión de tu soporte pivotante sin herramientas!

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bipod Pivot Lock](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1001887
- N.º fabr.: 535881
- Color: Black
- Estilo: Bipod
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 83mm
- Ancho de envío: 23mm
- Longitud de envío: 121mm
- UPC: 661120358817

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock

Introducción

Gracias por elegir el Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock. Este producto está diseñado para proporcionar estabilidad y soporte en diversas aplicaciones. Para garantizar su seguridad y la de quienes lo rodean, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el bipode.
- Utiliza el bipode solo para los fines previstos.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bipode si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Siempre utiliza el bipode en un terreno estable y seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté correctamente fijado a tu arma antes de usarlo.
- No sobrecargues el bipode más allá de su capacidad recomendada.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Mantén el área alrededor del bipode libre de obstáculos para evitar tropiezos o caídas.
- Siempre verifica que el bipode esté correctamente ajustado y en su lugar antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Bipode:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza el adaptador roscado #1032 para conectar el bipode a tu arma, si es necesario.
- Asegúrate de que el bipode esté firmemente sujetado y que no haya movimiento.

2. Ajuste de la Tensión:

- Utiliza el mecanismo de ajuste para modificar la tensión del soporte pivotante.
- Realiza ajustes según sea necesario para garantizar la estabilidad del bipode.

3. Uso del Bipode:

- Coloca el bipode en el suelo o en una superficie estable.
- Asegúrate de que el bipode esté completamente desplegado y en posición vertical antes de colocar el arma.
- Mantén siempre el control del arma mientras esté en el bipode.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el bipode está dañado, considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto o para reportar un producto defectuoso, busca el contacto adecuado en la documentación proporcionada o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de tu Bipode Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es