

## XLA 6-9" Bipod – Fixed Model, Black - XLA 13-23" Bipod – Pivot Model, Black

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

El bipode Caldwell® XLA® proporciona un soporte de disparo estable que se adjunta cómodamente a casi cualquier arma de fuego con un perno de correa. Las patas están muestradas para facilitar la indexación a una altura específica. Los bipodes están disponibles en 4 alturas, en negro o camuflaje y en modelos estándar y pivotantes.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Atributos

- Nombre: [XLA 13-23" Bipod – Pivot Model, Black](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1001893
- N.º fabr.: 701417
- Color: Black
- Estilo: Bipod
- Peso de entrega: 0.667kg
- Altura de envío: 146mm
- Ancho de envío: 60mm
- Longitud de envío: 464mm
- UPC: 661120014171

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el bipode Caldwell® XLA®. Este producto está diseñado para proporcionarte un soporte de disparo estable y seguro. Al utilizar este bipode, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses el bipode si está dañado o defectuoso.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionalidad.
- Siempre utiliza el bipode en un área segura, lejos de personas y animales.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté correctamente fijado al arma de fuego antes de disparar.
- No intentes ajustar la altura del bipode mientras está en uso.
- Mantén las patas del bipode completamente extendidas y aseguradas antes de usar.
- No sobrecargues el bipode más allá de su capacidad recomendada.
- Usa el bipode solo con armas de fuego compatibles.
- Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura y sigue todas las reglas de seguridad de armas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

#### 1. Fijación del Bipode:

- Coloca el bipode en el perno de correa de tu arma de fuego.
- Asegúrate de que el bipode esté bien ajustado y no se mueva.

#### 2. Ajuste de Altura:

- Para ajustar la altura, presiona el mecanismo de liberación en las patas y extiéndelas a la altura deseada.
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar antes de usar.

### Uso

- Coloca el bipode en una superficie estable y nivelada.
- Asegúrate de que el arma esté bien equilibrada sobre el bipode.
- Verifica que la altura del bipode sea adecuada para tu posición de disparo.

## Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el bipode, deséchalo de manera responsable.
- Si el bipode está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.
- No tires el bipode en la basura común; verifica las regulaciones locales sobre el desecho de productos de este tipo.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro de tu bipode Caldwell® XLA® o necesitas asistencia adicional, busca un punto de contacto en la UE para obtener más información y apoyo.

## Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar el bipode Caldwell® XLA®. Al seguir estas pautas y precauciones, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu producto. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y reportar cualquier producto inseguro a las autoridades correspondientes.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)