

Viper PST Gen II 3-15x44 SFP EBR-4 MOA

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

Sólido como una roca, el Vortex Optics EBR-2C MRAD Viper PST Gen II Riflescope te da la ventaja en combate a corta distancia o en disparos a larga distancia. El tubo principal de aluminio de 30 mm alberga lentes de dispersión extra baja (XD) tratadas con un alto nivel de transmisión, XR de recubrimiento múltiple completo, asegurando que el Vortex Optics EBR-2C MRAD Viper PST Gen II Riflescope ofrezca imágenes brillantes, claras y sin deslumbramiento con colores verdaderos.

El Vortex Optics 3-15x44mm Viper PST Gen II riflescope de potencia variable tiene un ocular de enfoque rápido y un plano focal frontal iluminado, con puntos de retención detallados e intuitivos en la retícula grabada en vidrio. Los ajustes de elevación y deriva son simples y fáciles gracias a los torretas tácticas grabadas con láser.

Para completar el Vortex Optics EBR-2C MRAD Viper PST Gen II Riflescope, cuenta con un indicador de rotación de torreta de fibra óptica y un RZR zero stop que evita que la torreta se ajuste por debajo del rango de ajuste.

Graduaciones grabadas con láser en torretas tácticas *

Retícula EBR-2C MRAD en el plano focal frontal

Sin paralaje, ajusta desde 20 yardas hasta el infinito

10 niveles de iluminación

1/10 MRAD por clic de corrección del punto de impacto

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [VORTEX OPTICS Viper PST Gen II 3-15x44 SFP EBR-4 MOA](#)
- Fabricante: [VORTEX OPTICS](#)
- N.º de producto: EU2003168
- N.º fabr.: PST3151
- Acabado: Black
- Batería: CR-2032
- Click Value: 1/4 MOA
- Click Value: 1/4 MOA
- Eye Relief: 3.40"
- Focal Plane: Second
- Illumination: Yes
- Longitud: 14.3"
- Max Magnification: 15x
- Min. Magnification: 3x
- Peso: 28.1 oz
- Reticula: EBR-4
- Tamaño Objetivo: 44mm
- Tamaño tubo: 30mm
- Peso de entrega: 1,338kg
- Altura de envío: 495mm
- Ancho de envío: 104mm
- Longitud de envío: 107mm
- UPC: 875874007475

Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el VORTEX OPTICS Viper PST Gen II 315x44 SFP EBR4 MOA. Este visor ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento excepcional en diversas condiciones de uso. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas y recomendaciones para la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- No utilices el visor si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Verifica regularmente que el visor esté correctamente montado y ajustado a tu arma.
- No utilices el visor para un propósito diferente al que ha sido diseñado.
- En caso de un accidente o mal funcionamiento, reporta el incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:**
 - El uso incorrecto del visor puede provocar lesiones o daños a la propiedad.
 - La manipulación inadecuada del visor puede afectar su rendimiento y tu seguridad.
- **Instrucciones para evitar estos peligros:**
 - Siempre utiliza el visor en un entorno seguro y controlado.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
 - Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que no haya personas o animales en la línea de tiro.
 - Usa protección ocular y auditiva mientras disparas.
- **Advertencias específicas según la audiencia:**
 - Este producto no es adecuado para menores de edad sin la supervisión de un adulto responsable.
 - Las personas con discapacidades visuales o auditivas deben recibir asistencia adecuada al usar el visor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
 - Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el riel de tu arma.
 - Asegúrate de que los tornillos de montaje estén bien ajustados y que el visor esté nivelado.
 - Verifica que el ocular y el objetivo estén alineados correctamente para una visión óptima.
- **Uso:**
 - Ajusta el ocular para obtener una imagen clara y enfocada.
 - Utiliza los controles de ajuste de elevación y deriva para calibrar el visor según tus necesidades.
 - Enciende la iluminación y ajusta los niveles según la luz disponible.
 - Realiza pruebas de disparo en un entorno seguro para familiarizarte con el visor y su funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando llegue el momento de desechar el visor, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- No deseches el visor en la basura común. Consulta con un centro de reciclaje local que acepte equipos ópticos.
- Asegúrate de que el visor esté completamente inoperativo antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso del VORTEX OPTICS Viper PST Gen II, consulta la documentación del fabricante o visita el sitio web oficial de Vortex Optics para obtener más información y asistencia.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro y mantente seguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es