

ESS Chassis System Kit Stiller TAC338 CIP RH FDE

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira que se muestran en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

¡Ergonomía y características definitivas! El kit del sistema de chasis ESS incluye un forend de 15", una culata ajustable y un grip de pistola AR, solo se debe comprar un cargador por separado.

NO IMAGE
AVAILABLE

- La culata es completamente ajustable, incluyendo el ajuste lateral para el pad de la culata y el reposacabezas. La altura del reposacabezas y la longitud del pad de la culata se ajustan con ruedas de pulgar.
- Sistema de lecho en V para formar una base sólida y confiable para la acción del rifle.
- El pozo del cargador ha sido refinado para facilitar la inserción del cargador.
- Traba del cargador ambidiestra y de fácil acceso: se puede operar con el dedo índice o con la mano izquierda.
- Tope de barricada delante del cargador para evitar ejercer presión sobre el cargador.
- Compatible con todos los grips de pistola AR que no son beavertail. Los grips beavertail se ajustarán con un ligero recorte.

Atributos

- Nombre: [MDT ESS Chassis System Kit Stiller TAC338 CIP RH FDE](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004051
- N.º fabr.: 104621-FDE
- Color: FDE
- Estilo: Chassis
- Mano (Derecha Izquierda): Right
- Material: Aluminio
- Modelo: TAC338
- Tipo de Acción: Long
- Tipo de arma: Stiller
- Peso de entrega: 2.1kg
- Altura de envío: 200mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 685mm
- UPC: 682131927410

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit del Sistema de Chasis MDT ESS Stiller TAC338 CIP
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit del Sistema de Chasis MDT ESS Stiller TAC338 CIP

Introducción

Gracias por elegir el Kit del Sistema de Chasis MDT ESS Stiller TAC338 CIP. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte ergonomía y características definitivas en el uso de rifles. Sin embargo, es fundamental que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Este documento proporciona pautas de seguridad, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si encuentras un problema, deja de usar el producto y contacta a un profesional.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de rifles y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación del Cargador:** Asegúrate de que el cargador esté correctamente instalado y asegurado antes de usar el rifle.
- **Uso de la Culata Ajustable:** Ajusta la culata a una longitud cómoda antes de disparar. Asegúrate de que esté firmemente bloqueada en su lugar.
- **Grip de Pistola:** Asegúrate de que el grip de pistola esté bien instalado y que no haya movimiento durante el uso.
- **Evita el Sobrecarga:** No ejerzas presión sobre el cargador al usar el tope de barricada.
- **Ambidiestra:** La traba del cargador es ambidiestra, asegúrate de familiarizarte con su uso tanto con la mano derecha como con la izquierda.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Forend:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira el forend antiguo, si es necesario.
- Instala el nuevo forend asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Ajuste de la Culata:

- Libera el mecanismo de ajuste de la culata.
- Ajusta la longitud y la altura del reposacabezas según tu preferencia.
- Asegúrate de que todos los ajustes estén bloqueados antes de usar el rifle.

3. Instalación del Grip de Pistola:

- Retira el grip antiguo, si es necesario.
- Instala el grip de pistola AR asegurándote de que esté bien fijado.

4. Uso del Cargador:

- Inserta el cargador en el pozo del cargador hasta que escuche un clic.
- Para retirar el cargador, utiliza la traba del cargador ambidiestra.

5. Uso de la Culata Ajustable:

- Ajusta la culata a la posición deseada antes de disparar.
- Verifica que el ajuste sea firme y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Kit del Sistema de Chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten materiales de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas asistencia adicional o tienes preguntas sobre el uso seguro del Kit del Sistema de Chasis MDT ESS Stiller TAC338 CIP, por favor, busca un contacto local o consulta con un profesional en el área.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Mantente informado y alerta sobre cualquier actualización o aviso relacionado con el producto a través de plataformas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es