

LSS-RF Gen 2 Chassis System Savage Mark II RH FDE

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira que se muestran en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

El sistema de chasis LSS-RF Gen 2 para rifles de fuego anular está diseñado a partir del chasis LSS Gen 2, con las mismas características y mejoras, pero para rifles de 22LR / 17 HMR y utiliza cargadores de fábrica. Ligero y compacto. La empuñadura y la culata se venden por separado; la empuñadura de pistola AR de MDT y la culata esquelética son buenas opciones, pero cualquier empuñadura de pistola AR sin beavertail y cualquier culata AR con tubo de buffer carabina y tuerca de castillo funcionarán. El forend compatible con M-Lok acepta cañones de hasta 1". Se pueden utilizar miras de hierro con este chasis; se recomienda una culata con elevador de mejilla al usar una mira telescopica.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Savage Mark II RH FDE](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004110
- N.º fabr.: 104287-FDE
- Color: FDE
- Estilo: Chassis
- Mano (Derecha Izquierda): Right
- Material: Aluminio
- Modelo: Mark II
- Tipo de Acción: Short
- Tipo de arma: Savage
- Peso de entrega: 1.04kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- UPC: 709951110140

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para Savage Mark II
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para Savage Mark II

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para rifles Savage Mark II. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro segura. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales y recomendaciones para el uso adecuado de su chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir siempre las instrucciones de seguridad para evitar lesiones.
- Mantén el chasis y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el chasis y sus componentes antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños.
- Utiliza siempre el chasis en un entorno seguro y controlado.
- No utilices el chasis con accesorios que no estén aprobados por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores de fábrica compatibles con el Savage Mark II.
- **Miras de Hierro:** Si decides utilizar miras de hierro, asegúrate de que el chasis esté instalado de manera segura y adecuada.
- **Culata y Empuñadura:** La culata y la empuñadura se venden por separado. Asegúrate de que sean compatibles con el chasis.
- **Cañones:** El forend acepta cañones de hasta 1". No utilices cañones más grandes para evitar daños o accidentes.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el rifle según las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis MDT LSSRF Gen 2 asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura el rifle en el chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien apretados.

2. Instalación de la Culata y Empuñadura:

- Selecciona la empuñadura de pistola AR y la culata esquelética que deseas utilizar.
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar ambos componentes en el chasis.
- Asegúrate de que la empuñadura y la culata estén bien fijadas y ajustadas.

3. Uso del Chasis:

- Coloca el rifle en una posición segura antes de disparar.
- Ajusta la culata y el elevador de mejilla según sea necesario para una mejor alineación con la mira telescópica.
- Realiza disparos solo en un área designada y segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis o si está dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis en la basura convencional. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso de este producto, asegúrate de comunicarte con el fabricante o el distribuidor autorizado. Recuerda que es fundamental tener un contacto en la UE para cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para Savage Mark II. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y eficaz de tu chasis. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones del fabricante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es