

LSS-RF Gen 2 Chassis System Ruger American 22LR, 17HMR - MDT

LSS-RF Gen 2 Chassis System Ruger American RH FDE

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira mostrados en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

El sistema de chasis LSS-RF Gen 2 para Rimfire está diseñado a partir del chasis LSS Gen 2, con las mismas características y mejoras, pero para rifles 22LR / 17 HMR y utiliza cargadores de fábrica. Ligero y compacto. La empuñadura de pistola y la culata se venden por separado; la empuñadura de pistola AR de MDT y la culata Skeleton Carbine son buenas opciones, pero cualquier empuñadura de pistola AR sin beavertail y cualquier culata AR con tubo de buffer de carabina y tuerca de castillo funcionarán. El forend compatible con M-Lok acepta cañones de hasta 1". Se pueden utilizar miras de hierro con este chasis; se recomienda una culata con elevador de mejilla al usar una mira telescopica.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Ruger American RH FDE](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004112
- N.º fabr.: 104289-FDE
- Color: FDE
- Estilo: Chassis
- Mano (Derecha Izquierda): Right
- Material: Aluminio
- Modelo: American
- Tipo de Acción: Short
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.7kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- UPC: 709951110188

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para Ruger American 22LR, 17HMR
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para Ruger American 22LR, 17HMR

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para su rifle Ruger American. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior y comodidad en el uso. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y directrices de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones de este manual antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con su propósito previsto.
- Si experimentas alguna dificultad con el uso del producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:** Siempre maneja el rifle y el sistema de chasis con cuidado. Mantén la boca del cañón apuntando en una dirección segura.
- **Cargadores:** Utiliza solo cargadores de fábrica compatibles con tu rifle Ruger American. No intentes modificar o usar cargadores no aprobados.
- **Miras de Hierro:** Si utilizas miras de hierro, asegúrate de que estén correctamente instaladas y ajustadas.
- **Uso de Mira Telescópica:** Se recomienda el uso de una culata con elevador de mejilla al usar una mira telescópica para una mejor alineación y comodidad.
- **Forend Compatible:** Asegúrate de que el cañón utilizado no exceda 1" de diámetro para una instalación adecuada en el forend compatible con M Lok.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya municiones en el área de trabajo.
2. **Desmontaje:** Retira el chasis original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Montaje del Chasis:**
 - Coloca el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 sobre el rifle.
 - Asegura el chasis utilizando los tornillos y herramientas proporcionadas.
 - Verifica que todas las conexiones estén firmes y seguras.
4. **Instalación de la Empuñadura y Culata:** Si decides usar una empuñadura de pistola y culata, instálalas según las instrucciones del fabricante.

Uso

- **Carga y Descarga:** Asegúrate de que el rifle esté en modo seguro antes de cargar o descargar.
- **Disparo:** Utiliza el rifle en un área segura y designada para el tiro.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del chasis y del rifle para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2, sigue estas instrucciones para su eliminación:

- **Desmontaje:** Retira el chasis del rifle y deshazte de él de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla las partes de aluminio y otros materiales en un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 o para reportar productos inseguros, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es primordial. Sigue estas pautas para disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 de manera responsable y segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es