

# LSS-RF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54 RH Black

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira que se muestran en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

El sistema de chasis LSS-RF Gen 2 para rimfire está diseñado a partir del chasis LSS Gen 2, con las mismas características y mejoras, pero para rifles de 22LR / 17 HMR y utiliza cargadores de fábrica. Ligero y compacto. La empuñadura de pistola y la culata se venden por separado; la empuñadura de pistola AR de MDT y la culata Skeleton Carbine son buenas opciones, pero cualquier empuñadura de pistola AR sin beavertail y cualquier culata AR con tubo de amortiguación de carabina y tuerca de castillo funcionarán. El forend compatible con M-Lok acepta cañones de hasta 1". Acción Match 54, modelos 1710 y 1712.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54 RH Black](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004119
- N.º fabr.: 104290-BLK
- Color: Black
- Estilo: Chassis
- Mano (Derecha Izquierda): Right
- Material: Aluminio
- Modelo: 1710
- Tipo de Acción: Short
- Tipo de arma: Anschutz
- Peso de entrega: 0.96kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- UPC: 709951110218

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Anschutz Match 54

## Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 para el rifle Anschutz Match 54. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y comodidad. Sin embargo, es importante seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Utiliza el chasis solo con rifles compatibles, específicamente los modelos 1710 y 1712 de Anschutz.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el chasis.
- Nunca apunes el rifle hacia ti o hacia otras personas.
- Almacena el rifle en un lugar seguro y asegurado cuando no esté en uso.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y limpio.
2. **Retiro de la Culata Original:** Desmonta la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del Chasis:**
  - Coloca el rifle en el nuevo chasis LSSRF Gen 2.
  - Asegúrate de que el rifle esté bien asentado en el chasis.
  - Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el rifle al chasis.
4. **Instalación de la Empuñadura y Culata:**
  - Selecciona una empuñadura de pistola AR sin beavertail y una culata AR con tubo de amortiguación de carabina.
  - Instala la empuñadura y la culata siguiendo las instrucciones del fabricante.

### Uso del Chasis

- Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados antes de usar el rifle.
- Familiarízate con el funcionamiento del chasis y su compatibilidad con el rifle.
- Realiza pruebas de disparo en un entorno controlado y seguro para asegurarte de que el chasis funcione correctamente.

## Instrucciones de Eliminación

- El chasis y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales peligrosos.
- Consulta a las autoridades locales para obtener información sobre los puntos de reciclaje adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad del producto, sigue las pautas de contacto proporcionadas en la documentación del fabricante. Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar el sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2. Siguiendo estas instrucciones y directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu producto. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar ayuda profesional.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)