

LSS-RF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54 RH FDE

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira que se muestran en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

El sistema de chasis LSS-RF Gen 2 para rifles de fuego anular está diseñado a partir del chasis LSS Gen 2, con las mismas características y mejoras, pero para rifles 22LR / 17 HMR y utiliza cargadores de fábrica. Ligero y compacto. La empuñadura y la culata se venden por separado; la empuñadura de pistola AR y la culata esquelética de MDT son buenas opciones, pero cualquier empuñadura de pistola AR sin beavertail y cualquier culata AR con tubo de amortiguación de carabina y tuerca de castillo funcionarán. El forend compatible con M-Lok acepta cañones de hasta 1". Acción Match 54, modelos 1710 y 1712.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54 RH FDE](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004120
- N.º fabr.: 104290-FDE
- Color: FDE
- Estilo: Chassis
- Mano (Derecha Izquierda): Right
- Material: Aluminio
- Modelo: 1710
- Tipo de Acción: Short
- Tipo de arma: Anschutz
- Peso de entrega: 0.95kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- UPC: 709951110225

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para rifles de fuego anular. Este producto ha sido diseñado para ofrecer seguridad y rendimiento. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el chasis y sus partes regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No utilices el chasis si detectas alguna anomalía que pueda comprometer su seguridad.
- Si tienes dudas sobre el uso seguro del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de acción Match 54, modelos 1710 y 1712. No lo uses con otros tipos de rifles.
- **Instalación de Componentes:** Asegúrate de que la empuñadura y la culata sean compatibles y estén instaladas correctamente. Consulta las instrucciones específicas del fabricante para la instalación.
- **Carga y Descarga:** Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento en el chasis.
- **Cuidado con los Cargadores:** Utiliza solo cargadores de fábrica compatibles con el sistema LSSRF Gen 2. No uses cargadores dañados.
- **Uso de M Lok:** Asegúrate de que cualquier accesorio que instales en el forend compatible con M Lok sea adecuado y esté asegurado correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Sigue las instrucciones específicas del fabricante para desmontar el rifle y reemplazar el chasis.
- Asegúrate de que todos los tornillos y fijaciones estén apretados adecuadamente.

2. Instalación de la Empuñadura y Culata:

- Selecciona una empuñadura de pistola AR sin beavertail y una culata AR con tubo de amortiguación de carabina y tuerca de castillo.
- Instala la empuñadura y la culata según las instrucciones del fabricante.

3. Mantenimiento Regular:

- Limpia el chasis y sus componentes regularmente para evitar acumulación de suciedad y residuos.
- Revisa los tornillos y fijaciones periódicamente para asegurarte de que estén apretados.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el chasis y sus componentes en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2, consulta las instrucciones del fabricante o contacta a un profesional del sector.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficiente de tu Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es