

# LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700 SA RH Black

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El sistema de chasis LSS-XL Gen 2 tiene un forend más largo que el LSS estándar, además de muchas características del sistema ESS. Este utiliza culatas y tubos de buffer de estilo carabina AR. También se necesita una tuerca de castillo y un empuñadura de pistola. Utiliza cargadores desmontables tipo AICS.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Remington 700 SA RH Black](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004163
- N.º fabr.: 103098-BLK
- Color: Black
- Estilo: Chassis
- Mano (Derecha Izquierda): Right
- Material: Aluminio
- Modelo: 700
- Tipo de Acción: Short
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.8kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 540mm
- UPC: 709951102534

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Remington 700
- Sobre nosotros



# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Remington 700

## Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Remington 700. Este producto ha sido diseñado para ofrecer rendimiento y comodidad. Es importante seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el sistema de chasis fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza solo las partes y accesorios recomendados por el fabricante.
- Si encuentras un problema de seguridad, informa a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el sistema de chasis si está dañado o si has notado alguna anomalía.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Utiliza protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- No modifiques el sistema de chasis de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata original del rifle Remington 700.
- Asegúrate de que el área de montaje esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el sistema de chasis LSSXL Gen 2 en el rifle alineando los agujeros de montaje.
- Utiliza una tuerca de castillo y un empuñadura de pistola compatibles para asegurar el chasis en su lugar.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras.

### 2. Uso del Chasis:

- Ajusta la longitud del tubo de buffer según tu preferencia.
- Inserta un cargador desmontable tipo AICS en el chasis.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un área segura antes de usar el rifle en situaciones de caza o tiro.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el sistema de chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto a la basura común.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre seguridad y uso del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2.



# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)