

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH Black

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira que se muestran en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

El sistema de chasis LSS-XL Gen 2 tiene un forend más largo que el LSS estándar, además de muchas características del sistema ESS. Este utiliza culatas y tubos de amortiguación de estilo carabina AR. También se necesitan la tuerca de castillo y el empuñadura de pistola. Utiliza cargadores desmontables tipo AICS; el Tikka T3 de acción larga utiliza cargadores MDT de 3.560".

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH Black](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004174
- N.º fabr.: 103265-BLK
- Color: Black
- Estilo: Chassis
- Mano (Derecha Izquierda): Right
- Material: Aluminio
- Modelo: T3,T3x
- Tipo de Acción: Long
- Tipo de arma: Tikka
- Peso de entrega: 0.8kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 540mm
- UPC: 709951102756

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2 para Tikka T3 y T3x. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad y uso adecuadas para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y procedimientos de instalación.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el sistema de chasis, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones y advertencias.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el sistema de chasis.
- Usa el chasis solo con armas para las que está diseñado; en este caso, el Tikka T3 y T3x.
- Realiza un mantenimiento regular del chasis para garantizar su funcionamiento seguro y eficaz.
- Si observas cualquier daño o desgaste en el chasis, deja de usarlo y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Culata y Tubos de Amortiguación:** Asegúrate de que la culata y el tubo de amortiguación estén correctamente instalados y asegurados antes de usar el chasis.
- **Cargadores:** Utiliza solo cargadores desmontables tipo AICS compatibles. Verifica que estén correctamente insertados antes de cada uso.
- **Verificación de Componentes:** Antes de cada uso, verifica que todos los componentes del chasis estén en buen estado y correctamente instalados.
- **Manipulación Segura:** Siempre apunta el arma en una dirección segura y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Sistema de Chasis

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Desmontaje de la Culata Original:

- Retira la culata original del Tikka T3 o T3x siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Instalación del Chasis:

- Coloca el sistema de chasis LSSXL Gen 2 en la acción del rifle.
- Asegúrate de que el chasis esté alineado correctamente con los puntos de montaje.
- Fija el chasis utilizando la tuerca de castillo y asegúrate de que esté bien apretada.

4. Instalación de la Culata y el Tubo de Amortiguación:

- Instala la culata y el tubo de amortiguación de estilo carabina AR según las instrucciones del fabricante.

5. Verificación Final:

- Verifica que todos los componentes estén firmemente instalados y que no haya piezas sueltas.

Uso del Sistema de Chasis

- Una vez instalado, asegúrate de que el chasis esté en condiciones óptimas antes de cada uso.
- Familiarízate con el manejo del chasis y el rifle en un entorno seguro.
- Practica la manipulación del rifle en condiciones controladas antes de usarlo en situaciones de caza o competición.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el sistema de chasis, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado o no es seguro para su uso, considera entregarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia con el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2, busca un punto de contacto en la Unión Europea para consultas de seguridad. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro con el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es