

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, Howa 1500 SA chassis requires MDT Pylymer/Poly-Metal magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004206
- Mfr. No.: 103363-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951102930

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock dla Howa 1500 i Weatherby Vanguard](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání systému LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für Howa 1500 und Weatherby Vanguard. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Mängel. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie, ob das Chassis korrekt montiert und sicher befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen MDT Polymer/PolyMetal Magazine für das Howa 1500 SA Chassis.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff sicher angebracht ist, bevor Sie das Produkt benutzen.
- Verwenden Sie das Chassis nicht in Verbindung mit anderen nicht kompatiblen Komponenten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie die bestehende Schulterstütze und den Vorderschaft von Ihrem Gewehr.
- Montieren Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und das Chassis sicher am Gewehr sitzt.

2. Nutzung des Chassis:

- Setzen Sie das Gewehr mit dem montierten Chassis in eine stabile Position.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass das Magazin korrekt eingesetzt ist.
- Halten Sie das Gewehr immer mit beiden Händen fest und zielen Sie niemals auf Menschen oder Tiere.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety GatePlattform besuchen, um aktuelle Sicherheitswarnungen und Rückrufinformationen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung Ihres MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Howa 1500 or Weatherby Vanguard rifle. This guide provides important safety instructions, installation tips, and usage guidelines to ensure safe and effective operation of your chassis system. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis system is compatible with your rifle model before installation.
- Always handle firearms with care and follow standard firearm safety practices.
- Keep the chassis system and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify the chassis system in any way that could compromise its integrity or safety.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the chassis system.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the chassis system.
- Use only AICStype detachable magazines and ensure they are properly seated in the chassis.
- The chassis system is designed for righthanded shooters; ensure proper fit and handling for lefthanded use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Gather all necessary tools and ensure your workspace is clean and free from distractions.
2. **Remove the Action:** Unload your rifle and remove the action from the stock.
3. **Install the Chassis:**
 - Place the action into the MDT LSSXL Gen 2 chassis.
 - Ensure that the action is seated properly and aligned with the chassis.
 - Secure the action using the provided screws and tools, tightening them to the manufacturer's specifications.
4. **Attach the Buttstock:**
 - Install the AR riflestyle fixed buttstock and buffer tube according to the manufacturer's instructions.
5. **Attach the Pistol Grip:**
 - Install the pistol grip, ensuring it is securely fastened.
6. **Check Compatibility:** Ensure the chassis is compatible with MDT Polymer/PolyMetal magazines for the Howa 1500 SA chassis.
7. **Final Inspection:** Check all connections and ensure everything is secure before use.

Usage

- Load the rifle only when ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction.
- Follow proper shooting techniques and practices.
- After use, clean and maintain the chassis system according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please consult the manufacturer's website or contact your local dealer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy using your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Howa 1500 o Weatherby Vanguard. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es fundamental seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Nunca apuntes el rifle hacia algo que no quieras disparar.
- Mantén el rifle descargado hasta que estés listo para usarlo.
- Almacena el chasis y el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Familiarízate con el funcionamiento del rifle y el chasis antes de usarlos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación. Un chasis mal instalado puede causar un mal funcionamiento.
- **Cargadores:** Utiliza solo cargadores AICS compatibles. Los cargadores incorrectos pueden causar problemas de alimentación.
- **Condiciones de Uso:** No uses el chasis en condiciones climáticas extremas. La humedad y el calor excesivos pueden afectar el rendimiento del material.
- **Inspección Regular:** Revisa regularmente el chasis en busca de signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, no uses el chasis hasta que sea reparado o reemplazado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su funda y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta la culata original del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis MDT LSSXL Gen 2 asegurándote de alinear los puntos de montaje correctamente.
- Aprieta los tornillos de fijación con un destornillador adecuado, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza.
- Instala el empuñadura de pistola según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el forend esté bien ajustado y no presente movimiento.

2. Uso del Chasis:

- Carga el rifle con un cargador AICS compatible.
- Antes de disparar, verifica que el área esté despejada y que no haya personas o animales en el camino de la trayectoria del disparo.
- Ajusta la posición de disparo para mayor estabilidad y comodidad.
- Al disparar, mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y plástico.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta a un distribuidor autorizado o busca información en línea a través de fuentes confiables.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas y las actualizaciones sobre la seguridad de los productos.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 pour votre Howa 1500 ou Weatherby Vanguard. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, demandez l'aide d'un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le châssis MDT LSSXL Gen 2.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Ne chargez pas votre arme à feu tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Ne pointez jamais une arme à feu vers une personne ou un animal, même si vous pensez qu'elle est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen et un tournevis.
2. **Retrait de l'ancienne crosse** : Enlevez soigneusement l'ancienne crosse de votre Howa 1500 ou Weatherby Vanguard.
3. **Fixation du châssis** :
 - Alignez le châssis LSSXL Gen 2 avec le récepteur de l'arme.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis au récepteur.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
4. **Installation de la crosse** : Fixez la crosse fixe de style AR au châssis.
5. **Installation de la poignée pistolet** : Installez la poignée pistolet selon les instructions fournies avec le produit.

Utilisation

- Chargez votre arme uniquement lorsque vous êtes prêt à l'utiliser.
- Vérifiez toujours que le canon est dégagé avant de charger.
- Suivez les règles de sécurité des armes à feu en tout temps.
- Pour décharger, retirez le chargeur et vérifiez que la chambre est vide.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des matériaux en aluminium et en polymère.
- Apportez le produit à un centre de recyclage approprié ou à un point de collecte désigné pour le traitement des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Veillez suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre système de châssis MDT LSSXL Gen 2. Merci de votre attention à ces détails de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 per il tuo fucile Howa 1500 o Weatherby Vanguard. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi, non utilizzare il prodotto e contatta un professionista per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori compatibili con il sistema di chassis, come i caricatori AICS e MDT PolyMetal.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare il chassis.
- Non modificare il sistema di chassis o utilizzare componenti non approvati dal produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali, anche se pensi che sia scarico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari e di lavorare in un'area ben illuminata e sicura.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il calcio originale del fucile.
 - Posiziona il chassis LSSXL Gen 2 sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
 - Fissa il chassis utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
 - Installa il calcio fisso e il tubo di buffer in stile AR, seguendo le istruzioni incluse nel kit.
 - Installa l'impugnatura, assicurandoti che sia ben fissata.
3. **Uso:**
 - Carica il fucile solo in un'area sicura e controllata.
 - Controlla sempre il funzionamento del sistema di chassis e assicurati che sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta procedura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un sistema di chassis per fucili. Segui attentamente queste istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. In caso di dubbi o domande, non esitare a cercare assistenza professionale.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock dla Howa 1500 i Weatherby Vanguard

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informowanie o potencjalnych zagrożeniach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe, które mają doświadczenie w obsłudze broni palnej.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Przechowuj chassis w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan chassis, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Przed użyciem upewnij się, że chassis jest odpowiednio zamontowane na broni.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub modyfikacji.
- Nie używaj chassis w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Zgromadź niezbędne narzędzia:** Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia do instalacji, w tym wkrętaki i klucze.
2. **Zdemontuj oryginalne chassis:** Ostrożnie usuń oryginalne chassis z broni, zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Zainstaluj chassis MDT LSSXL Gen 2:**
 - Umieść chassis na broni.
 - Użyj odpowiednich śrub i narzędzi, aby zamocować chassis w miejscu.
 - Upewnij się, że chassis jest stabilne i dobrze przymocowane.

Użytkowanie

- Używaj chassis zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do montażu na broni Howa 1500 lub Weatherby Vanguard.
- Używaj odczepianych magazynków typu AICS, zgodnych z wymaganiami chassis.
- Regularnie sprawdzaj i konserwuj chassis, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub nieużywane.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem producenta.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z systemu chassis MDT LSSXL Gen 2.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotteen käyttöön liittyvät paikalliset lait ja säännökset tunnetaan ja niitä noudatetaan.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole suunniteltu lapsille.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa fyysisessä kunnossa.
- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.
- Ole varovainen, kun käsittelet aseita ja niiden lisävarusteita. Noudata aina turvallisuusohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Lue valmistajan mukana tulevat ohjeet huolellisesti.
- Kiinnitä chassi tukevasti aseeseen käyttämällä mukana tulevia kiinnitysmateriaaleja.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen chassiin asentamista.
- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita.
- Tarkista, että patruunalaatikat ovat yhteensopivia Howa 1500 SA chassin kanssa.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja käyttöä ennen ampumarjoituksia tai kilpailuja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämismenettelyistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet on varustettava EUpohjaisella yhteystiedolla turvallisuuskysymyksiä varten.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukavuutta. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellinen asennus ja käyttö ovat avainasemassa turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamisessa.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Howa 1500 och Weatherby Vanguard. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat innan du installerar chassit.
- Se till att chassit är korrekt monterat för att förhindra olyckor.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin och se till att de är kompatibla med Howa 1500 SA chassit.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från Howa 1500 eller Weatherby Vanguard.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 chassit på vapnet enligt den medföljande installationsmanualen.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Montera ett AICStyp magasin i chassit.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och att vapnet är avsäkrat innan du laddar det.
- Använd chassit enligt de angivna specifikationerna för att säkerställa säkerhet och prestanda.

3. Underhåll av chassit:

- Rengör chassit regelbundet med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Kontrollera alla fästen och skruvar för slitage och åtdragning.

Avfallsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta MDT:s kundtjänst eller besök vår webbplats för supportresurser. Vi är här för att hjälpa dig med alla frågor som rör din produkt och dess säkerhet.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten och ansvarig användning av dina produkter.

Návod k bezpečnému používání systému LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis pro pušky Howa 1500 a Weatherby Vanguard. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a spokojenost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že systém je používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím produktu si ověřte, zda je v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškou dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně zajištěna a zda jsou všechny součásti pevně uchyceny.
- Používejte pouze doporučené odnímatelné zásobníky typu AICS a MDT Polymer/PolyMetal zásobníky pro Howa 1500 SA chassis.
- Při instalaci a používání systému dodržujte pokyny výrobce.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte podezření na jeho poškození nebo závadu.
- Při používání produktu se vyhněte jakýmkoli situacím, které by mohly vést k nehodě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že pracujete na čistém a bezpečném místě.

2. Instalace

- Odstraňte původní pažbu z pušky Howa 1500 nebo Weatherby Vanguard.
- Nainstalujte systém LSSXL Gen 2 podle přiloženého návodu k instalaci.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou správně utaženy.

3. Používání

- Po dokončení instalace proveďte kontrolu, zda je vše správně zajištěno.
- Používejte systém v souladu s pokyny pro manipulaci se zbraněmi a dodržujte místní zákony.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na kvalifikovaného odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali systém LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.