

ESS Fore-end No Rail 12in FDE

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

El ESS viene con un fore-end de 15", pero hay disponibles diferentes fore-ends si quieres un forend más corto o más largo y/o rieles de sujeción.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT ESS Fore-end No Rail 12in FDE](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004222
- N.º fabr.: 102743-FDE
- Color: FDE
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.5kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 300mm
- UPC: 709951101483

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT ESS Foreend No Rail 12in FDE
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT ESS Foreend No Rail 12in FDE

Introducción

Gracias por elegir el MDT ESS Foreend No Rail 12in FDE. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y eficiente. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar su uso correcto y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de la instalación y el uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.
- Consulta regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el foreend si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Evita la exposición a condiciones extremas que puedan afectar la integridad del material.
- Usa el foreend solo con los accesorios y componentes recomendados por el fabricante.
- Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente instaladas y aseguradas antes de su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Foreend:

- Desmonta el foreend existente siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea el nuevo foreend con el cañón del arma.
- Asegúrate de que el foreend esté correctamente posicionado y ajustado.
- Utiliza herramientas adecuadas para apretar los tornillos y fijaciones, siguiendo las especificaciones del fabricante.

2. Uso del Foreend:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de manipular el foreend.
- Practica el manejo seguro de armas en todo momento.
- Realiza inspecciones regulares del foreend durante el uso para detectar cualquier signo de daño.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el foreend, asegúrate de desecharlo de manera adecuada.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado y no se puede usar, considera llevarlo a un centro de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otro detalle relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu MDT ESS Foreend No Rail 12in FDE de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es