

ESS Fore-end Partial Rail 15in Black

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

El ESS viene con un fore-end de 15", pero hay disponibles diferentes fore-ends si deseas uno más corto o más largo y/o rieles de sujeción.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT ESS Fore-end Partial Rail 15in Black](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004223
- N.º fabr.: 102744-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.5kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 400mm
- UPC: 709951101551

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT ESS Foreend
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT ESS Foreend

Introducción

Gracias por elegir el MDT ESS Foreend. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y seguridad. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Verifica que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Si observas algún daño o defecto, deja de usar el producto inmediatamente.
- Infórmate sobre las actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el MDT ESS Foreend solo para los fines previstos. No lo uses de manera inapropiada.
- **Instalación segura:** Asegúrate de que el foreend esté instalado correctamente antes de usar el producto. Consulta las instrucciones de instalación más adelante.
- **Manejo:** Maneja el producto con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Supervisión:** Si el producto es utilizado por un menor, asegúrate de supervisarlo en todo momento.
- **Riesgos potenciales:** Ten en cuenta que el uso inadecuado puede causar lesiones. Siempre sigue las instrucciones de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del MDT ESS Foreend

1. Herramientas necesarias:

- Destornillador
- Llave Allen (si es necesario)

2. Pasos de instalación:

- Retira el foreend antiguo (si aplica).
- Alinea el nuevo foreend con la parte delantera del arma.
- Asegúrate de que las piezas encajen correctamente.
- Usa el destornillador o la llave Allen para fijar el foreend en su lugar.
- Verifica que esté firmemente instalado antes de proceder.

Uso del MDT ESS Foreend

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de manipular el foreend.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un área segura y controlada.
- No apunes a nada que no deseas disparar.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el MDT ESS Foreend, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado o roto, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso y la seguridad del MDT ESS Foreend, no dudes en contactar al fabricante a través de los canales de soporte disponibles. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu MDT ESS Foreend de manera segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es