

ESS Fore-end No Rail 18in Black

[Partes de Armas](#) > [Build Kits](#) > [Guardamanos y carriles](#)

ESS viene con un forend de 15", pero hay forends diferentes disponibles si deseas un forend más corto o más largo y/o rieles de sujeción.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT ESS Fore-end No Rail 18in Black](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004229
- N.º fabr.: 102791-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.5kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 500mm
- UPC: 709951101513

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT ESS Foreend No Rail 18in Black](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT ESS Foreend No Rail 18in Black

Introducción

Gracias por elegir el MDT ESS Foreend No Rail 18in Black. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un alto rendimiento y durabilidad en su uso. Para garantizar su seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar este producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Si detectas algún daño, no uses el producto y contacta al fabricante para obtener asistencia.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No uses el forend si no está correctamente instalado en tu arma.
- Evita el contacto con elementos que puedan causar corrosión, como productos químicos o humedad.
- No modifiques el forend de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Usa protección adecuada para los ojos y las manos durante la instalación y el uso del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el forend original de tu arma siguiendo las instrucciones específicas del fabricante de tu arma.
- Coloca el MDT ESS Foreend No Rail en su lugar, asegurándote de que se ajuste correctamente.
- Aprieta los tornillos de sujeción según las especificaciones del fabricante para garantizar una instalación segura.

3. Uso:

- Verifica que el forend esté firmemente instalado antes de cada uso.
- Usa el forend solo para el propósito previsto y dentro de las especificaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común si hay regulaciones específicas para su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar al fabricante o a un distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte la información necesaria sobre el producto y su uso seguro.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu MDT ESS Foreend No Rail 18in Black de manera segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es