

Skeleton Carbine Stock, Lite, FDE

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

Culata de aluminio ligera y ajustable con características de rendimiento. Una opción de culata de carabina resistente y útil. Ranura M-Lok en la parte inferior. Se incluyen 4 espaciadores LOP. Dos sockets para anclaje QD. Se adapta directamente a todos los chasis LSS y a la interfaz de carabina AR-15.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT Skeleton Carbine Stock, Lite, FDE](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004253
- N.º fabr.: 104583-FDE
- Color: FDE
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.93kg
- Altura de envío: 150mm
- Ancho de envío: 50mm
- Longitud de envío: 250mm
- UPC: 682131926178

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata de Carabina MDT Skeleton, Lite
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata de Carabina MDT Skeleton, Lite

Introducción

Gracias por elegir la Culata de Carabina MDT Skeleton, Lite. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una gran versatilidad. Para asegurar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la culata fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices la culata si observas algún defecto o daño.
- Siempre usa gafas de seguridad y otros equipos de protección adecuados durante la instalación y el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar riesgos durante el uso.
- **Uso Adecuado:** Esta culata está diseñada para ser utilizada con chasis LSS y carabinas AR15. No la uses con otros tipos de armas.
- **Ajustes de LOP:** Utiliza los espaciadores LOP incluidos para ajustar la longitud de la culata a tus necesidades. Asegúrate de que estén bien instalados.
- **Anclaje QD:** Asegúrate de que los sockets para anclaje QD estén bien asegurados antes de usar la culata.
- **Almacenamiento Seguro:** Almacena la culata en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la culata antigua si es necesario.
- Alinea la MDT Skeleton Carbine Stock con el chasis LSS o la carabina AR15.
- Asegura la culata utilizando los tornillos proporcionados, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- Ajusta la longitud de la culata utilizando los espaciadores LOP incluidos.

2. Uso:

- Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada y ajustada antes de disparar.
- Utiliza la culata en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de su vida útil, deshazte de la culata de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes el producto en la basura común; considera el reciclaje si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre la seguridad y el uso de la Culata de Carabina MDT Skeleton, Lite, por favor, contacta a un representante autorizado. Recuerda que es importante seguir todas las regulaciones de seguridad y las pautas proporcionadas para garantizar un uso seguro del producto.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al usar la Culata de Carabina MDT Skeleton, Lite. Siguiendo estas directrices y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de las plataformas oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es