

# High Scope Base for ESS Chassis System Browning X-Bolt SA FDE

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

El rifle (sistema) y la mira mostrados en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo el chasis está incluido en la entrega.

Las bases de montaje de visor Picatinny de MDT están diseñadas para facilitar la instalación de tus ópticas. Están mecanizadas en aluminio 6061-T6 y luego anodizadas para un acabado duradero. La parte inferior de las rieles está perfilada para permitir que la riel se monte a ras en el receptor y coincida con la geometría del puerto de eyección. Estas rieles están diseñadas con una inclinación de 20 MOA, proporcionando un ajuste de elevación adicional desde tu visor. Se ha integrado un tornillo de retroceso en el perfil inferior de la riel en los modelos donde el diseño de la acción permite esta característica. Las bases de montaje de visor Picatinny de MDT están específicamente diseñadas para ser utilizadas con nuestro sistema de chasis ESS. La altura de las rieles ha sido determinada para alinearse específicamente con el forend ESS de riel completo y parcial.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [MDT High Scope Base for ESS Chassis System Browning X-Bolt SA FDE](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004292
- N.º fabr.: 103030-FDE
- Color: FDE
- Material: Aluminio
- Modelo: X-Bolt
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Short
- Tipo de arma: Browning
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 50mm
- Ancho de envío: 50mm
- Longitud de envío: 200mm
- UPC: 709951102435

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS

## Introducción

Gracias por elegir la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de tus ópticas en tu rifle Browning X-Bolt. Para garantizar una experiencia segura y efectiva, es importante seguir las pautas de seguridad y uso que se describen en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Revisa regularmente la base y los componentes para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no tengan experiencia en el manejo de armas.
- Siempre utiliza el producto en un entorno seguro y controlado.
- Infórmate sobre las leyes locales y regulaciones relacionadas con el uso de armas y accesorios.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daño:** Asegúrate de que todos los tornillos y componentes estén bien ajustados para evitar que se suelten durante el uso.
- **Uso Correcto:** Esta base está diseñada específicamente para el sistema de chasis ESS. No la uses con otros sistemas que no sean compatibles.
- **Instalación:** Evita realizar modificaciones en la base o el sistema de chasis, ya que esto puede comprometer la seguridad y el funcionamiento.
- **Condiciones Ambientales:** No expongas la base a condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas, o humedad excesiva.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Lee las instrucciones del fabricante del rifle y del sistema de chasis ESS.

### 2. Instalación:

- Retira cualquier base de montaje existente en el rifle.
- Coloca la Base MDT High Scope sobre el receptor del rifle, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar la base al receptor. Ajusta los tornillos de manera uniforme para asegurar una fijación adecuada.
- Verifica que la base esté nivelada y firmemente sujetada antes de continuar.

### 3. Uso:

- Una vez instalada la base, monta tu visor Picatinny según las instrucciones del fabricante del visor.
- Realiza un ajuste inicial de tu visor y asegúrate de que esté correctamente calibrado antes de utilizar el rifle.
- Siempre verifica que la base y el visor estén seguros antes de cada uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Base MDT High Scope, desinstálala siguiendo los pasos en la sección de instalación en orden inverso.
- Asegúrate de desechar los componentes de manera responsable y en conformidad con las regulaciones locales de reciclaje y eliminación de residuos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, consulta con las autoridades locales de seguridad del consumidor. Puedes encontrar información sobre productos retirados del mercado en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda, tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas directrices para asegurar un uso seguro y efectivo de la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)