

High Scope Base for ESS Chassis System Savage Axis SA + LA FDE

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

El rifle (sistema) y la mira mostrados en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo el chasis está incluido en la entrega.

Las rieles Picatinny de la Base de Alcance ESS de MDT están diseñadas para facilitar el montaje de tus ópticas. Están mecanizadas en aluminio 6061-T6 y luego anodizadas para un acabado duradero. La parte inferior de los rieles está perfilada para permitir que el riel se monte a nivel en el receptor y para coincidir con la geometría del puerto de expulsión. Estos rieles están diseñados con una inclinación de 20 MOA que proporciona un ajuste adicional de elevación desde tu mira. Se ha integrado un pasador de retroceso en el perfil inferior del riel en modelos donde el diseño de la acción permite esta característica. Las rieles Picatinny de la Base de Alcance ESS de MDT están específicamente diseñadas para ser utilizadas con nuestro sistema de chasis ESS. La altura de los rieles ha sido determinada para alinearse específicamente con el forend ESS de riel completo y parcial.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT High Scope Base for ESS Chassis System Savage Axis SA + LA FDE](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004300
- N.º fabr.: 103305-FDE
- Color: FDE
- Material: Aluminio
- Modelo: Axis
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de Acción: Short,Long
- Tipo de arma: Savage
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 50mm
- Ancho de envío: 50mm
- Longitud de envío: 200mm
- UPC: 709951102909

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Base de Alcance ESS de MDT
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Base de Alcance ESS de MDT

Introducción

Gracias por elegir la Base de Alcance ESS de MDT para el sistema de chasis ESS. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y facilitar el montaje de tus ópticas. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños.
- No utilices el producto si notas algún defecto o daño visible.
- Guarda este manual para futuras consultas y revisiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que los rieles Picatinny estén montados de manera segura y nivelada en el receptor.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para el montaje. No fuerces las piezas al instalarlas.
- **Inclinación de 20 MOA:** Ten en cuenta que la inclinación de 20 MOA proporciona un ajuste adicional de elevación. Asegúrate de que tu óptica sea compatible con esta inclinación.
- **Pasador de Retroceso:** Si tu modelo incluye un pasador de retroceso, asegúrate de que esté correctamente instalado para evitar cualquier movimiento indeseado.
- **Compatibilidad:** Verifica que la Base de Alcance ESS sea compatible con tu modelo de rifle Savage Axis SA + LA.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia y bien iluminada.

2. Instalación de la Base de Alcance:

- Retira cualquier óptica o accesorio existente del rifle.
- Coloca la Base de Alcance ESS sobre el receptor, alineando los rieles Picatinny con los orificios de montaje.
- Asegúrate de que la base esté nivelada y ajusta según sea necesario.
- Utiliza tornillos adecuados para fijar la base al receptor. Asegúrate de apretar los tornillos a un par de torsión recomendado.

3. Montaje de la Óptica:

- Coloca tu óptica en la base montada.
- Asegúrate de que la óptica esté alineada correctamente y ajusta según sea necesario.
- Aprieta los tornillos de fijación de la óptica para asegurarla en su lugar.

4. Verificación Final:

- Realiza una inspección final para asegurarte de que todo esté correctamente instalado y ajustado.
- Realiza pruebas de funcionamiento antes de llevar el rifle al campo.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la Base de Alcance ESS, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Considera la posibilidad de reciclar el producto en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y eficaz de la Base de Alcance ESS de MDT. Gracias por elegir nuestro producto y por tu compromiso con la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es