

M-Lok QD Sling Attachment Full Rotation

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Anillas para montura](#)

Diseñado para permitir al tirador agregar un soporte QD adicional a sus forends en plataformas AR y sistemas de chasis de acción de cerrojo como nuestro chasis ESS. Esto se logra al adjuntar el soporte QD M-LOK a través de cualquiera de las ranuras M-LOK presentes en el forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [MDT M-Lok QD Sling Attachment Full Rotation](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2004391
- N.º fabr.: 103141-BLK
- Color: Black
- Estilo: M-LOK
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 0.1kg
- Altura de envío: 50mm
- Ancho de envío: 50mm
- Longitud de envío: 50mm
- UPC: 709951102350

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el MDT MLoc QD Sling Attachment
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el MDT MLoc QD Sling Attachment

Introducción

Gracias por elegir el MDT MLoc QD Sling Attachment. Este accesorio está diseñado para proporcionar un soporte adicional para su equipo en plataformas AR y sistemas de chasis de acción de cerrojo. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu equipo y que se utilice de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si está dañado o si no puedes asegurar su correcto funcionamiento.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el soporte QD esté correctamente instalado en las ranuras MLOK antes de usarlo.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el uso del soporte QD. Consulta el manual del producto para más detalles.
- **Uso Apropriado:** Solo utiliza el MDT MLoc QD Sling Attachment para los fines para los que fue diseñado.
- **Mantenimiento:** Limpia el producto regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza las ranuras MLOK en tu forend.
- Alinea el soporte QD MLOK con la ranura deseada.
- Usa los tornillos proporcionados para fijar el soporte QD a la ranura. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Verifica que el soporte esté firmemente sujetado antes de usarlo.

2. Uso:

- Conecta tu sling al soporte QD asegurándote de que esté bien enganchado.
- Realiza una prueba de seguridad tirando suavemente del sling para asegurarte de que esté bien sujetado.
- Utiliza el sling solo en actividades para las que esté diseñado y evita situaciones que puedan poner en riesgo tu seguridad o la de otros.

3. Desmontaje:

- Para quitar el soporte QD, desatornilla los tornillos y retíralo de la ranura MLOK.
- Guarda el soporte en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no esté en uso o esté dañado, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No tires el producto en la basura común si hay opciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por elegir el MDT MLok QD Sling Attachment. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es