

## M-Lok QD Sling Attachment Anti Rotation

Designed to allow the shooter the ability to add an additional QD mount to their forends on AR platforms and bolt action chassis systems such as our ESS Chassis. This is done by attaching the M-LOK QD mount through any of the M-LOK slots present on the forend. This anti-rotation version allows the QD sling to be attached either vertically or horizontally.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: MDT M-Lok QD Sling Attachment Anti Rotation
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004392
- Mfr. No.: 103276-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 50mm
- UPC: 709951102404

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [English: MDT MLok QD Sling Attachment Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Attache de Sangle QD MLok MDT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco QD Sling MLok di MDT](#)
- [Polski: MDT MLok QD Sling Attachment Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MDT MLok QD Sling Attachment Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT MLok QD Sling Attachment](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT MLok QD Sling Attachment](#)

# Sicherheitshinweise für den MDT MLoc QD Sling Attachment

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT MLoc QD Sling Attachment! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und flexible Möglichkeit zu bieten, einen QDHalter an den Vorderschäften von ARPlattformen und BoltActionChassisSystemen anzubringen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Sling Attachments und der Befestigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Sling Attachment nur mit kompatiblen Vorderschäften und ChassisSystemen.
- Achten Sie darauf, dass der QDSling sicher befestigt ist, um ein Abrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Sling Attachments, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile intakt und funktionstüchtig sind.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung das Produkt nicht mehr verwenden.

## Anleitung zur Installation und Verwendung

### 1. Installation:

- Wählen Sie den gewünschten MLOKSlot am Vorderschaft aus.
- Befestigen Sie den MLOK QDHalter sicher durch den ausgewählten Slot.
- Stellen Sie sicher, dass die AntiRotationFunktion aktiviert ist, um eine stabile Positionierung zu gewährleisten.

### 2. Verwendung:

- Befestigen Sie den QDSling entweder vertikal oder horizontal, je nach Vorliebe und Bedarf.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob der Sling fest sitzt und keine Lockerheit aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Sling während des Gebrauchs nicht in die Quere kommt oder behindert wird.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des MDT MLoc QD Sling Attachment wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Herstellers oder in den beiliegenden Unterlagen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise für Ihre Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts wichtig sind. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

# MDT MLOK QD Sling Attachment Safety Instructions

## Introduction

Thank you for purchasing the MDT MLOK QD Sling Attachment. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing you to add an additional QD mount to your AR platforms and bolt action chassis systems. It is crucial to follow all safety guidelines and instructions to ensure safe and effective use of this product.

## General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others while using the MDT MLOK QD Sling Attachment, please adhere to the following guidelines:

- Always inspect the sling attachment before use to ensure it is in good condition.
- Use the product only as intended. This attachment is designed for use with MLOK slots on forends.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings when using the sling attachment to avoid accidents.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

When using the MDT MLOK QD Sling Attachment, please observe the following precautions:

- Ensure that the attachment is securely fastened to the MLOK slots before use.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer for the QD sling.
- Avoid using the sling attachment in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Regularly check the attachment for signs of wear or damage and replace it if necessary.
- Use caution when adjusting the sling to avoid pinching or injury.

## Instructions for Installation and Usage

Follow these instructions carefully to install and use the MDT MLOK QD Sling Attachment safely:

### Installation Steps

1. **Identify MLOK Slots:** Locate the MLOK slots on your forend where you wish to attach the sling.
2. **Align the Mount:** Position the MLOK QD mount over the selected slot, ensuring it is aligned correctly.
3. **Insert Screws:** Use the provided screws to secure the mount. Tighten them firmly but do not overtighten.
4. **Check Stability:** After installation, pull on the mount to ensure it is securely fastened.

### Usage Instructions

- Attach your QD sling to the mounted QD attachment.
- Adjust the sling to your desired length and position.
- Ensure that the sling is not twisted and is free from obstructions.
- Use the sling in a manner that maintains control of your firearm.

## Disposal Instructions

When the MDT MLOK QD Sling Attachment reaches the end of its life cycle, please dispose of it responsibly:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check local regulations for recycling or disposal of aluminum products.
- If applicable, return the product to the manufacturer for proper disposal.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT MLok QD Sling Attachment, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Ensure you have the product details on hand when seeking support.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with the MDT MLok QD Sling Attachment. Thank you for your attention to safety!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el MDT MLoc QD Sling Attachment

## Introducción

Gracias por elegir el MDT MLoc QD Sling Attachment. Este accesorio está diseñado para mejorar la funcionalidad de su equipo al permitir la adición de un soporte QD en plataformas AR y sistemas de chasis de acción de cerrojo. Para asegurar un uso seguro y efectivo, lea y siga estas instrucciones de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Revise el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Si observa algún defecto o mal funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente y contacte a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso con sistemas de chasis compatibles. No lo utilice con otros dispositivos.
- **Carga Máxima:** No exceda la capacidad de carga recomendada al utilizar el soporte QD.
- **Instalación Segura:** Asegúrese de que el soporte esté firmemente fijado a las ranuras MLOK antes de usarlo.
- **Evite el Uso en Condiciones Extremas:** No utilice el producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Localice las ranuras MLOK en su forend.
- Alinee el soporte MLOK QD con la ranura deseada.
- Utilice los tornillos proporcionados para fijar el soporte en su lugar. Asegúrese de que estén bien ajustados.
- Verifique que el soporte esté seguro y no tenga movimiento.

### 2. Uso:

- Conecte la correa QD al soporte asegurándose de que esté bien ajustada.
- Puede conectar la correa en posición vertical u horizontal, según sus preferencias.
- Asegúrese de que la correa esté libre de obstrucciones y no interfiera con el manejo del equipo.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando decida desechar el producto, siga las normativas locales sobre residuos.
- No arroje el producto en la basura común. Investigue las opciones de reciclaje disponibles en su área.
- Si el producto está dañado o defectuoso, considérela como residuo peligroso y manéjelo adecuadamente.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesita más información, consulte el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerde que su seguridad es lo más importante. Siga estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del MDT MLoc QD Sling Attachment.

# Instructions de Sécurité pour l'Attache de Sangle QD MLok MDT

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'Attache de Sangle QD MLok MDT. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en ajoutant un support QD supplémentaire à votre avantbras sur des plateformes AR et des systèmes de châssis à verrou. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'attache pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez uniquement des sangles QD compatibles avec l'attache MLok.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour l'attache.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des substances corrosives.
- Assurez-vous que l'attache est bien fixée avant d'utiliser l'équipement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de l'Attache QD MLok

- Choisissez un emplacement MLok sur votre avantbras.
- Alignez l'attache avec les trous de montage MLok.
- Utilisez les vis fournies pour fixer l'attache en veillant à ce qu'elle soit bien serrée.
- Vérifiez la solidité de l'installation avant d'utiliser le produit.

### 2. Utilisation de l'Attache QD

- Insérez la sangle QD dans l'attache.
- Assurez-vous que la sangle est correctement verrouillée.
- Pour changer l'orientation de la sangle (verticale ou horizontale), déverrouillez l'attache, ajustez-la et verrouillez-la à nouveau.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les options de recyclage locales pour les matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les recommandations de votre municipalité pour l'élimination des déchets dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel ou un représentant de votre point de vente.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'Attache de Sangle QD MLok MDT. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de ce produit.





# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco QD Sling MLok di MDT

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco QD Sling MLok di MDT. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, consentendo di aggiungere un attacco QD al tuo forend su piattaforme AR e sistemi di chassis a otturatore come il nostro chassis ESS. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e uso per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente l'attacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- **Uso:** Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche. Utilizza solo accessori compatibili.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il prodotto per garantire il suo corretto funzionamento.
- **Controllo:** Prima di ogni utilizzo, verifica che l'attacco sia ben fissato e in buone condizioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Identifica uno slot MLOK sul tuo forend.
- Posiziona l'attacco MLOK QD nello slot scelto.
- Fissa l'attacco utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben serrato.
- Verifica che l'attacco sia sicuro prima di procedere.

### 2. Uso:

- Collega la tua slitta QD all'attacco.
- Assicurati che la slitta sia fissata correttamente.
- Puoi utilizzare l'attacco sia in posizione verticale che orizzontale, a seconda delle tue esigenze.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto in rifiuti non differenziati.
- In caso di prodotti danneggiati, contatta le autorità locali per le istruzioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il servizio clienti di MDT o consultare il sito web ufficiale. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto MDT! La tua sicurezza è la nostra priorità.

# MDT MLok QD Sling Attachment Instrukcja Bezpieczeństwa

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MDT MLok QD Sling Attachment. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu dodatkowego uchwytu QD dla strzelców. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu odpowiednim władzom.
- Monitoruj aktualizacje dotyczące ewentualnych wycofań produktu na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu w przypadku widocznych uszkodzeń.
- Nie przeciążaj uchwytu, stosując go zgodnie z jego specyfikacją.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Nie pozwól, aby dzieci korzystały z produktu bez nadzoru dorosłych.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Montaż uchwytu MLOK QD:

- Wybierz odpowiedni slot MLOK na przedniej części.
- Umieść uchwyt w wybranym slotcie.
- Użyj dostarczonych śrub do mocowania uchwytu.
- Upewnij się, że uchwyt jest mocno zamocowany.

### 2. Użycie uchwytu:

- Upewnij się, że pas QD jest prawidłowo zamocowany zarówno w pionie, jak i poziomie.
- Sprawdź stabilność uchwytu przed każdym użyciem.
- Nie używaj uchwytu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie jest już używany.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie naszej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy satysfakcjonującego użytkowania MDT MLok QD Sling Attachment.

# MDT MLoc QD Sling Attachment Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT MLoc QD Sling Attachment tuotteen. Tämä ohjeistus auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita, jotta voit varmistaa turvallisen käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se on epäkunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa varustusta ja lisävarusteita.
- Varmista, että QDKiinnitys on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita QDKiinnitystä; noudata valmistajan suosituksia maksimikuormista.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Tarkista, että antirotationominaisuus toimii oikein ennen käyttöä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### Asennus

1. Valitse sopiva MLOKaukko etuosasta, johon haluat kiinnittää QDKiinnityksen.
2. Kiinnitä MLOK QDKiinnitys käyttäen mukana tulevia ruuveja.
3. Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista kiristämistä.

### Käyttö

- Kiinnitä QDnauha QDKiinnitykseen.
- Varmista, että nauha on kunnolla lukittu ennen käyttöä.
- Voit säätää nauhan asentoa pystysuoraan tai vaakasuoraan tarpeen mukaan.

## Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivuilta saatavilla olevat tukivaihtoehdot.

# Säkerhetsinstruktioner för MDT MLok QD Sling Attachment

## Introduktion

Tack för att du valt MDT MLok QD Sling Attachment. Denna produkt är utformad för att ge skytten möjlighet att lägga till ett extra QDfäste på sina förenden på ARplattformar och bultverkschassisystem. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker plattform.
- Kontrollera att QDfästet är ordentligt installerat innan du använder det.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om delar saknas.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av MLOK QD Sling Attachment:

- Identifiera MLOKspåret på förendet av din ARplattform eller bultverkschassi.
- Placera QDfästet i MLOKspåret.
- Använd medföljande skruvar för att fästa QDfästet ordentligt.
- Se till att QDfästet är säkert och inte kan röra sig.

### 2. Användning av QDslingan:

- Fäst slingan i QDfästet.
- Kontrollera att slingans fäste är korrekt och stabilt.
- Slingan kan fästas både vertikalt och horisontellt beroende på dina behov.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshandling av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den till en auktoriserad återvinningsstation.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta MDT:s kundtjänst. Se tillverkarens hemsida för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT MLok QD Sling Attachment. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT MLok QD Sling Attachment

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT MLok QD Sling Attachment. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní připojení pro vaše taktická zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte produkt používat a kontaktujte podporu.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je QD sling správně připojen a zajištěn, aby se předešlo jeho uvolnění během používání.
- Při instalaci zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevňovací prvky pevně utaženy.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon (např. vysoké teploty, vlhkost).
- Nezatahujte příliš silně, aby nedošlo k poškození materiálu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### Instalace

1. Vyberte vhodný MLOK slot na vašem předpažbí.
2. Umístěte QD montáž do vybraného slotu.
3. Použijte šrouby dodané s produktem k upevnění montáže na místo.
4. Ujistěte se, že je montáž pevně zajištěna a nehybná.

### Použití

1. Připojte QD sling k montáži.
2. Ujistěte se, že je sling bezpečně zajištěn.
3. Při používání zkontrolujte, zda se sling nehněte nebo nevyklání.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání MDT MLok QD Sling Attachment.